

体重別初期設定温度表を用いた A 病院 NICU 入室後の閉鎖型保育器の管理方法の検証
～高体温を予防するための取組み～

1. 研究の対象

2018 年 1 月～2018 年 5 月に当院新生児科 NICU に入室した新生児。ただし、院外出生、出生後 24 時間以内に閉鎖型保育器を使用しなくなった児、光線療法を実施した児、脳低温療法を施行した児、24 時間以内に急変した児は除外とする。

2. 研究目的・方法

研究目的:閉鎖型保育器の体重別初期設定温度表を作成し、体温が安定化するまでの体温測定の間隔や方法を取り決めることで、患者が正常体温を維持できるかを検証する。

研究期間:2018 年 6 月 19 日～2019 年 2 月 16 日

調査方法:診療録(電子カルテ)調査

3. 研究に用いる試料・情報の種類

情報:新生児、出生週数、出生体重、入院時の閉鎖型保育器の温度設定値、異常体温時の体温および閉鎖型保育器の温度設定値、正常体温に戻った時の体温および閉鎖型保育器の温度設定値、体温の測定回数、患者の疾患など

4. お問い合わせ先

本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせ下さい。

ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護に支障がない範囲内で、研究計画書及び関連資料を閲覧することが出来ますのでお申出下さい。

また、試料・情報が当該研究に用いられることについて患者さんもしくは患者さんの代理人の方にご了承いただけない場合には研究対象としませんので、下記の連絡先までお申出ください。その場合でも患者さんに不利益が生じることはありません。

照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先：

住所：大阪市都島区都島本通 2 丁目 13 番 22 号

電話：06-6929-1221

研究責任者：地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター
さくら 9 階病棟 霊崎 美智留