


KAZEN 医師 男女兼用 スクラブ (半袖)

●デザイン

・男女兼用



●使用素材

- ・ヘイジーツイル
- ・ポリエステル78%、複合繊維(ポリエステル)22%
カラー (本体) リーガルネイビー
- ・制菌加工SEK制菌赤マーク 吸汗性 制電加工 工業洗濯可
- ・ストレッチ性 グリーン購入法対応商品

上質なコットンのような肌触りに、優れたストレッチ性を組み合わせた繊維素材。汗をかいても生地表面の微細な凹凸が素早く吸水しべたつきを軽減。動きやすく、軽やかな着心地が特徴。
リサイクル原料を使用しているため、環境にも優しい素材。

●寸法 (単位cm) 男女兼用

	バスト	着丈	肩幅	袖丈
S	102	71	40	21
M	108	73	44	22
L	114	75	47	23
LL	120	76	49	24
3L	126	76	51	24
4L	132	76	53	24

●縫製仕様

前身頃

- ・右肩開きのかぶり仕様【アメリカンスナップ2個(内衿部分に1個)】
- ・左胸方玉縁ポケット付き
- ・両腰、片玉縁ポケット付き

後身頃

- ・二枚ハギ(インターロック左高)
- ・裾見返し脇、1cm割縫い

胸ポケット

- ・左胸片玉縁ポケット
- ・ポケット口直径、SS,S=10cm M~10L=10.5cm
- ・ポケット口両端に機械門12mm、片玉縁一周コバステッチ
- ・袋布、中心側縦15cm、脇側縦15.5cm 横(SS,S=13cm, M~10L=13.5cm)

腰ポケット

- ・片玉縁幅1.2cm、両端に機械門12mm(右腰ループの5mm下)
- ・ポケット口直径、SS,S=17cm、M~5L=18cm、6L~10L=19cm
- ・袋布脇挟み込み、裾流し込み(袋布は裾上がりより1cm内側の位置まで)
- ・右腰内ポケット付き(ポケット口1.5cm三つ折り)
縦SS~S=13cm、M~10L=13.5cm、横9cm

衿

- ・スタンドカラー(衿巾2.5センチ)
- ・衿部分アメリカンスナップ1個付き
- ・衿、左高に重なる

袖

- ・袖口、2.7cm二つ折り 2cm+0.5ステッチ 二本針裏振り

裾

- ・裾、前後差3cm

●付属


芯地
縫い糸
ファスナー
ボタン

TAP51
キングスパン 地縫い60番、ロック90番
なし
アメリカンスナップ

KAZEN ドクターパンツ(メンズ)

●デザイン

・メンズ



●使用素材

- ・ヘイジーツイル
- ・ポリエステル78%、複合繊維(ポリエステル)22%
カラー (本体) リーガルネイビー
- ・制菌加工SEK制菌赤マーク 吸汗性 制電加工 工業洗濯可
- ・ストレッチ性 グリーン購入法対応商品

上質なコットンのような肌触りに、優れたストレッチ性を組み合わせた織物素材。汗をかいても生地表面の微細な凹凸が素早く吸水しべたつきを軽減。

●寸法 (単位cm) メンズ

	ウエスト	ヒップ	股下	股上
S	70~76	95	90	23
M	75~81	100	90	23.5
L	80~86	105	90	24
LL	86~92	111	90	24.5
3L	92~100	117	90	25
4L	100~108	125	90	25.5

●縫製仕様

前

- ・前開き仕様 ボタン1個付き 両腰ポケット付き ベルトループ2個付き

後ろ

- ・右腰、パッチポケット付き
- ・ベルトループ3つ付き

前開き

- ・持ち出し(3.5cm巾)の端から2.5cmのベルトの位置にボタン1個
- ・見返しの端から1.5cmの位置にハトメ穴ボタンホール+閉止め
- ・見返しの端からファスナーのムシの部分まで1cm
- ・前開き止まりに機械門8mm、ステッチに重ねる

ウエストベルト・ゴム

- ・ウエスト 両脇部分ゴム ベルト巾3.5cm
- ・ウエストゴム、インサイドベルトと1cm重ねる

ベルトループ

全部で5本 (巾1cm×縦4.5cm)

【位置】

- ・前身のゴム止めの位置
- ・後ろ中心の位置
- ・前身のベルトループ位置と後ろ中心の中間の位置

【付け方】

ベルトループ下側、ベルトに挟み込み→ベルトから1cmの部分地縫い
→上側タコ付け→タコ付け部分に機械門(1cm)

右後ろポケット

- ・縦SS,S=15cm,M~=16cm ポケット口幅SS,S=14cm,M~=15cm
ポケット口、3.5cm二つ折り 3cmステッチ+0.5ステッチ(二本針裏振り)

腰ポケット

- ・ポケット口幅 SS,S=16cm M~=16.5cm
上下に機械門8mm

裾

- ・裾、ロック始末

●付属


芯地
縫い糸
芯地ストレートカット
芯地ストレートテープ
インサイドベルト
ゴム
ボタン
ファスナー

TAP51
キングスパン 地縫い60番、ロック90番
TAP51
5760st
D-200
上タック
AM514
4ER(止め)

KAZEN ドクターパンツ(レディス)

●デザイン

・レディス



●使用素材

- ・ヘイジーツイル
- ・ポリエステル78%、複合繊維(ポリエステル)22%
カラー (本体) リーガルネイビー
- ・制菌加工SEK制菌赤マーク 吸汗性 制電加工 工業洗濯可
- ・ストレッチ性 グリーン購入法対応商品

上質なコットンのような肌触りに、優れたストレッチ性を組み合わせた織物素材。汗をかいても生地表面の微細な凹凸が素早く吸水しべたつきを軽減。

●寸法 (単位cm) レディス

	ウエスト	ヒップ	股下	股上
S	59~67	96	83	28.5
M	65~75	102	83	29
L	73~83	110	83	29.5
LL	81~91	118	83	30
3L	89~99	126	83	30.5
4L	97~107	134	83	31

●縫製仕様

前

- ・左右腰ポケット付き 前中心にハギあり

後ろ

- ・後ろ中心ハギあり
- ・後ろ中心、縦にゴム・ひも止めステッチ

ウエストベルト・ゴム

- ・ウエスト、総ゴム+ひも 仕様 ベルト巾3.5cm
- ・ウエストベルト、ポケット口までコバステッチでたたく
- ・ウエストゴム左脇で1cm重ねる

ウエストひも

- ・ウエスト紐 1.2cm巾・左右端 1cm三つ折り
- ・ウエスト紐 長さ SS~L=138cm、LL=146cm、3L=154cm
4L=162cm、5L(D-1)=169cm、6L(D-2)=176cm
7L(D-3)=183cm、8L(D-4)=190cm、9L(D-5)=197cm

腰ポケット

- ・前中心で交差させる
- ・腰ポケット口の端の部分に穴かがり(ネムリ穴)
- ・ネムリ穴の裏に補強芯を貼る(39mm×4cm)

裾

- ・裾、オーバーロック始末(フリー)

●付属


縫い糸
芯地ストレート カット
芯地ストレート テープ
ゴム

キングスパン 地縫い60番、ロック90番
1547
5760st
PW3500

KAZEN ブレザー (メンズ)

●デザイン

・メンズ



●使用素材

- ・デルタ
- ・ポリエステル100%
カラー (本体) 白
- ・制菌加工SEK制菌赤マーク 制電加工 工業洗濯可
- ・ストレッチ性 透け防止加工 吸汗性

ハイマルチな捲縮糸を使用し、しっとりとした滑らかな風合いと、しなやかなストレッチ性を実現。
高密度な二重織でありながら、今までにない軽量感と、高い防透性を両立。

●寸法 (単位cm) メンズ

	バスト	着丈	肩幅	袖丈
S	109	74	43	58
M	114	76	45	60
L	119	78	47	62
LL	124	78	49	62
3L	132	78	51	62
4L	140	78	53	62

●縫製仕様

前身頃

- ・前明き、シングル・メンズ明き ボタンホール・ボタン2つ
- ・見頃、見返し押さえステッチ。
- 見返し側2mm内側に、ステッチ止まりの目打ち有り。
- ・左胸ポケット・両腰ポケット付き

後身頃

- ・パネルライン
- ・ベンツ仕様(幅4cm、三つ折り)、長さSS,S=24.5cm、M~=25.5cm

胸ポケット

- ・左胸のみ(ポケット口幅2.3cm)
- ・ポケット口直径、SS,S=10cm M~=11cm
- ・ポケット口両端にコの字止め+機械門横6mm(ネイビー)
- ・袋布、脇側縦15.5cm 横(SS,S=13cm, M~=14cm)

腰ポケット

- ・両腰パッチポケット(左右内ポケット付き・片玉縁仕様)
- ・ポケット口直径、SS,S=17cm,M~=18cm 中心側縦SS,S=18cm M~=19cm
- ・裾側、角丸仕様、ポケット口両端コの字止め
- ・内ポケット、片玉縁 ポケット口SS,S=13cm、M~=14cm 縦幅1cm
- 内ポケット袋布上側左右1.5cm開ける 裾側袋布裾に挟み込み

衿

- ・衿+ラベル仕様、衿回り後ろノッチ間バイピング挟み込み(ネイビー)
- ・衿ループ(横6センチ)両端二つ折りして3回返し縫い、裏衿までぶち抜き
- ・衿巾7cm、表衿腰巾2.3cm

袖

- ・袖口、3cm・三つ折り

裾

- ・裾、3cm三つ折り

●付属

芯地

TAP51

縫い糸

エースクラウン、フィラメント 地縫い60番、ロック90番

ファスナー

なし

ボタン

VT-49


ニットバイピング

P-001

KAZEN ブレザー (レディス)

●デザイン

・レディス



●使用素材

- ・デルタ
- ・ポリエステル100%
- ・カラー (本体) 白
- ・制菌加工SEK制菌赤マーク 制電加工 工業洗濯可
- ・ストレッチ性 透け防止加工 吸汗性

ハイマルチな捲縮糸を使用し、しっとり滑らかな風合いと、しなやかなストレッチ性を実現。
高密度な二重織でありながら、今までにない軽量感と、高い防透性を両立。

●寸法 (単位cm) レディス

	バスト	着丈	肩幅	袖丈
S	93	68	37	56
M	97	70	38	57
L	101	72	39	58
LL	106	72	40	59
3L	111	72	42	59
4L	116	72	44	59

●縫製仕様

前身頃

- ・前明き、シングル・レディス明き ボタンホール・ボタン2つ
- ・見返し押さえステッチ。
- ・ゴージャスライン端~ダーツ止まり
- ・左胸ポケット・両腰ポケット付き

後身頃

- ・パネルライン
- ・ベント仕様(幅3.5cm、三つ折り)、長さSS,S=21cm、M~=22cm

胸ポケット

- ・左胸のみ(ポケット口幅2cm)
- ・ポケット口直径、SS,S=8.5cm M~=9.5cm
- ・ポケット口両端にコの字止め+機械門横6mm(ネイビー)
- ・袋布横(SS,S=11cm, M~=12cm)

腰ポケット

- ・両腰パッチポケット(右内ポケット付き)
- ・ポケット口直径、SS,S=15.5cm M~=16.5cm 縦 SS,S=17cm、M~18cm
- ・裾側、角丸仕様、ポケット口両端コの字止め
- ・右内ポケット、縦13.5cm 横12cm ポケット口1.5cm三つ折り
端から3cmの位置にステッチ叩き付け、底スルー仕様

衿

- ・衿+ラベル仕様、衿回り後ろノッチ間パイピング挟み込み(ネイビー)
- ・衿巾7cm

袖

- ・袖口、2.5cm・三つ折り

裾

- ・裾、2.5cm三つ折り

●付属


芯地
縫い糸
ファスナー
ボタン
ニットパイピング

TAP51
エースクラウン、フィラメント 地縫い60番、ロック90番
なし
VT-49
P-001

KAZEN 診察衣 (メンズ)

●デザイン

・メンズ



●使用素材

- ・デルタ
- ・ポリエステル100%
カラー (本体) 白
- ・制菌加工SEK制菌赤マーク 吸汗性 制電加工 工業洗濯可
- ・ストレッチ性 透け防止加工

ハイマルチな捲縮糸を使用し、しっとりとした滑らかな風合いと、しなやかなストレッチ性を実現。
高密度な二重織でありながら、今までにない軽量感と、高い防透性を両立。

●寸法 (単位cm) メンズ

	バスト	着丈	肩幅	袖丈
S	106	82	42	58
M	110	85	44	60
L	114	88	46	62
LL	120	91	48	62
3L	130	91	50	62
4L	140	91	52	62

●縫製仕様

前身頃

- ・前明き、シングル・メンズ明き ボタンホール・ボタン3つ
- ・肩から5cmのところから見返し押さえステッチ、ステッチ先返し縫い
見返し側2mm内側に、ステッチ止まりの目打ち有り。
- ・左胸ポケット・両腰ポケット付き

後身頃

- ・パネルライン
- ・ベント仕様(幅4.5cm、三つ折り)、長さSS,S=27cm、M~=28cm

胸ポケット

- ・左胸のみ(縦ポケット口幅2.5cm)
- ・ポケット口直径、SS,S=10cm M~=11cm
- ・ポケット口両端にコの字止め
- ・袋布、脇側縦16.5cm 横(SS,S=13cm, M~=14cm)

腰ポケット

- ・両腰パッチポケット(左右内ポケット付き)
- ・ポケット口直径、17cm 中心側縦19.8cm ポケット口両端三角止め
- ・裾側、角丸仕様
- ・内ポケット、ポケット口1.5cmの三つ折り ポケット口両端返し縫い
ポケット口直径、横12cm、縦13.5cm

衿

- ・衿+ラベル仕様
- ・左ラベル、ゴージラインから2.8cm平行の位置に飾りボタンホール(ネイビー)
- ・衿巾6.7cm

袖

- ・袖口、カフス仕様 重なり部分3cm、明き止まり機械門6mm

裾

- ・裾、3cm三つ折り

●付属


芯地
縫い糸
ファスナー
ボタン

TAP51
エースクラウン、フィラメント 地縫い60番、ロック90番
なし
VGR2020

KAZEN 診察衣 (レディス)

●デザイン

・レディス



●使用素材

- ・デルタ
- ・ポリエステル100%
- ・カラー (本体) 白
- ・制菌加工 SEK制菌赤マーク 制電加工 工業洗濯可
- ・ストレッチ性 透け防止加工 吸汗性

ハイマルチな捲縮糸を使用し、しっとりとした滑らかな風合いと、しなやかなストレッチ性を実現。
高密度な二重織でありながら、今までにない軽量感と、高い防透性を両立。

●寸法 (単位cm) レディス

	バスト	着丈	肩幅	袖丈
S	94	78	37	50
M	98	80	38	52
L	102	82	39	54
LL	107	82	40	54
3L	112	82	42	54
4L	117	82	44	54

●縫製仕様

前身頃

- ・前開き、シングル・レディス明き ボタンホール・ボタン3つ
- ・肩から5cmのところから見返し押さえステッチ、ステッチ先返し縫い
- 見返し側2mm内側に、ステッチ止まりの目打ち有り。
- ・左胸ポケット・両腰ポケット付き ・パネルライン切り替え

後身頃

- ・パネルライン切り替え 切り替え位置に4.5cm幅のベルト挟み込み
- ・ベンツ仕様(幅3.5cm、三つ折り)、長さSS,S=24cm、M~=25cm

胸ポケット

- ・左胸のみ、前身頃と脇身頃を縫い合わせた後、胸ポケットをつける
- ・ポケット口直径、SS,S=8.5cm M~=9.5cm
- ・ポケット口両端にコの字止め (ポケット口幅2cm)
- ・袋布、脇側縦17cm 横(SS,S=10.5cm, M~=11.5cm)

腰ポケット

- ・両腰パッチポケット(左右内ポケット付き)
- ・ポケット口直径、M=16.5cm 縦M=18cm ポケット口コの字止め
- ・裾側、角丸仕様
- ・内ポケット、ポケット口1.5cmの三つ折り ポケット口両端返し縫い
- ポケット口直径、12cm、縦13.5cm

衿

- ・衿+ラベル仕様
- ・左ラベル、ゴージラインから2.8cm平行の位置に飾りボタンホール(ネイビー)
- ・衿巾8cm

袖

- ・袖口、カフス仕様 重なり部分3cm、明き止まり機械門6mm

裾

- ・裾、2.5cm三つ折り

●付属


芯地
縫い糸
ファスナー
ボタン

TAP51
エースクラウン、フィラメント 地縫い60番、ロック90番
なし
VGR2020

KAZEN 看護部オリジナルユニフォームメンズ

●デザイン

・メンズ



●使用素材

- ・コンフォートストレッチツイル
- ・ポリエステル100%
- ・カラー (本体) ココレブルー(配色)ブルー
- ・制菌加工SEK制菌赤マーク 制電加工 工業洗濯可
- ・柔軟性 軽量性 吸汗速乾性 防透明性
- ・特殊な加工技術によりニットのような高いストレッチ性を実現し優れたバックストレッチに加え、軽量感をプラスした柔らかな風合いが特徴

●寸法 (単位cm) メンズ

	バスト	着丈	肩幅	袖丈
S	100	69	42	22
M	105	71	44	23
L	110	74	46	24
LL	225	76	48	25
3L	120	76	50	25
4L	126	76	52	25

●縫製仕様

前身頃

- ・サイドファスナーで比翼仕様。最上部にスナップボタン2個付き。
- ・裾の二本針、始めと終わリステッチ上を返し縫でとめる
- ・左肩ループ付き,衿ぐり挟み込み

後身頃

- ・サイドベンツ(巾3.5cm、三つ折り)付き
- ・裾の2本針ステッチ上を返し縫でとめる

胸ポケット

- ・胸ポケット左のみ(ポケット口SS,S=10.5cm,M~=11.5cm)
- ・縦、SS,S=12.5cm、M~13.5cm
- ・ポケット口左右コの字止め
- ・ポケット口 完全3cm三つ折りコバステッチ+0.6ステッチ
- ・名札ループ(1cm巾×3cm上がり端1cm二つ折り)付き

腰ポケット

- ・左右腰ポケット(脇側挟み込み、中心側コの字止め)
- ・9mm幅サテンテープ(131-505)表側にコバステッチでたたきつけ
- ・両腰内ポケット 底スルー仕様

両腰ループ

- ・右、サテンテープ配色のループ付き箱ポケット付き
登録意匠番号第1611998号・特許番号第6887159号
- ・左、身生地と共布のループ

衿

- ・パイピング挟み込みスタンドカラー(ボタンなし後ろ衿タブ付き)衿巾2.5cm
- ・後ろ衿タブ、衿付け後、コバステッチ重ね部分機械門6mm
(C/アンティークローズ)裏までぶち抜き、タブふらし仕様

袖

- ・袖口、わの袖口裏布(2.5cm幅)を2.5cm3つ折りの袖裾に挟み込み※筒袖つけ

裾

- ・2.7cm二つ折り 2cm+0.5ステッチ 二本針裏振り

●付属


芯地
縫い糸
ファスナー
ボタン

TAP51
キングスパン 地縫い60番、ロック90番
45Cコイルファスナー (オープン)
アメリカンスナップ

KAZEN 看護部オリジナルユニフォームレディス

●デザイン

・レディス



●使用素材

- ・コンフォートストレッチツイル
- ・ポリエステル100%
- ・カラー (本体) ココレブルー(配色)ブルー
- ・制菌加工 SEK制菌赤マーク 制電加工 工業洗濯可
- ・柔軟性 軽量性 吸汗速乾性 防透水性
- ・特殊な加工技術によりニットのような高いストレッチ性を実現し優れたバックストレッチに加え、軽量感をプラスした柔らかな風合いが特徴

●寸法 (単位cm) レディス

	バスト	着丈	肩幅	袖丈
S	92	65	37	20
M	96	68	38	21
L	100	71	39	22
LL	104	71	40	22
3L	109	71	42	22
4L	115	71	44	22

●縫製仕様

前身頃

- ・サイドファスナーで比翼仕様。最上部にスナップボタン2個付き。
- ・右前見頃裾、二本針の始めと終わり返し縫いで止める。
- ・左前見頃裾、裾の二本針ステッチ上を返し縫で止める
- ・左肩ループ付き(切り替え挟み込み)

後身頃

- ・サイドベンツ(長さSS.S=17cm、M~=18cm、巾3.5cm、三つ折り)裾の二本針ステッチ上を返し縫でとめる

胸ポケット

- ・胸ポケット左のみ(ポケット口SS.S=9.5cm、M~4L=10cm、5L~=10.5cm)
- ・中心側ファスナー挟み込み、脇側袖付け線挟み込み
- ・ポケット口、6mmの機械門
- ・門から袖付け線まではコバステッチたたきつけ
- ・名札ループ(1cm巾×3cm上がり端1cm二つ折り)付き

腰ポケット

- ・左右箱ポケット(中心側前切り替えに挟み込み、脇側コの字止め)
- ・9mm幅サテンテープ(131-505)表側にコバステッチでたたきつけ
- ・両腰内ポケット 底スルー仕様

両腰ループ

- ・右、サテンテープ配色のループ付き箱ポケット付き
登録意匠番号第1611998号・特許番号第6887159号
- ・左、身生地と共布のループ

衿

- ・パイピング挟み込み(ボタンなし後ろ衿タブ付き)衿巾2.3cm
- ・後ろ衿タブ、衿付け後、コバステッチ重ね部分機械門6mm
(C/アンティークローズ)裏までぶち抜き、タブふらし仕様

袖

- ・袖口、わの袖口裏布(2.5cm幅)を2.5cm三つ折りの袖裾に挟み込み※筒袖つけ

裾

- ・2.7cm二つ折り 2cm+0.5ステッチ 二本針裏振り

●付属

芯地

TAP51

縫い糸

キングスパン 地縫い60番、ロック90番

ファスナー


45Cコイルファスナー (オープン)

ボタン

アメリカンスナップ

KAZEN 看護部オリジナルユニフォーム・メンズ

・メンズ



●使用素材

- ・コンフォートストレッチツイル
- ・ポリエステル100%
- カラー (本体) パールホワイト(配色)ネイビー、アンティークローズ
- ・制菌加工 SEK制菌赤マーク 制電加工 工業洗濯可
- ・柔軟性 軽量感 防透水性
- 特殊な加工技術によりニットのような高いストレッチ性を実現し優れたバックストレッチに加え、軽量感をプラスした柔らかな風合いが特徴

●寸法 (単位cm) メンズ

	バスト	着丈	肩幅	袖丈
S	100	69	42	22
M	105	71	44	23
L	110	74	46	24
LL	115	76	48	25
3L	120	76	50	25
4L	126	76	52	25

●縫製仕様

前身頃

- ・サイドファスナーで比翼仕様。最上部にスナップボタン1個付き
- ・裾の二本針、始めと終わりステッチ上を返し縫でとめる
- ・左前見返し、1cm衿ぐりパイピングを裏側に重ねる
- ・左肩ループ、衿ぐりに挟み込み

後身頃

- ・サイドベンツ(巾3.5cm、三つ折り)
- ・裾の2本針ステッチ上を返し縫でとめる
- ・後ろ脇パネル、配色あり(カチオンネイビー)

胸ポケット

- ・胸ポケット左のみ(ポケット口SS,S=10.5cm,M=11.5cm)
- ・パッチポケット
- ・ポケット口左右コの字止め

腰ポケット

- ・ポケット口縫い代、3cmの完全三つ折り、コバステッチ+0.6ステッチ
- ・名札ループ(1cm巾×3cm上がり端1cm二つ折り)、ポケット口から1.2cm下
- ・左右箱ポケット(ポケット口3S~S=17cm,M~5L=18cm,6L~10L=19cm)
- ・9mm幅サテンテープ(131-505)表側にコバステッチでたたきつけ
- ・両腰内ポケット 底スルー仕様

両腰ループ

- ・右、サテンテープ配色のループ付き箱ポケット付き
登録意匠番号第1611998号・特許番号第6887159号
- ・左、身生地と共布のループ

衿

- ・前側V衿スタンドカラー(ボタンなしネイビー後ろ衿タブ付き)衿巾2.5cm
- ・後ろ衿タブ、衿付け後、コバステッチ重ね部分機械門6mm
- ・(C/アンティークローズ)裏衿までぶち抜き、タブふらし仕様

袖

- ・袖口、わの袖口裏布(2.5cm幅)を2.5cm3つ折りの袖裾に挟み込み※筒袖つけ

裾

- ・2.7cm二つ折り 2cm+0.5ステッチ 二本針裏振り

●付属

芯地

TAP51

縫い糸

キングスパン 地縫い60番、ロック90番

ファスナー

45Cコイルファスナー (オープン)


ボタン

アメリカンスナップ

KAZEN 看護部オリジナルユニフォームレディス

●デザイン

・レディース



●使用素材

- ・コンフォートストレッチツイル
 - ・ポリエステル100%
 - ・カラー (本体) パールホワイト (配色) アンティークローズ
 - ・制菌加工 SEK制菌赤マーク 制電加工 工業洗濯可
 - ・柔軟性 軽量性 防透水性
- 特殊な加工技術によりニットのような高いストレッチ性を実現し優れたバックストレッチに加え、軽量感をプラスした柔らかな風合いが特徴

●寸法 (単位cm) レディース

	バスト	着丈	肩幅	袖丈
S	92	65	37	20
M	96	68	38	21
L	100	71	39	22
LL	104	71	40	22
3L	109	71	42	22
4L	115	71	44	22

●縫製仕様

前身頃

- ・サイドファスナーで比翼仕様。最上部にスナップボタン1個付き。
- ・裾の二本針、始めと終わりステッチ上を返し縫でとめる。
- ・左前持ち出し肩ループ、表側9mm幅サテンテープコバステッチたたきつけ
- ・右前見返し、1cm衿ぐりパイピングを裏側に重ねる

後身頃

- ・サイドベンツ(長さSS,S=17cm、M~=18cm、巾3.5cm、三つ折り)
- ・裾の2本針ステッチ上を返し縫でとめる

胸ポケット

- ・胸ポケット左のみ(ポケット口SS,S=9.5cm、M~4L=10cm、5L~=10.5cm)
- ・中心側ファスナー挟み込み、脇側袖付け線挟み込み
- ・ポケット口終わりに6mmの機械門
- ・門から袖付け線まではコバステッチたたきつけ
- ・名札ループ(1cm巾×3cm上がり端1cm二つ折り)付き

腰ポケット

- ・左右箱ポケット(中心側挟み込み、脇側コの字止め)
- ・9mm幅サテンテープ(131-505)表側にコバステッチでたたきつけ
- ・両腰内ポケット 底スルー仕様

両腰ループ

- ・右、サテンテープ配色のループ付き箱ポケット付き
登録意匠番号第1611998号・特許番号第6887159号
- ・右、身生地と共布のループ

衿

- ・前側V衿スタンドカラー(ボタンなしネイビー後ろ衿タブ付き)衿巾2.5cm
- ・後ろ衿タブ、衿付け後、コバステッチ重ね部分機械門6mm
- (C/アンティークローズ)裏衿までぶち抜き、タブふらし仕様

袖

- ・袖口、わの袖口裏布(2.5cm幅)を2.5cm3つ折りの袖裾に挟み込み※筒袖つけ

裾

- ・2.7cm二つ折り 2cm+0.5ステッチ 二本針裏振り

●付属


芯地
縫い糸
ファスナー
ボタン

TAP51
キングスパン 地縫い60番、ロック90番
45Cコイルファスナー (オープン)
アメリカンスナップ

KAZEN 医療技術者オリジナルユニフォームメンズ

●デザイン

・メンズ



●使用素材

- ・コンフォートストレッチツイル
- ・ポリエステル100%
- ・カラー (本体) アークネイビー(配色)ブルー
- ・制菌加工SEK制菌赤マーク 制電加工 工業洗濯可
- ・柔軟性 軽量性 吸汗速乾性 防透明性
- 特殊な加工技術によりニットのような高いストレッチ性を実現し優れたバックストレッチに加え、軽量感をプラスした柔らかな風合いが特徴

●寸法 (単位cm) メンズ

	バスト	着丈	肩幅	袖丈
S	100	69	42	22
M	105	71	44	23
L	110	74	46	24
LL	115	76	48	25
3L	120	76	50	25
4L	126	76	52	25

●縫製仕様

前身頃

- ・サイドファスナーで比翼仕様。最上部にスナップボタン2個付き。
- ・裾、二本針の始めと終わりステッチ上を返し縫いで止める。

後身頃

- ・サイドベンツ仕様
- 裾の2本針ステッチ上を返し縫いでとめる
- ・後脇身頃パネルライン配色有(ブルー)

胸ポケット

- ・胸パッチポケット左のみ(両端コの字止め)
- ・名札ループ、ネイビーブルー(1cm巾×3cm上がり、端1cm二つ折り)
- ・縦SS,S=12.5cm,M~=13.5cm
- ・ポケット口(SS,S=10.5cm、M~=11.5cm)

腰ポケット

- ・左右腰ダブルポケット(脇側切り替え挟み込み、中心側コの字止め)
- ・(ポケット口縫い代、2.7cm二つ折り、2cm+0.5ステッチ二本針裏振り)

両腰ループ

- ・右、サテンテープ配色のループ付き箱ポケット付き
- 登録意匠番号第1611998号・特許番号第6887159号
- ・左、身生地と共布のループ

衿

- ・スタンドカラー(ボタンなしの後ろ衿タブ付き)衿巾2.5cm
- ・後ろ衿タブ、衿付け後、コバステッチ重ね部分機械門6mm
- (ネイビーブルー)裏衿までぶち抜き、タブふらし仕様

袖

- ・袖裾口2.7cm二つ折り2cm+0.5ステッチ、二本針裏振り※筒袖つけ

裾

- ・2.7cm二つ折り 2cm+0.5ステッチ 二本針裏振り

●付属

芯地

TAP51

縫い糸

キングスパン 地縫い60番、ロック90番

ファスナー

45Cコイルファスナー (オープン)


ボタン

アメリカンスナップ

KAZEN 医療技術者オリジナルユニフォームレディス

●デザイン

・レディース



●使用素材

- ・コンフォートストレッチツイル
 - ・ポリエステル100%
 - ・カラー (本体) アークネイビー(配色)ブルー
 - ・制菌加工SEK制菌赤マーク 制電加工 工業洗濯可
 - ・柔軟性 軽量性 吸汗速乾性 防透水性
- 特殊な加工技術によりニットのような高いストレッチ性を実現し優れたバックストレッチに加え、軽量感をプラスした柔らかな風合いが特徴

●寸法 (単位cm) レディース

	バスト	着丈	肩幅	袖丈
S	92	66	37	21
M	97	69	38	22
L	102	72	39	23
LL	107	72	41	23
3L	112	72	43	23
4L	118	72	45	23

●縫製仕様

前身頃

- ・サイドファスナーで比翼仕様。最上部にスナップボタン2個付き
- ・右見頃裾、二本針の始めと終わり返し縫いで止める
- ・左前身頃、裾の二本針ステッチ上を返し縫いで止める

後身頃

- ・サイドベンツ(長さSS,S=17cm、M~=18cm、巾3.5cm、三つ折り)
- ・裾の2本針ステッチ上を返し縫いで止める
- ・肩当てロックして二つ折り0.6ステッチ
- ・後脇身頃パネルライン配色有(ブルー)

胸ポケット

- ・胸ポケット左のみ(脇側上部、コの字止め・中心側ファスナー挟み込み)
- ・名札ループ、ネイビーブルー(1cm巾×3cm上がり、端1cm二つ折り)
- ・縦13.5cm、ポケット口(SS,S=8cm、M,L=8.5cm、LL~=9cm)

腰ポケット

- ・左右ダブルポケット(前切り替え挟み込み、コの字止め)
- ・(ポケット口2.7cm二つ折り、2cm+0.5ステッチ二本針裏振り)
- ・内ポケット縫い代、二つ折り二本針裏振り

両腰ループ

- ・右、サテンテープ配色のループ付き箱ポケット付き
登録意匠番号第1611998号・特許番号第6887159号
- ・左、身生地と共布のループ

衿

- ・スタンドカラー(ボタンなしの後ろ衿タブ付き)衿巾2.3cm
- ・後ろ衿タブ、衿付け後、コバステッチ重ね部分機械門6mm
(ネイビーブルー)裏衿までぶち抜き、タブふらし仕様

袖

- ・2.7cm二つ折り2cm+0.5ステッチ、二本針裏振り※筒袖つけ

裾

- ・2.7cm二つ折り 2cm+0.5ステッチ 二本針裏振り

●付属

芯地

TAP51

縫い糸

キングスパン 地縫い60番、ロック90番

ファスナー

45Cコイルファスナー(オープン)


ボタン

アメリカンスナップ

KAZEN 110-30 検査部門診察衣 (メンズ)

●デザイン

・メンズ



●使用素材

- ・ブロード
- ・ポリエステル65%、綿35%
- ・カラー (本体) 白
- ・制菌・防縮加工・シルケット加工・吸汗性

生地表面が密に織り込まれた、光沢のある平織物。
通気性に優れ、洗濯にも強い素材。

●寸法 (単位cm) メンズ

	バスト	着丈	肩幅	袖丈
S	104	100	42	56
M	108	105	44	58
L	112	110	46	60
LL	120	115	48	61
3L	130	110	50	60
4L	140	110	52	60

●縫製仕様

前身頃

- ・前開き、シングル・メンズ開き(比翼仕様) ボタンホール3つ・ボタン4つ
- ・前重なり部分10cm
- ・前端ステッチ=ボタンホールとボタンホールの間返し縫い
- ・右身頃第一ボタンの横(前端から2センチの位置)にボタンあり
- ・左身頃同じ高さ(見返し衿部分)に共布ループ(5mm巾、直径3.5cm)

後身頃

- ・パネルライン
- ・ベンツ仕様(幅3cm、三つ折り)、長さ29cm

胸ポケット

- ・胸ポケット、左胸のみ(角丸仕様)、ポケット口、2cmの三つ折り
- ・内側にペン差しポケットつき(ポケット口1.5cm三つ折り、縦11.5cm、横4cm)
- ・胸ポケット口両端にコの字止め
- ・縦 中心側14cm、脇側14.5cm 横12cm

腰ポケット

- ・両腰箱ポケットつき
- ・ポケット口直径、17cm、巾3cm
- ・両端コの字止め

衿

- ・衿+ラベル仕様
- ・衿巾8cm

袖

- ・袖口、4cm開き仕様 袖口2cmの三つ折り
- ・筒袖付け
- ・内袖・外袖切り替え部分(後ろ身頃側)杉綾9cm出す
- ・ステッチに重ねて杉彩テープ止めステッチをする

裾

2.5cm三つ折り


●付属
芯地
縫い糸
ボタン

WP1515
スパン 地縫50番 ロック90番
20mm

KAZEN 120-30 検査部門診察衣 (レディス)

●デザイン

・レディス



●使用素材

- ・ブロード
- ・ポリエステル65%、綿35%
- ・カラー (本体) 白
- ・制菌・防縮加工・シルケット加工・吸汗性

生地表面が密に織り込まれた、光沢のある平織物。
通気性に優れ、洗濯にも強い素材。

●寸法 (単位cm) レディス

	バスト	着丈	肩幅	袖丈
S	95	95	38	53
M	100	100	39	55
L	105	105	40	57
LL	110	110	42	58
3L	115	105	44	58
4L	120	105	46	57

●縫製仕様

前身頃

- ・前開き(比翼仕様) ボタンホール3つ・ボタン4つ
- ・前重なり部分9cm
- ・前端ステッチ=ボタンホールとボタンホールの間返し縫い
- ・右身頃第一ボタンの横(前端から2センチの位置)にボタンあり
- ・左身頃同じ位置に共布ループ(5mm巾、直径3.5cm)

後身頃

- ・背中心切替あり

胸ポケット

- ・胸ポケット、左胸のみ(角丸仕様)、ポケット口、2cmの3つ折り
- ・内側にベン差しポケットつき(ポケット口1.5cm三つ折り、縦11.5cm、横4cm)
- ・胸ポケット口両端にコの字止め
- ・縦 中心側13cm、脇側14cm 横11cm

腰ポケット

- ・両腰箱ポケットつき
- ・ポケット口直径、17cm、巾3cm
- ・両端コの字止め

衿

- ・衿+ラベル仕様
- ・衿巾7.5cm

袖

- ・袖口、3.5cm開き仕様 袖口2cmの三つ折り
- ・筒袖つき
- ・袖下縫い合わせ部分、杉綾9cm出す
- ・ステッチを重ねて杉綾テープ止めステッチをする

裾

2.5cm 三ツ折


●付属
芯地
縫い糸
ボタン

WP1515
スパン 地縫50番 ロック90番
20mm

KAZEN ヘルパーオリジナルユニフォームメンズ(日勤)

●デザイン

・メンズ



●使用素材

- ・エアリーフィールトリコット (配色) リアンカチオン
- ・ポリエステル100%
- ・カラー (本体) ライトアメジスト (配色) ネイビー
- ・制菌加工SEK制菌赤マーク 制電加工 工業洗濯可
- ・柔軟性 軽量性 吸汗速乾性 防透水性
- ・中空糸を使用、生地強度もキープした
- ・快適軽量トリコット素材。
- ・着心地に優れたエアリーな風合いが特徴。

●寸法 (単位cm) メンズ

	バスト	着丈	肩幅	袖丈
S	100	69	42	22
M	105	71	44	23
L	110	74	46	24
LL	115	76	48	25
3L	120	76	50	25
4L	126	76	52	25

●縫製仕様

前身頃

- ・サイドファスナーで比翼仕様。最上部にスナップボタン2個付き。
- ・裾の二本針、始めと終わリステッチ上を返し縫でとめる

後身頃

- ・サイドベンツ仕様(巾3.5cm、三つ折り)
- ・裾の2本針ステッチ上を返し縫でとめる
- ・後脇身頃配色有 (リアンカチオン)

胸ポケット

- ・名札ループ付きパッチポケット(左のみ)
- (ポケット口、SS,S=10.5、M〜=11.5cm 縦、SS,S=12.5cm,M〜=13.5cm)
- ・名札ループ、ポケット口から1.2cm下に付ける

腰ポケット

- ・左右両玉縁ポケット。脇は、挟み込み。
- ・左腰ポケット内側には、内ポケット付き。
- ※内ポケット底がスルー仕様

両腰ループ

- ・右、サテンテープ配色のループ付き箱ポケット付き
- 登録意匠番号第1611998号・特許番号第6887159号
- ・左、身生地と共布のループ

衿

- ・スタンドカラー(ボタンなしの後ろ衿タブ付き)
- ・後ろ衿タブ、衿付け後、コバステッチ重ね部分機械門6mm
- 裏衿までぶち抜き、タブふらし仕様

袖

- ・袖裾口2.5cm二つ折り2cm+0.5ステッチ、二本針裏振り※筒袖つけ

裾

- ・2.5cm二つ折り 2cm+0.5ステッチ 二本針裏振り

●付属


芯地
縫い糸
ファスナー
ボタン

TAP51
キングスパン 地縫い60番、ロック90番
45Cコイルファスナー (オープン)
アメリカンスナップ

KAZEN ヘルパーオリジナルユニフォームレディス(日勤)

●デザイン

・レディス



●使用素材

- ・エアリーフィールトリコット (配色) リアンカチオン
- ・ポリエステル100%
- ・カラー (本体) ライトアメジスト (配色) ネイビー
- ・制菌加工SEK制菌赤マーク 制電加工 工業洗濯可
- ・柔軟性 軽量性 吸汗速乾性 防透水性
- ・中空糸を使用、生地強度もキープした快適軽量トリコット素材。
- ・着心地に優れたエアリーな風合いが特徴。

●寸法 (単位cm) レディース

	バスト	着丈	肩幅	袖丈
S	92	66	37	21
M	97	69	38	22
L	102	72	39	23
LL	107	72	41	23
3L	112	72	43	23
4L	118	72	45	23

●縫製仕様

前身頃

- ・サイドファスナーで比翼仕様。最上部にスナップボタン2個付き。
- ・右見頃裾、二本針の始めと終わり返し縫いで止める。
- ・左前身頃、裾の二本針ステッチ上を返し縫で止める

後身頃

- ・サイドベンツ(長さSS,S=17cm、M~=18cm、巾3.5cm、三つ折り)裾の2本針ステッチ上を返し縫でとめる
- ・後脇身頃配色有(リアンカチオン)

胸ポケット

- ・パッチポケット、中心側ファスナー挟み込み(ポケット口、SS,S=8cm、M,L=8.5cm、LL~9cm)

腰ポケット

- ・名札ループ、(1cm巾×3cm上がり、端1cm二つ折り返し縫)付き
- ・左右両玉縁ポケット。前切り替え挟み込み。
- ・左右腰ポケット内側には、内ポケット付き。
- ※底スルー仕様

両腰ループ

- ・右、サテーンテープ配色のループ付き箱ポケット付き登録意匠番号第1611998号・特許番号第6887159号
- ・左、身生地と共布のループ

衿

- ・スタンドカラー(ボタンなし、後ろ衿タブ付き)
- ・後ろ衿タブ、衿付け後、コバステッチ重ね部分機械門6mm(ネイビー)裏衿までぶち抜き、タブふらし仕様

袖

- ・袖裾口2.5cm二つ折り2cm+0.5ステッチ、二本針裏振り※筒袖つけ

裾

- ・2.5cm二つ折り 2cm+0.5ステッチ 二本針裏振り

●付属


芯地
縫い糸
ファスナー
ボタン

TAP51
キングスパン 地縫い60番、ロック90番
45Cコイルファスナー (オープン)
アメリカンスナップ

KAZEN ヘルパーオリジナルユニフォームメンズ(夜勤)

●デザイン

・メンズ



●使用素材

- ・エアリーフィールトリコット (配色) リアンカチオン
- ・ポリエステル100%
- ・カラー (本体) ブルーオパール (配色) ネイビー
- ・制菌加工SEK制菌赤マーク 制電加工 工業洗濯可
- ・柔軟性 軽量性 吸汗速乾性 防透水性
- ・中空糸を使用、生地強度もキープした快適軽量トリコット素材。
- ・着心地に優れたエアリーな風合いが特徴。

●寸法 (単位cm) メンズ

	バスト	着丈	肩幅	袖丈
S	100	69	42	22
M	105	71	44	23
L	110	74	46	24
LL	115	76	48	25
3L	120	76	50	25
4L	126	76	52	25

●縫製仕様

前身頃

- ・サイドファスナーで比翼仕様。最上部にスナップボタン2個付き。
- ・裾の二本針、始めと終わリステッチ上を返し縫でとめる

後身頃

- ・サイドベンツ仕様(巾3.5cm、三つ折り)裾の2本針ステッチ上を返し縫でとめる
- ・後身頃配色有(リアンカチオン)

胸ポケット

- ・名札ループ付きパッチポケット(左のみ)
- (ポケット口、SS,S=10.5、M=11.5cm 縦、SS,S=12.5cm,M=13.5cm)
- ・名札ループ、ポケット口から1.2cm下に付ける

腰ポケット

- ・左右両玉縁腰ポケット。脇は、挟み込み。
- ・左腰ポケット内側には、内ポケット付き。
- ※内ポケット底がスルー仕様

両腰ループ

- ・右、サテンテープ配色のループ付き箱ポケット付き
- 登録意匠番号第1611998号・特許番号第6887159号
- ・左、身生地と共布のループ

衿

- ・スタンドカラー(ボタンなしの後ろ衿タブ付き)
- ・後ろ衿タブ、衿付け後、コバステッチ重ね部分機械門6mm裏衿までぶち抜き、タブふらし仕様

袖

- ・袖裾口2.5cm二つ折り2cm+0.5ステッチ、二本針裏振り※筒袖つけ

裾

- ・2.5cm二つ折り 2cm+0.5ステッチ 二本針裏振り

●付属

芯地

TAP51

縫い糸

キングスパン 地縫い60番、ロック90番

ファスナー

45Cコイルファスナー (オープン)


ボタン

アメリカンスナップ

KAZEN ヘルパーオリジナルユニフォームレディス(夜勤)

●デザイン

・レディス



●使用素材

- ・エアリーフィールトリコット (配色) リアンカチオン
- ・ポリエステル100%
- カラー (本体) ブルーオパール (配色) ネイビー
- ・制菌加工SEK制菌赤マーク 制電加工 工業洗濯可
- ・柔軟性 軽量性 吸汗速乾性 防透水性
- 中空糸を使用、生地強度もキープした
快適軽量トリコット素材。
- 着心地に優れたエアリーな風合いが特徴。

●寸法 (単位cm) レディース

	バスト	着丈	肩幅	袖丈
S	92	66	37	21
M	97	69	38	22
L	102	72	39	23
LL	107	72	41	23
3L	112	72	43	23
4L	118	72	45	23

●縫製仕様

前身頃

- ・サイドファスナーで比翼仕様。最上部にスナップボタン2個付き。
- ・右見頃裾、二本針の始めと終わり返し縫いで止める。
- ・左前身頃、裾の二本針ステッチ上を返し縫で止める

後身頃

- ・サイドベンツ(長さSS.S=17cm、M~=18cm、巾3.5cm、三つ折り)裾の2本針ステッチ上を返し縫でとめる
- ・後脇身頃配色有(リアンカチオン)

胸ポケット

- ・パッチポケット、中心側ファスナー挟み込み(ポケット口、SS,S=8cm、M,L=8.5cm、LL~9cm)
- ・名札ループ、(1cm巾×3cm上がり、端1cm二つ折り返し縫)付き
- ・左右両玉縁ポケット。前切り替え挟み込み。
- ・左右腰ポケット内側には、内ポケット付き。

腰ポケット

※底スルー仕様

両腰ループ

- ・右、サテンテープ配色のループ付き箱ポケット付き
登録意匠番号第1611998号・特許番号第6887159号
- ・左、身生地と共布のループ

衿

- ・スタンドカラー(ボタンなし、後ろ衿タブ付き)
- ・後ろ衿タブ、衿付け後、コバステッチ重ね部分機械門6mm(ネイビー)裏衿までぶち抜き、タブふらし仕様

袖

- ・袖裾口、2.5cm二つ折り2cm+0.5ステッチ、二本針裏振り※筒袖つけ

裾

- ・2.5cm二つ折り 2cm+0.5ステッチ 二本針裏振り

●付属

芯地

TAP51

縫い糸

キングスパン 地縫い60番、ロック90番

ファスナー

45Cコイルファスナー (オープン)


ボタン

アメリカンスナップ

KAZEN 3部署共通パンツ(メンズ)

●デザイン

・メンズ



●使用素材

- ・エアリーフィールトリコット
- ・ポリエステル100%
カラー (本体) ネイビー
- ・制菌加工SEK制菌赤マーク 制電加工 工業洗濯可
- ・柔軟性 軽量性 防透水性 吸汗性
中空糸を使用、生地強度もキープした
快適軽量トリコット素材。
着心地に優れたエアリーな風合いが特徴。

●寸法 (単位cm) メンズ

	ウエスト	ヒップ	股下	股上
S	70~80	95	90	21
M	75~85	100	90	21.5
L	80~90	105	90	22
LL	86~96	111	90	22.5
3L	92~104	117	90	23
4L	100~112	125	90	23.5


●縫製仕様

- 前
- ・前開き仕様 ボタン1個付き 両腰ポケット付き ベルトループ2個付き
- 後ろ
- ・右腰、パッチポケット付き
 - ・ベルトループ3つつき
- 前開き
- ・持ち出し(3.5cm巾)の端から2.5cmのベルトの位置にボタン1個
 - ・見返しの端から1.5cmの位置にネムリ穴ボタンホール
 - ・見返しの端からファスナーのムシの部分まで1cm
 - ・前開き止まりに機械門8mm、ステッチに重ねる
- ウエストベルト・ゴム
- ・ウエスト 脇部分ゴム ベルト巾3.5cm
 - ・ウエストゴム、インサイドベルトと左脇1cm重ねる
- ベルトループ
- 全部で5本 (巾1cm×縦5cm)
- 【位置】
- ・前身のゴム止めの位置
 - ・後ろ中心の位置
 - ・前身のベルトループ位置と後ろ中心の中間の位置
- 【付け方】
- ベルトループ下側、ベルトループに挟み込み→ベルトから1.5cmの部分地縫い
→上側タコ付け→タコ付け部分に機械門(1cm)
- 右後ろポケット
- ・縦SS,S=15cm,M~=16cm ポケット口幅SS,S=14cm,M~=15cm
ポケット口、3.5cm二つ折り 3cmステッチ+0.5ステッチ(二本針裏振り)
- 腰ポケット
- ・ポケット口幅 SS,S=16cm M~=16.5cm
上下に機械門8mm
- 裾
- ・裾、ロック始末
- 付属
- 芯地 TAP51
 - 縫い糸 キングスパン 地縫い60番、ロック90番
 - 芯地ストレートカット TAP51
 - 芯地ストレートテープ 5760st
 - インサイドベルト D-200
 - ゴム 上タック
 - ボタン FN-1
 - ファスナー 4ER(止め)

KAZEN 3部署共通パンツ(レディス)

●デザイン

・レディス



●使用素材

- ・エアリーフィールトリコット
- ・ポリエステル100%
カラー (本体) ネイビー
- ・制菌加工SEK制菌赤マーク 制電加工 工業洗濯可
- ・柔軟性 軽量性 防透水性 吸汗性
中空糸を使用、生地強度もキープした
快適軽量トリコット素材。
着心地に優れたエアリーな風合いが特徴。

●寸法 (単位cm) レディス

	ウエスト	ヒップ	股下	股上
S	59~71	94	83	27
M	64~74	99	83	27.5
L	69~84	104	83	28
LL	75~90	110	83	28.5
3L	81~96	116	83	29
4L	89~104	124	83	29.5

●縫製仕様

前

- ・左右腰ポケット付き 前中心にハギあり

後ろ

- ・後ろ中心ハギあり
- ・後ろ中心にゴム・ひも止めステッチ

ウエストベルト・ゴム

- ・ウエスト、総ゴム+ひも 仕様 ベルト巾3.5cm
- ・ウエストベルト、ポケット口までコバステッチでたたく
- ・ゴム左脇で1cm重ねる

ウエストひも

- ・ウエスト紐 1.2cm巾・左右端 1cm三つ折り
- ・ウエスト紐 長さ SS,S=140cm M,L=150cm LL,3L=162cm
4L,5L=178cm 6L=186cm 7L=194cm 8L=202cm
9L=210cm 10L=218cm

腰ポケット

- ・前中心で交差させる
- ・腰ポケット口の端の部分に穴かがり(ネムリ穴)
- ・ネムリ穴の裏に補強芯を貼る(39mm×4cm)

裾

- ・裾、オーバーロック始末(フリー)


●付属

縫い糸
芯地ストレートカット
芯地ストレートテープ
ゴム

クラレスパン 地縫い60番、ロック90番
1547
5760st
PW3500

KAZEN 854-48 マタニティパンツ

●デザイン



●使用素材

- ・リアン
 - ・ポリエステル100%
 - ・カラー ネイビー
- ・柔軟性 軽量性 吸汗速乾性 防透明性
 柔らかく軽量、高いフィット感
 どんな動きも妨げずパフォーマンスを引き出す素材

●寸法 (単位cm)

	W適用寸法	ヒップ	ワタリ	股下
M	76~100	100	31.5	80
L	84~109	108	34	
L L	92~118	116	36.5	

●縫製仕様

前

- ・ベルト巾3cm
- ・ホールゴム ボタン穴4つ分出しておく
- ・穴かがり (ネムリ穴)、補強芯を貼る (1547 34mm)

後

- ・インターロック身頃高

腹囲

- ・フライス仕様
- ・縫製=リブ伸ばしつけ

●付属


芯地
 ホールゴム
 釦
 フライス
 縫い糸

- ・1547 34mm
- ・HW9020
- ・オスカーII 15mm
- ・F2014PE
- ・スパン 地縫い60番、ロック90番

KAZEN 男女兼用ジップジャケット

●デザイン

・男女兼用



●使用素材

- ・防縮スムースニット (配色) リアンカチオン
- ・ポリエステル100%
カラー (本体) 白 (配色) ネイビー
- ・吸汗性, ストレッチ性, 工業洗濯可

- ・耐洗濯性に優れたニット素材。
- ・適度なハリ感と滑らかな肌触りの良さが特徴。

●寸法 (単位cm) レディース

	バスト	着丈	肩幅	袖丈
S	100	69	39	57
M	106	71	42	59
L	112	73	46	61
LL	118	75	49	63
3L	128	75	52	63
4L	138	75	55	63

●縫製仕様

前身頃

- ・センターにオープンファスナー(衿まで付ける) 1.2cmムシ見せ
- ・左右胸切り替え部分 バイピング挟み込み(ネイビー)
- ・左胸バイピング切り替え部分ポケット
- ・二本針裏振り、始めと終わりは返し縫いする

後身頃

- ・肩線、オーバーロック後ろ高 ウーリースピンテープ入れる
- ・一枚ハギ

胸ポケット

- ・左胸切り替えバイピング部分挟み込みコバステッチ(ポケット左のみ)
- ・ポケット口直径、SS,S=10cm M~9L=11cm
- ・ポケット口両端に機械門6mm
- ・袋布、手の甲側メッシュ
- ・袋布、縦14.3cm、横(SS,S=11.5cm, M~9L=12.5cm)

腰ポケット

- ・左右片玉縁腰ポケット。(中心側は見返し挟み込み・下側は裾挟み込み)
- ・縦16cm×横2cm
- ・上下ポケット口終わりに機械門20mm

衿

- ・スタンドカラー(衿巾6センチ)
- ・裏衿にネイビー配色
- ・衿ぐりバイアステープ始末

袖

- ・袖口リブ6センチ(ネイビーリブ)※袖、筒袖付け

裾

- ・2.5cm二つ折り 2cm+0.5ステッチ 二本針裏振り

●付属

芯地
縫い糸
ファスナー
ボタン

KUW500R
キングスパン 地縫い60番、ロック90番
5CNコイルファスナー (オープン)
なし


医師男性コート(織物素材) 仕様書

* 使用素材(ホワイト).....ファインバラセアフィット(ポリエステル100%)


* 素材特徴.....優れた吸水速乾性でドライな着心地を実現する「スプリンジー」糸を使用した素材。
 繊細な風合いの軽量素材で、ドレープが美しく、ソフトな肌触りとストレッチ性を備えた素材。

* デザイン

<前身頃>



<後身頃>



* 規格サイズ表

	着丈	胸囲	肩幅	袖丈
S	87	106	45	54
M	87	110	46	56
L	90	114	48	58
LL	93	120	50	60
BL	93	128	52	60

* 縫製仕様

①前身頃	左前シングル(釦3個)合わせとする 第一釦穴 バイアステープ同色 第二、三釦穴 表地同色
②後身頃	両脇パネル切替、後中心切替え センターベント入り
③胸ポケット	左胸箱ポケット
④腰ポケット	両腰にアウトポケット 左右腰内ポケットあり
⑤襟	上衿周囲バイアステープ挟み込み ラベル端、前端内コバステッチ
⑥袖	セットイン、袖口三つ折り 左袖刺繍入り
⑦裾	三つ折り
⑧後ろ見返し	後ろ見返しあり、下端はふらし

附属	芯地	ポリエステル100%
	縫い糸	ポリエステルスパン糸(60番)
	第一釦穴	ポリエステルスパン糸(30番)ダークネイビー
	第二・三釦穴	ポリエステルスパン糸(30番)白
	釦	ポリエステル 20mm
	配色テープ	ポリエステル100%

株式会社オンワードコーポレートデザイン


医師女性コート(織物素材) 仕様書

*使用素材(ホワイト).....ファインバラセアフィット (ポリエステル100%)


*素材特徴.....優れた吸水速乾性でドライな着心地を実現する「スプリンジー」糸を使用した素材。
繊細な風合いの軽量素材で、ドレープが美しく、ソフトな肌触りとストレッチ性を備えた素材。

*デザイン

<前身頃>



<後身頃>



*規格サイズ表

	着丈	胸囲	肩幅	袖丈
S	77	97	39	52
M	80	101	40	54
L	83	105	41	56
LL	83	111	43	56
EL	83	117	45	56

*縫製仕様

①前身頃	右前シングル(釦3個)合わせとする 第一釦穴 バイアステープ同色 第二、三釦穴 表地同色
②後身頃	両脇パネル切替、後中心切替え センターベント入り
③胸ポケット	左胸箱ポケット
④腰ポケット	両腰にアウトポケット 左右腰内ポケットあり
⑤襟	上衿周囲バイアステープ挟み込み ラベル端、前端内コバステッチ
⑥袖	セットイン、袖口三つ折り 左袖刺繍入り
⑦裾	三つ折り
⑧後ろ見返し	後見返しあり、下端はふらし

附属	芯地	ポリエステル100%
	縫い糸	ポリエステルスパン糸(60番)
	第一釦穴	ポリエステルスパン糸(30番)ダークネイビー
	第二・三釦穴	ポリエステルスパン糸(30番)白
	釦	ポリエステル 20mm
	配色テープ	ポリエステル100%

株式会社オンワードコーポレートデザイン


医師男性ジャケット(織物素材) 仕様書

* 使用素材(ホワイト).....クーリーブリーズツイル (ポリエステル90%キュプラ10%)


* 素材特徴.....肌触りが良く吸放湿性の高いキュプラと吸水拡散性のあるポリエステル糸を使用。
ストレッチ性に優れて動きやすく、清涼感のある着心地。高機能ポリエステル糸(スプリンジー)使用。

* デザイン

<前身頃>



<後身頃>



* 規格サイズ表

	着丈	胸囲	肩幅	袖丈
S	69	103	43	57
M	71	108	45	58
L	73	113	47	60
LL	75	119	49	62
BL	77	127	51	63

* 縫製仕様

①前身頃	左前シングル(釦2個)合わせとする 両脇パネル切替 ダーツ入り
②後身頃	両脇パネル切替、後中心切替 センターベント入り
③胸ポケット	左胸箱ポケット
④腰ポケット	両腰に箱ポケット 左右腰内ポケットあり
⑤襟	ラベル端、前端コバステッチ
⑥袖	セットイン、袖口スリット開き 左袖刺繍入り
⑦裾	三つ折り
⑧後ろ見返し	後見返しあり、下端はふらし

付属	芯地	ポリエステル100%
	縫い糸	ポリエステルスパン糸(60番)
	釦	ポリエステル 20mm
	釦穴	ポリエステルスパン糸(30番)

株式会社オンワードコーポレートデザイン


医師女性ジャケット(織物素材) 仕様書

* 使用素材(ホワイト)……クーリーブリーズツイル (ポリエステル90%キュブラ10%)


* 素材特徴……肌触りが良く吸放湿性の高いキュブラと吸水拡散性のあるポリエステル糸を使用。
ストレッチ性に優れて動きやすく、清涼感のある着心地。高機能ポリエステル糸(スプリンジー)使用。

* デザイン

<前身頃>



<後身頃>



* 規格サイズ表

	着丈	胸囲	肩幅	袖丈
S	64	94	39	54
M	64	98	40	55
L	66	102	41	56
LL	66	108	43	56
EL	68	112	44	57

* 縫製仕様

①前身頃	右前シングル(釦2個)合わせとする 両脇パネル切替 ダーツ入り
②後身頃	両脇パネル切替、後中心切替 センターベント入り
③胸ポケット	左胸箱ポケット
④腰ポケット	両腰に箱ポケット 左右腰内ポケットあり
⑤襟	ラベル端、前端コバステッチ
⑥袖	セットイン、袖ロスリット開き 左袖刺繍入り
⑦裾	三つ折り
⑧後ろ見返し	後見返しあり、下端はふらし

付属	芯地	ポリエステル100%
	縫い糸	ポリエステルスパン糸(60番)
	釦	ポリエステル 20mm
	釦穴	ポリエステルスパン糸(30番)

株式会社オンワードコーポレートデザイン


看護師男性スクラブ(白) 仕様書

* 使用素材(ホワイト、配色部分のネイビー).....ライトフィットトリコット(ポリエステル100%)


* 素材特徴.....しなやかで心地よい肌触りと、美しいシルエットを生み出すハリ感を両立した素材。高い防透性(透けにくい)で安心して着用でき、ストレッチ性にも優れている

* 使用素材(配色部分のローズ).....ブライトクールトリコット(ポリエステル94%、キュプラ6%)

<前身頃>



<後身頃>



* 規格サイズ表

	着丈	胸囲	袖丈
S	68	105	44
M	70	109	45.5
L	72	113	47.5
LL	75	119	48.5
BL	73	127	49.5

* 縫製仕様

①前身頃	前端 ファスナー開き、ブロックテープ1個 左前端切替別布(ネイビー)
②後身頃	ストラップ用タブ別布(ローズ)付き
③胸ポケット	左胸切替利用ポケット
④腰ポケット	①両腰アウトポケット 裏側に裏地付き ②両腰片玉縁ポケット別布(ネイビー)使い 右腰片玉縁ポケットのみ仕切りステッチあり
⑤襟	スタンドカラー 裏襟 別布(ローズ)表側出し
⑥袖	ラグランスリーブ 両袖口見返し別布(ローズ)、左袖刺繍入り
⑦裾	2本針ステッチ裏振り始末 後サイドスリット
⑧後ろ見返し	後見返しあり、下端はふらし
⑨脇	右キーループ別布(ローズ)ドット釦開き 左キーループ 袖下から裾までひとつながり別布(ネイビー)

付属	裏地	ポリエステル100%
	芯地	ポリエステル100%、ポリエステル65%綿35%
	ファスナー	コイルファスナー
	ブロックテープ	20mm巾
	ドットボタン	10mm
	縫い糸	ポリエステルスパン糸(60番)

株式会社オンワードコーポレートデザイン

看護師女性スクラブ(白) 仕様書


* 使用素材(ホワイト、配色部分のネイビー).....ライトフィットトリコット(ポリエステル100%)

* 素材特徴.....しなやかで心地よい肌触りと、美しいシルエットを生み出すハリ感を両立した素材。高い防透性(透けにくい)で安心して着用でき、ストレッチ性にも優れているため動きやすく、軽量かつ薄手で、軽やかな着心地の素材。


* 使用素材(配色部分のローズ).....ブライトクールトリコット(ポリエステル94%、キュブラ6%)

90909090

<前身頃>



<後身頃>



* 規格サイズ表

	着丈	胸囲	袖丈
S	65	93	40.5
M	67	97	42
L	69	101	43.5
LL	69	107	44.5
EL	69	113	45.5

* 縫製仕様

①前身頃	前端 ファスナー開き、ブロックテープ1個 ダーツ入り 右前端切替別布(ネイビー)
②後身頃	ストラップ用タブ別布(ローズ)付き ダーツ入り
③胸ポケット	左胸切替利用ポケット
④腰ポケット	①両腰ポケット 裏側に裏地付き ②両腰片玉縁ポケット別布(ネイビー)使い 右腰片玉縁ポケットのみ仕切りステッチあり
⑤襟	スタンドカラー 裏襟 別布(ローズ)表側出し
⑥袖	ラグランスリーブ 肩ダーツ入り 両袖口見返し別布(ローズ)、左袖刺繍入り
⑦裾	2本針ステッチ裏振り始末
⑧後ろ見返し	後ろ見返しあり、下端はふらし
⑨脇	右キーループ別布(ローズ)ドット釦開き 左キーループ 袖下から裾までひとつつながり別布(ネイビー)

附属	裏地	ポリエステル100%
	芯地	ポリエステル100%、ポリエステル65%綿35%
	ファスナー	コイルファスナー
	ブロックテープ	20mm巾
	ドットボタン	10mm
	縫い糸	ポリエステルスパン糸(60番)

株式会社オンワードコーポレートデザイン


看護師男性スクラブ(ネイビー) 仕様書

* 使用素材(ネイビー).....ライトフィットトリコット(ポリエステル100%)

* 素材特徴.....しなやかで心地よい肌触りと、美しいシルエットを生み出すハリ感を両立した素材。ストレッチ性にも優れているため動きやすく、軽量かつ薄手で、軽やかな着心地の素材。

* 使用素材(配色部分のグレー).....ファインバラセアフィット(ポリエステル100%)

* 使用素材(配色部分のローズ).....ブライトクールトリコット(ポリエステル94%、キュプラ6%)



* 規格サイズ表

	着丈	胸囲	袖丈
S	68	105	44
M	70	109	45.5
L	72	113	47.5
LL	75	119	48.5
BL	73	127	49.5

* 縫製仕様

①前身頃	前端 ファスナー開き、ブロックテープ1個
②後身頃	ストラップ用タブ別布(ローズ)付き
③胸ポケット	左胸切替利用ポケット
④腰ポケット	①両腰アウトポケット 裏側に裏地付き ②両腰片玉縁ポケット別布(グレー)使い 右腰片玉縁ポケットのみ仕切りステッチあり
⑤襟	スタンドカラー 裏襟 別布(ローズ)表側出し
⑥袖	ラグランスリーブ 両袖口見返し別布(ローズ)、左袖刺繍入り
⑦裾	2本針ステッチ裏振り始末 後サイドスリット
⑧後ろ見返し	後ろ見返しあり、下端はふらし
⑨脇	右キーループ別布(ローズ)ドット釦開き 左キーループ、袖下から裾までひとつながり

附属	裏地	ポリエステル100%
	芯地	ポリエステル100%、ポリエステル65%綿35%
	ファスナー	コイルファスナー
	ブロックテープ	20mm巾
	ドットボタン	10.8mm
	縫い糸	ポリエステルスパン糸(60番)

株式会社オンワードコーポレートデザイン

看護師女性スクラブ(ネイビー) 仕様書


*使用素材(ネイビー).....ライトフィットトリコット(ポリエステル100%)

*素材特徴.....しなやかで心地よい肌触りと、美しいシルエットを生み出すハリ感を両立した素材。ストレッチ性にも優れているため動きやすく、軽量かつ薄手で、軽やかな着心地の素材。


*使用素材(配色部分のグレー).....ファインバラセアフィット(ポリエステル100%)

*使用素材(配色部分のローズ).....ブライトクールトリコット(ポリエステル94%、キュプラ6%)

<前身頃>



<後身頃>



*規格サイズ表

	着丈	胸囲	袖丈
S	65	93	40.5
M	67	97	42
L	69	101	43.5
LL	69	107	44.5
EL	69	113	45.5

*縫製仕様

①前身頃	前端 ファスナー開き、ブロックテープ1個 ダーツ入り
②後身頃	ダーツ入り ストラップ用タブ別布(ローズ)付き
③胸ポケット	左胸切替利用ポケット
④腰ポケット	①両腰ポケット 裏側に裏地付き ②両腰片玉縁ポケット別布(グレー)使い 右腰片玉縁ポケットのみ仕切りステッチあり
⑤襟	スタンドカラー 裏襟 別布(ローズ)表側出し
⑥袖	ラゲンスリーブ 肩ダーツ入り 両袖口見返し別布(ローズ)、左袖刺繍入り
⑦裾	2本針ステッチ裏振り始末
⑧後ろ見返し	後見返しあり、下端はふらし
⑨脇	右キーループ別布(ローズ)ドット釦開き 左キーループ、袖下から裾までひとつながり

付属	裏地	ポリエステル100%
	芯地	ポリエステル100%、ポリエステル65%綿35%
	ファスナー	コイルファスナー
	ブロックテープ	20mm巾
	ドットボタン	10.8mm
	縫い糸	ポリエステルスパン糸(60番)



株式会社オンワードコーポレートデザイン

医療技術職男性スクラブ 仕様書

* 使用素材(ネイビー、別布のブルー).....ライトフィットトリコット(ポリエステル100%)

* 素材特徴.....しなやかで心地よい肌触りと、美しいシルエットを生み出すハリ感を両立した素材。ストレッチ性にも優れているため動きやすく、軽量かつ薄手で、軽やかな着心地の素材。

* デザイン



* 規格サイズ表

	着丈	胸囲	肩幅	袖丈
SS	67	101	42	22
S	67	105	43	23
M	69	109	44	24
L	71	113	46	25
LL	74	119	48	25
BL	72	127	50	25

* 縫製仕様

①前身頃	前端 ファスナー開き、ブロックテープ1個 左前端切替別布(ブルー) ダーツ入り 前ヨーク切替パイピング挟み込み
②後身頃	後ろヨーク有 ストラップ用タブ別布(ブルー)付き
③胸ポケット	左胸切替利用ポケット
④脇ポケット	右脇箱ポケット
⑤腰ポケット	両腰アウトポケット 裏側に裏地付き ポケット内 身頃側 両腰に内ポケット
⑥襟	後襟 前襟ぐりVネック
⑦袖	セットイン 袖口2本針ステッチ裏振り始末 左袖刺繍入り
⑧裾	2本針ステッチ裏振り始末 後サイドスリット
⑨後ろ見返し	後見返しあり、下端はふらし
⑩脇	右キーループ別布(ブルー)ドット釦開き、左キーループ別布(ブルー) 脇身頃別布(ブルー) 袖下から裾までひとつながり

付属	裏地	ポリエステル100%
	芯地	ポリエステル100%、ポリエステル65%綿35%
	ファスナー	コイルファスナー
	ブロックテープ	20mm巾
	ドットボタン	10.8mm
	パイピング	ポリエステル100%
	縫い糸	ポリエステルスパン糸(60番)


株式会社オンワードコーポレートデザイン

医療技術職女性スクラブ 仕様書


* 使用素材(ネイビー、別布のブルー).....ライトフィットトリコット(ポリエステル100%)

* 素材特徴.....しなやかで心地よい肌触りと、美しいシルエットを生み出すハリ感を両立した素材。ストレッチ性にも優れているため動きやすく、軽量かつ薄手で、軽やかな着心地の素材。

<前身頃>



<後身頃>



* 規格サイズ表

	着丈	胸囲	肩幅	袖丈
SS	65	89	37	21
S	65	93	38	21
M	67	97	40	22
L	69	101	41	23
LL	69	107	43	23
EL	69	113	45	23

* 縫製仕様

①前身頃	前端 ファスナー開き、ブロックテープ1個 右前端切替別布(ブルー) ダーツ入り 前ヨーク切替パイピング挟み込み
②後身頃	後ろヨーク有 ストラップ用タブ別布(ブルー)付き
③胸ポケット	左胸切替利用ポケット
④脇ポケット	右脇箱ポケット
⑤腰ポケット	両腰アウトポケット 裏側に裏地付き ポケット内 身頃側 両腰に内ポケット
⑥襟	後襟 前襟ぐりVネック
⑦袖	セットイン 袖口2本針ステッチ裏振り始末 左袖刺繍入り
⑧裾	2本針ステッチ裏振り始末 後サイドスリット
⑨後ろ見返し	後見返しあり、下端はふらし
⑩脇	右キーループ別布(ブルー)ドット釦開き、左キーループ別布(ブルー) 脇身頃別布(ブルー) 袖下から裾までひとつながり

付属	裏地	ポリエステル100%
	芯地	ポリエステル100%、ポリエステル65%綿35%
	ファスナー	コイルファスナー
	ブロックテープ	20mm巾
	ドットボタン	10.8mm
	パイピング	ポリエステル100%
	縫い糸	ポリエステルスパン糸(60番)

株式会社オンワードコーポレートデザイン


検査技師男性コート

* 使用素材(ホワイト)……ラフィーリア 交織ポプリン (ポリエステル85% 綿15%)


* 素材特徴……スタンダードな平織り素材。繊維がフィラメント糸なので、さらりとした着心地で肌に触れる裏側に綿素材を使用した裏綿二重構造で、吸汗速乾性に優れています。

* デザイン

<前身頃>



<後身頃>



* 規格サイズ表

	着丈	胸囲	肩幅	袖丈
S	100	104	44	54
M	105	109	46	56
L	110	114	48	58
LL	115	119	50	60
BL	110	130	50	58

* 縫製仕様

①前身頃	左前シングル(釦4個) 合わせとする 両脇パネル切替
②後身頃	両脇パネル切替 後中心切替 センターベント
③胸ポケット	アウトポケット、内側にPHSホルダー付
④脇ポケット	アウトポケット、ポケット両サイドにマチ付き 左右身頃側に内ポケット有り(左右で別形状)
⑤襟	襟~前端に内コバステッチを入れる
⑥袖	セットイン 袖口三つ折り 袖口内側紐付き 左袖刺繍入り
⑦裾	三つ折り
⑧後ろ見返し	後見返しあり 裾はふらし
⑩内ポケット	ポケット内側に内ポケット付き

付属	芯地	ポリエステル100%
	縫い糸	ポリエステルスパン糸(60番)
	釦	ポリエステル 21mm
	紐	ポリエステル 9mm

株式会社オンワードコーポレートデザイン


検査技師女性コート

* 使用素材(ホワイト).....ラフィーリア 交織ポプリン (ポリエステル85% 綿15%)


* 素材特徴..... スタンダードな平織り素材。縦糸がフィラメント糸なので、さらりとした着心地で肌に触れる裏側に綿素材を使用した裏綿二重構造で、吸汗速乾性に優れています。

* デザイン

<前身頃>



<後身頃>



* 規格サイズ表

	着丈	胸囲	肩幅	袖丈
S	92	98	39	52
M	97	102	40	54
L	102	106	41	56
LL	107	112	43	57
EL	107	116	44	57

* 縫製仕様

①前身頃	右前シングル(釦3個) 合わせとする 両脇パネル切替
②後身頃	両脇パネル切替 後中心切替 センターベント
③胸ポケット	アウトポケット、内側にPHSホルダー付
④脇ポケット	アウトポケット、ポケット両サイドにマチ付き 左右身頃側に内ポケット有り(左右で別形状)
⑤襟	襟~前端に内コバステッチを入れる
⑥袖	セットイン 袖口三つ折り 袖口内側紐付き 左袖刺繍入り
⑦裾	三つ折り
⑧後ろ見返し	後見返しあり 裾はふらし
⑩内ポケット	ポケット内側に内ポケット付き

附属	芯地	ポリエステル100%
	縫い糸	ポリエステルスパン糸(60番)
	釦	ポリエステル 21mm
	紐	ポリエステル 9mm


株式会社オンワードコーポレートデザイン

ホスピタルヘルパー男性スクラブ(パープル) 仕様書


* 使用素材(パープル、別布のネイビー).....ライトフィットトリコット(ポリエステル100%)

* 素材特徴.....しなやかで心地よい肌触りと、美しいシルエットを生み出すハリ感を両立した素材。ストレッチ性にも優れているため動きやすく、軽量かつ薄手で、軽やかな着心地の素材。

<前身頃>



<後身頃>



* 縫製仕様

①前身頃	前端 ファスナー開き、ブロックテープ1個 左前端切替別布(ネイビー) ダーツ入り 前ヨーク切替
②後身頃	後ろヨーク有 ストラップ用タブ別布(ネイビー) 付き
③胸ポケット	左胸切替利用ポケット
④腰ポケット	両腰アウトポケット 裏側に裏地付き ポケット内 身頃側 両腰に内ポケット
⑤襟	後襟 前襟ぐりVネック
⑥袖	セットイン 袖口2本針ステッチ裏振り始末 左袖刺繍入り
⑦裾	2本針ステッチ裏振り始末
⑧後ろ見返し	後見返しあり、下端はふらし
⑨脇	右キーループ別布(ネイビー)ドット釦開き、左キーループ別布(ネイビー) 脇身頃別布(ネイビー) 袖下から裾までひとつながり

* 規格サイズ表

	着丈	胸囲	肩幅	袖丈
SS	67	101	42	22
S	67	105	43	23
M	69	109	44	24
L	71	113	46	25
LL	74	119	48	25
BL	72	127	50	25

付属	裏地	ポリエステル100%
	芯地	ポリエステル100%、ポリエステル65%綿35%
	ファスナー	コイルファスナー
	ブロックテープ	20mm巾
	ドットボタン	10.8mm
縫い糸	ポリエステルスパン糸(60番)	


株式会社オンワードコーポレートデザイン

ホスピタルヘルパー女性スクラブ(パープル) 仕様書


* 使用素材(パープル、別布のネイビー).....ライトフィットトリコット(ポリエステル100%)

* 素材特徴.....しなやかで心地よい肌触りと、美しいシルエットを生み出すハリ感を両立した素材。ストレッチ性にも優れているため動きやすく、軽量かつ薄手で、軽やかな着心地の素材。

<前身頃>



<後身頃>



* 縫製仕様

①前身頃	前端 ファスナー開き、ブロックテープ1個 右前端切替別布(ネイビー) ダーツ入り 前ヨーク切替
②後身頃	後ろヨーク有 ストラップ用タブ別布(ネイビー) 付き
③胸ポケット	左胸切替利用ポケット
④腰ポケット	両腰アウトポケット 裏側に裏地付き ポケット内 身頃側 両腰に内ポケット
⑤襟	後襟 前襟ぐりVネック
⑥袖	セットイン 袖口2本針ステッチ裏振り始末 左袖刺繍入り
⑦裾	2本針ステッチ裏振り始末
⑧後ろ見返し	後ろ見返しあり、下端はふらし
⑨脇	右キーループ別布(ネイビー)ドット釦開き、左キーループ別布(ネイビー) 脇身頃別布(ネイビー) 袖下から裾までひとつながり

* 規格サイズ表

	着丈	胸囲	肩幅	袖丈
SS	65	89	37	21
S	65	93	38	21
M	67	97	40	22
L	69	101	41	23
LL	69	107	43	23
EL	69	113	45	23

付属	裏地	ポリエステル100%
	芯地	ポリエステル100%、ポリエステル65%綿35%
	ファスナー	コイルファスナー
	ブロックテープ	20mm巾
	ドットボタン	10.8mm
縫い糸	ポリエステルスパン糸(60番)	


株式会社オンワードコーポレートデザイン

ホスピタルヘルパー男性スクラブ(ブルー) 仕様書


*使用素材(ブルー、別布のネイビー).....ライトフィットトリコット(ポリエステル100%)

*素材特徴.....しなやかで心地よい肌触りと、美しいシルエットを生み出すハリ感を両立した素材。ストレッチ性にも優れているため動きやすく、軽量かつ薄手で、軽やかな着心地の素材。

<前身頃>



<後身頃>



*縫製仕様

①前身頃	前端 ファスナー開き、ブロックテープ1個 左前端切替別布(ネイビー) ダーツ入り 前ヨーク切替
②後身頃	後ろヨーク有 ストラップ用タブ別布(ネイビー) 付き
③胸ポケット	左胸切替利用ポケット
④腰ポケット	両腰アウトポケット 裏側に裏地付き ポケット内 身頃側 両腰に内ポケット
⑤襟	後襟 前襟ぐりVネック
⑥袖	セットイン 袖口2本針ステッチ裏振り始末 左袖刺繍入り
⑦裾	2本針ステッチ裏振り始末
⑧後ろ見返し	後見返しあり、下端はふらし
⑨脇	右キーループ別布(ネイビー)ドット釦開き、左キーループ別布(ネイビー) 脇身頃別布(ネイビー) 袖下から裾までひとつながり

*規格サイズ表

	着丈	胸囲	肩幅	袖丈
SS	67	101	42	22
S	67	105	43	23
M	69	109	44	24
L	71	113	46	25
LL	74	119	48	25
BL	72	127	50	25

付属	裏地	ポリエステル100%
	芯地	ポリエステル100%、ポリエステル65%綿35%
	ファスナー	コイルファスナー
	ブロックテープ	20mm巾
	ドットボタン	10.8mm
	縫い糸	ポリエステルスパン糸(60番)


株式会社オンワードコーポレートデザイン

ホスピタルヘルパー女性スクラブ(ブルー) 仕様書


* 使用素材(ブルー、別布のネイビー).....ライトフィットトリコット(ポリエステル100%)

* 素材特徴.....しなやかで心地よい肌触りと、美しいシルエットを生み出すハリ感を両立した素材。ストレッチ性にも優れているため動きやすく、軽量かつ薄手で、軽やかな着心地の素材。

<前身頃>



<後身頃>



* 規格サイズ表

	着丈	胸囲	肩幅	袖丈
SS	65	89	37	21
S	65	93	38	21
M	67	97	40	22
L	69	101	41	23
LL	69	107	43	23
EL	69	113	45	23

* 縫製仕様

①前身頃	前端 ファスナー開き、ブロックテープ1個 右前端切替別布(ネイビー) ダーツ入り 前ヨーク切替
②後身頃	後ろヨーク有 ストラップ用タブ別布(ネイビー)付き
③胸ポケット	左胸切替利用ポケット
④腰ポケット	両腰アウトポケット 裏側に裏地付き ポケット内 身頃側 両腰に内ポケット
⑤襟	後襟 前襟ぐりVネック
⑥袖	セットイン 袖口2本針ステッチ裏振り始末 左袖刺繍入り
⑦裾	2本針ステッチ裏振り始末
⑧後ろ見返し	後ろ見返しあり、下端はふらし
⑨脇	右キーループ別布(ネイビー)ドット釦開き、左キーループ別布(ネイビー) 脇身頃別布(ネイビー) 袖下から裾までひとつながり



付属	裏地	ポリエステル100%
	芯地	ポリエステル100%、ポリエステル65%綿35%
	ファスナー	コイルファスナー
	ブロックテープ	20mm巾
	ドットボタン	10.8mm
	縫い糸	ポリエステルスパン糸(60番)

株式会社オンワードコーポレートデザイン

男性パンツ

* 使用素材(ネイビー).....ライトフィットトリコット(ポリエステル100%)

* 素材特徴.....しなやかで心地よい肌触りと、美しいシルエットを生み出すハリ感を両立した素材。ストレッチ性にも優れているため動きやすく、軽量かつ薄手で、軽やかな着心地の素材。



* 注意点

①前身頃	1タック
②後身頃	ダーツ左右各一箇所 右のみ片玉縁ポケット付き
③前開き	前ファスナー開き仕様、比翼付き
④脇ポケット	斜めポケット
⑤釦	前釦 15mm 1個 クロス付け
⑥ウエスト	インベル仕様、両脇ゴム入り ベルトループ5箇所付き
⑦裾	ロック始末、裾フリー

* 規格サイズ表

	ウエスト(縮)	ウエスト(伸)	股下(フリー)
S	69	86	85
M	74	91	85
L	79	96	85
LL	84	101	85
BL	89	106	85

附属	芯地	ポリエステル100%
	縫い糸	ポリエステルスパン糸(50番)
	釦	アクリル 15mm
	ファスナー	コイルファスナー
	インベル	30mm巾
	メッシュ	ポリエステル100%
ゴム	平ゴム30mm巾	

株式会社オンワードコーポレートデザイン


防寒衣

* 使用素材.....ハイストレッチダンボールニット(ポリエステル100%)


* 素材特徴.....高捲縮のキックバックに優れたSPXを使用したダンボールニット素材。
モノフィラメントを使用せずハリ感をもたせ、しなやかでソフトなタッチの素材。
吸水性、UV遮へい率90%

* 使用素材(配色部分のネイビー).....ブライトスムーストリコット(ポリエステル100%)

<前身頃>



<後身頃>



* 規格サイズ表

	着丈	胸囲	肩幅	袖丈
S	70	104	44	57
M	72	112	47	59
L	74	120	50	61
LL	77	128	53	63
EL	77	136	55	65

* 縫製仕様

①前身頃	中心前開きファスナー裏使い(ムシ出し)
②後身頃	後ヨーク切替別布(ネイビー) 背刺繍入り
④腰ポケット	両腰ポケット
⑤襟	裏襟 別布(ネイビー)
⑥袖	袖口リブ(ネイビー)、左袖刺繍入り
⑦裾	2本針ステッチ裏振り始末
⑧後ろ見返し	後見返しあり、下端はふらし

付属	芯地	ポリエステル100%
	縫い糸	ポリエステルスパン糸(60番)
	ファスナー	コイルファスナー
	バイアステープ	ポリエステル100%
	袖リブ生地	ポリエステル100%

地方独立行政法人 大阪市民病院機構

医師:男女兼用スクラブ(ネイビー)


- 使用素材
 - JY ツイル
 - 混率 ポリエステル100%(制電糸入り)
 - 使用糸 ポリエステル 75デンテックス
 - ポリエステル 150デンテックス
 - ポリエステル(制電糸) 70デンテックス

- 仕上げ
 - 制菌加工 制電 吸水 防汚効果


●素材特徴

- ①軽量で空気のように軽やかな着心地です。
- ②優れたストレッチ性により身体の動きを妨げず快適にストレスフリーで着用いただけます。
- ③ハリ感のある織物素材でシルエットがきれいに保たれ、さらに身体のラインを拾いにくい安心の着用感です。
- ④清潔で快適に着用していただけるよう洗濯耐久性のある制菌加工を施しています。
- ⑤着用時のまとわりつきや、不快な放電を低減させるために制電糸を使用しています。

前身頃



後身頃



●定番サイズ寸法表

	着丈	胸囲	肩巾	袖丈
SS	68	92	37	18.5
S	68	96	38	19.5
SB	70	99.5	40.5	20
M	70	103	43	20.5
MB	70	106.5	45	21
L	72	110	47	21.5
LL	74	118	51	22.5
BL	74	126	53	22.5

●縫製仕様

前身頃	・右肩ドット釦開きとする。
後身頃	・右脇接ぎ指定位置に鍵用ループを付ける。
胸ポケット	・左胸位置にアウトポケットとする。 ・ポケット口は2cm巾の三つ折り始末とする。周囲はコバステッチで押える。
腰ポケット	・脇線に挟み込みのアウトポケットとし、コバステッチをかける。 ・ポケット口は2cm巾の三つ折り始末とする。周囲はコバステッチで押える。 ・右腰ポケットに内ポケットを付ける。
袖	・袖口は2cm巾の三つ折り始末とする。 ・袖下にマチを挟み込む。 ・左袖指定位置に刺繍プレート付きとする。
衿	・衿は前中心で左右を重ねた衿とする。 ・裏衿は同色の布、糸でステッチをかける。
裾	・裾は2cm巾の偏平始末とし、両脇にスリットを入れる。

●付属

芯地	ポリエステル100%
縫い糸	ポリエステルスパン#60/3
釦	ドットボタン

●備考

刺繍プレート	
縫製	各部位にて必要な縫製(三角止め、返し縫い等)は併せて行うとする。

地方独立行政法人 大阪市民病院機構

男子診察衣(Tネイビー)

●使用素材 FT (平二重織)

混率	ポリエステル100% (制電系入り)
使用糸	経糸 ポリエステル(フルダル)84デシテックス
	緯糸 ポリエステル56デシテックス+ポリエステル(制電系)28デシテックス
	ポリエステル(フルダル)166デシテックス

●仕上げ


制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果

●素材特徴


- ①軽く、優れた防透け性、吸汗速乾性があります。
- ②緯糸のハイストレッチ系により、極めて運動機能性の高いストレッチ性があります。
- ③洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。
- ④着用時のまとわりつきや、放電による不快感を低減させるために制電系を使用しています。

●デザイン

前身頃



後身頃



●定番サイズ寸法表

	着丈	肩幅	胸囲	袖丈
S	91	43	104	58
M	93	45	109	59
L	95	47	114	60
LL	97	49	119	60
BL	99	51	130	61

●縫製仕様

前身頃	・前身頃左右1本づつダーツをとる。 ・前あきで比翼仕立てとする。打ち合わせは釦3個留めとする。
後身頃	・後ろ中心接ぎとし、裾にベンツをとる。
胸ポケット	・左胸に箱ポケットを付ける。
腰ポケット	・箱ポケットとし、配色①別布見返しを0.5cm吹き出させる。
袖	・袖は2枚袖とし、袖口は2.5cm巾の三つ折りとする。 ・左袖山中心に刺繍プレート付きとする。
衿	・テーラーカラーとし、左ラベルをタテに切替え、配色①パイアステープを挟む。
裾	・裾は3cm巾三つ折りステッチとする。

●付属

芯地	ポリエステル65%綿35% ポリエステル100%
縫い糸	ポリエステルスパン#60/3
釦	ポリエステル釦23mm

●備考

配色①	ネイビー
刺繍プレート	
縫製	各部位にて必要な縫製(かんぬき止め、返し縫い等)は併せて行うとする。

地方独立行政法人 大阪市民病院機構

女子診察衣(Tネイビー)

●使用素材 FT (平二重織)

混率	ポリエステル100% (制電糸入り)
使用糸 経糸	ポリエステル(フルダル)84デンテックス
	ポリエステル56デンテックス+ポリエステル(制電糸)28デンテックス
緯糸	ポリエステル(フルダル)166デンテックス

●仕上げ


制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果

●素材特徴


- ①軽く、優れた防透け性、吸汗速乾性があります。
- ②緯糸のハイストレッチ糸により、極めて運動機能性の高いストレッチ性があります。
- ③洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。
- ④着用時のまとわりつきや、放電による不快感を低減させるために制電糸を使用しています。

●デザイン

前身頃



後身頃



●定番サイズ寸法表

	着丈	肩幅	胸囲	袖丈
S	87	37	93	55
M	90	38	97	57
L	93	39	101	58
LL	96	41	107	58
EL	96	43	113	59

●縫製仕様

前身頃	・前身頃左右1本つつダーツをとる。 ・前あきで比翼仕立てとする。打ち合わせは釦3個留めとする。
後身頃	・後ろ中心接ぎとし、裾にベンツをとる。
胸ポケット	・左胸に箱ポケットを付ける。
腰ポケット	・箱ポケットとし、配色①別布見返しを0.5cm吹き出させる。
袖	・袖は2枚袖とし、袖口は2.5cm巾の三つ折りとする。 ・左袖山中心に刺繍プレート付きとする。
衿	・テラーカラーとし、左ラベルをタテに切替え、配色①パイアステープを挟む。
裾	・裾は3cm巾三つ折りステッチとする。

●付属

芯地	ポリエステル65%綿35% ポリエステル100%
縫い糸	ポリエステルスパン#60/3
釦	ポリエステル釦23mm

●備考 刺繍プレート

配色①	ネイビー
刺繍プレート	
縫製	各部位にて必要な縫製(かんぬき止め、返し縫い等)は併せて行うとする。

地方独立行政法人 大阪市民病院機構

男子ブレザー(Tネイビー)

●使用素材 FT (平二重織)

混率	ポリエステル100% (制電系入り)
使用系 経糸	ポリエステル(フルダル)84デシテックス
	ポリエステル56デシテックス+ポリエステル(制電系)28デシテックス
緯糸	ポリエステル(フルダル)166デシテックス

●仕上げ

制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果


●素材特徴

- ①軽く、優れた防透け性、吸汗速乾性があります。
- ②緯糸のハイストレッチ系により、極めて運動機能性の高いストレッチ性があります。
- ③洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。
- ④着用時のまとわりつきや、放電による不快感を低減させるために制電系を使用しています。

前身頃



後身頃



●定番サイズ寸法表

	着丈	肩幅	胸囲	袖丈
S	68	43	104	56
M	70	45	108	58
L	72	47	112	60
LL	75	49	118	62
BL	75	51	128	62

●縫製仕様

前身頃	・前身頃左右1本ずつダーツをとる。 ・前あきで打ち合わせはシングルとする。打ち合わせは釦2個留めとする。 ・前端にコバステッチをかける。
後身頃	・後ろ中心接ぎとし、裾にベンツをとる。
胸ポケット	・アウトポケットとする。 ・ポケット口は11cmとし、2cm巾の三つ折り始末とする。
腰ポケット	・アウトポケットとする。 ・ポケット口は2.5cm巾の三つ折り始末とする。
袖	・2枚袖とする。 ・袖口は見返し付き8cm巾ステッチとする。 ・後ろ切り替えにスリットを作り、スリット位置はコバステッチをかける。 ・左袖山中心に刺繍プレート付きとする。
衿	・テーラーカラーとし、上衿周りにコードパイピングを挟む。
裾	・3cm巾の三つ折り始末とする。

●付属

芯地	ポリエステル65%綿35% ポリエステル100%
縫い糸	ポリエステル #60/3
釦	ポリエステル釦 20mm
コードパイピング	ハイステープコード入り (ネイビー)

●備考

刺繍プレート	
縫製	各部位にて必要な縫製(三角止め、返し縫い等)は併せて行うとする。

地方独立行政法人 大阪市民病院機構

女子ブレザー(Tネイビー)

●使用素材 FT (平二重織)

混率 ポリエステル100% (制電系入り)
 使用系 経系 ポリエステル(フルダル)84デシテックス
 ポリエステル56デシテックス+ポリエステル(制電系)28デシテックス
 緯系 ポリエステル(フルダル)166デシテックス

●仕上げ 制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果

●素材特徴


- ①軽く、優れた防透け性、吸汗速乾性があります。
- ②緯系のハイストレッチ系により、極めて運動機能性の高いストレッチ性があります。
- ③洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。
- ④着用時のまとわりつきや、放電による不快感を低減させるために制電系を使用しています。

●デザイン

前身頃



後身頃



●定番サイズ寸法表

	着丈	肩幅	胸囲	袖丈
S	63	37	93	55
M	65	38	97	56
L	67	39	101	57
LL	67	41	107	57
EL	67	43	113	57

●縫製仕様

前身頃	・前身頃左右1本ずつダーツをとる。 ・前あきで打ち合わせはシングルとする。打ち合わせは釦2個留めとする。 ・前端にコバステッチをかける。
後身頃	・後ろ中心接ぎとし、裾にベンツをとる。
胸ポケット	・アウトポケットとする。 ・ポケット口は9.5cmとし、2cm巾の三つ折り始末とする。
腰ポケット	・アウトポケットとする。 ・ポケット口は2.5cm巾の三つ折り始末とする。
袖	・2枚袖とする。 ・袖口は見返し付き8cm巾ステッチとする。 ・後ろ切り替えにスリットを作り、スリット位置はコバステッチをかける。 ・左袖山中心に刺繍プレート付きとする。
衿	・テーラーカラーとし、上衿周りにコードパイピングを挟む。
裾	・3cm巾の三つ折り始末とする。

●付属

芯地	ポリエステル65%綿35% ポリエステル100%
縫い糸	ポリエステル #60/3
釦	ポリエステル釦 20mm
コードパイピング	ハイステープコード入り (ネイビー)

●備考

刺繍プレート	
縫製	各部位にて必要な縫製(三角止め、返し縫い等)は併せて行うとする。

地方独立行政法人 大阪市民病院機構

看護師:男子スクラブ(Tネイビー+シルバーピンク)

●使用素材 JW ツイル

混率 ポリエステル100%(制電系入り)
 使用系 ポリエステル 150デンテックス
 ポリエステル(制電系) 70デンテックス

●仕上げ

制菌加工 制電 吸水 防汚 透け防効果

●素材特徴

- ①軽量で空気のように軽やかな着心地です。
- ②優れたストレッチ性により身体の動きを妨げず快適にストレスフリーで着用いただけます。
- ③ハリ感のある織物素材でシルエットがきれいに保たれ、さらに身体のラインを拾いにくい安心の着用感です。
- ④清潔で快適に着用していただけるよう洗濯耐久性のある制菌加工を施しています。
- ⑤着用時のまとわりつきや、不快な放電を低減させるために制電系を使用しています。

●使用素材 RF ワープニット ポリエステル 84デンテックス

混率 ポリエステル(制電系) 22デンテックス
 使用系 ナイロン 78デンテックス

●仕上げ

制菌加工 制電、吸水、防汚効果

●素材特徴


- ①極めて高いストレッチ性が有ります。
- ②特殊な糸使用により、肌に触れるとヒヤッとさせる接触冷感素材です。
- ③ニット素材のため、通気性があり、防臭性にも優れています。
- ④洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。
- ⑤着用時のまとわりつきや、放電を低減させるために制電系を使用しています。

●デザイン

前身頃



後身頃



●定番サイズ寸法表

	着丈	胸囲	肩巾	袖丈
S	65	102	43	22
M	67	106	45	23
L	70	110	47	24
LL	73	116	49	25
BL	71	128	51	25

●縫製仕様

前身頃	・前ファスナーは右身頃側に付けオープン開きにする。 ・衿元にドット釦を1個付ける。 ・右肩はヨーク切替とし、別布配色②のループを挟み込む。 ・左身頃はパネルライン切替、右身頃は脇から裾に向けて変形切替とする。
後身頃	・ショルダーライン切り替えとする。 ・切り替え裾側はサイドベンツとする。 ・後中心衿付け線に沿って別布配色①のストラップ止めタブをたたきつける。 ・右脇指定位置に別布配色①の2段付きループを付ける。
胸ポケット	・左胸ポケットはアウトポケットとする。 ・左胸ポケット内にPHSポケットを付ける。
腰ポケット	・腰ポケットは切り替えと脇線に挟み込みとする。 ・右腰切替上部は切り替え利用ポケットとし、向こう布は別布配色①とする。 ・両腰ポケット底内側にインク漏れ防止布をステッチでたく。 ・左右とも別布配色②のダブルポケットとし、左ポケットのみ仕切りステッチをかける。
仕切りループ	・左腰ポケット上部に別布配色①の仕切りステッチ付きの1.8cm巾ループを付ける。
袖	・袖口は3cm巾の別布配色②の見返し始末とする。 ・袖下は別布配色①の変形マチを挟み込む。 ・左袖指定位置に刺繍プレート付きとする。
衿	・スタンドカラーとし、上端に別布配色②のコードバイピングを挟み込む。 ・裏衿は別布配色①とし、配色①の糸でステッチをかける。 ・前衿ぐりはカーブしたVラインとする。
裾	・裾は2cm巾の偏平縫いとする。

●付属

芯地	ポリエステル65%綿35% ポリエステル100%
縫い糸	ポリエステルスパン#60/3
ファスナー	コイルファスナー
釦	ドットボタン

●備考

配色①	ネイビー
配色②	シルバーピンク
縫製	各部位にて必要な縫製(三角止め、返し縫い等)は併せて行うとする。

地方独立行政法人 大阪市民病院機構

看護師:女子スクラブ(Tネイビー+シルバーピンク)

●使用素材 JW ツイル

混率 ポリエステル100%(制電系入り)
 使用系 ポリエステル 150デンテックス
 ポリエステル(制電系) 70デンテックス

●仕上げ

制菌加工 制電 吸水 防汚 透け防効果

●素材特徴

- ①軽量で空気のように軽やかな着心地です。
- ②優れたストレッチ性により身体の動きを妨げず快適にストレスフリーで着用いただけます。
- ③ハリ感のある織物素材でシルエットがきれいに保たれ、さらに身体のラインを拾いにくい安心の着用感です。
- ④清潔で快適に着用していただけるよう洗濯耐久性のある制菌加工を施しています。
- ⑤着用時のまとわりつきや、不快な放電を低減させるために制電系を使用しています。

●使用素材 RF ワープニット ポリエステル 84デンテックス

混率 ポリエステル(制電系) 22デンテックス
 使用系 ナイロン 78デンテックス

●仕上げ

制菌加工 制電、吸水、防汚効果

●素材特徴

- ①極めて高いストレッチ性があります。
- ②特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。
- ③ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。
- ④洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。
- ⑤着用時のまとわりつきや、放電を低減させるために制電系を使用しています。

●デザイン

前身頃



後身頃



●定番サイズ寸法表

	着丈	胸囲	肩巾	袖丈
S	64	92	37	21
M	66	96	38	22
L	68	100	39	23
LL	68	106	41	23
EL	68	112	43	23

●縫製仕様

前身頃	<ul style="list-style-type: none"> ・前ファスナーは左身頃側に付けオープン開きにする。 ・衿元にドット釦を1個付ける。 ・右肩はヨーク切替とし、別布配色②ループを挟み込む。 ・左身頃はパネルライン切替、右身頃は脇から裾に向けて変形切替とする。
後身頃	<ul style="list-style-type: none"> ・ショルダーライン切り替えとする。 ・切り替え裾側はサイドベンツとする。 ・後中心衿付け線に沿って別布配色①のストラップ止めタブをたたきつける。 ・右脇指定位置に別布配色①の2段付きループを付ける。
胸ポケット	<ul style="list-style-type: none"> ・左胸ポケットは切り替え利用のポケットとする。 ・左胸ポケット内にPHSポケットを付ける。
腰ポケット	<ul style="list-style-type: none"> ・腰ポケットは切り替えと脇線に挟み込みとする。 ・右腰切替上部は切り替え利用ポケットとし、向こう布は別布配色①とする。 ・両腰ポケット底内側にインク漏れ防止布をステッチでたたく。 ・左右とも別布配色②のダブルポケットとし、左ポケットのみ仕切りステッチをかける。
仕切りループ	<ul style="list-style-type: none"> ・左腰ポケット上部に別布配色①の仕切りステッチ付きの1.8cm巾ループを付ける。
袖	<ul style="list-style-type: none"> ・袖口は3cm巾の別布配色②の見返し始末とする。 ・袖下は別布配色①の変形マチを挟み込む。 ・左袖指定位置に刺繍プレート付きとする。
衿	<ul style="list-style-type: none"> ・スタンドカラーとし、上端に別布配色②のコードパイピングを挟み込む。 ・裏衿は別布配色①とし、配色①の糸でステッチをかける。 ・前衿ぐりはカーブしたVラインとする。
裾	<ul style="list-style-type: none"> ・裾は2cm巾の偏平縫いとする。

●付属

芯地	ポリエステル65%綿35% ポリエステル100%
縫い糸	ポリエステルスパン#60/3
ファスナー	コイルファスナー
釦	ドットボタン

●備考

配色①	ネイビー
配色②	シルバーピンク
縫製	各部位にて必要な縫製(三角止め、返し縫い等)は併せて行うとする。

地方独立行政法人 大阪市民病院機構

看護師:男子スクラブ (ネイビー+シルバー+ピンク+シルバー)

- 使用素材 JY ツイル
 混率 ポリエステル100% (制電糸入り)
 使用糸 ポリエステル 75デシテックス
 ポリエステル 150デシテックス
 ポリエステル(制電糸) 70デシテックス

- 仕上げ 制菌加工 制電 吸水 防汚効果


- 素材特徴
 - ①軽量で空気のように軽やかな着心地です。
 - ②優れたストレッチ性により身体の動きを妨げず快適にストレスフリーで着用いただけます。
 - ③ハリ感のある織物素材でシムエットがきれいに保たれ、さらに身体のラインを拾いにくい安心の着用感です。
 - ④清潔で快適に着用していただけるよう洗濯耐久性のある制菌加工を施しています。
 - ⑤着用時のまとわりつきや、不快な放電を低減させるために制電糸を使用しています。

- 使用素材 RF ワープニット ポリエステル 84デシテックス
 混率 ポリエステル(制電糸) 22デシテックス
 使用糸 ナイロン 78デシテックス
 制菌加工 制電、吸水、防汚効果

- 仕上げ 制菌加工 制電、吸水、防汚効果

- 素材特徴
 - ①極めて高いストレッチ性が有ります。
 - ②特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。
 - ③ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。
 - ④洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。
 - ⑤着用時のまとわりつきや、放電を低減させるために制電糸を使用しています。

- デザイン



●定番サイズ寸法表

	着丈	胸囲	肩巾	袖丈
S	65	102	43	22
M	67	106	45	23
L	70	110	47	24
LL	73	116	49	25
BL	71	128	51	25

●縫製仕様

前身頃	・前ファスナーは右身頃側に付けオープン開きにする。 ・衿元にドット釦を2個付ける。 ・右肩はヨーク切替とし、別布配色②ループを挟み込む。 ・左身頃はパネルライン切替、右身頃は脇から裾に向けて変形切替とする。
後身頃	・ショルダーライン切り替えとする。 ・切り替え裾側はサイドベンツとする。 ・後中心衿付け線に沿って別布配色②のストラップ止めタブをたたきつける。 ・右脇指定位置に別布配色①の2段続きループを付ける。
胸ポケット	・左胸ポケットはアウトポケットとする。 ・左胸ポケット内にPHSポケットを付ける。
腰ポケット	・腰ポケットは切り替えと脇線に挟み込みとする。 ・右腰切替上部は切り替え利用ポケットとする。 ・左右とも別布配色②のダブルポケットとし、左ポケットのみ仕切りステッチをかける。
仕切りループ	・左腰ポケット上部に別布配色①の仕切りステッチ付きの1.8cm巾ループを付ける。
袖	・袖口は3cm巾の別布配色②の見返し始末とする。 ・袖下は変形マチを挟み込む。 ・左袖指定位置に刺繍プレート付きとする。
衿	・後ろはスタンドカラーとする。 ・裏衿は同色の布、糸でステッチをかける。 ・前衿ぐりはVラインとし前後衿ぐり上端にコードパイピングを挟み込む。
裾	・裾は2cm巾の偏平縫いとする。

●付属

芯地	ポリエステル65%綿35% ポリエステル100%
縫い糸	ポリエステルスパン#60/3
ファスナー	コイルファスナー
釦	ドットボタン

●備考

配色①	シルバー
配色②	シルバー+ピンク
縫製	各部位にて必要な縫製(三角止め、返し縫い等)は併せて行うとする。

地方独立行政法人 大阪市民病院機構

看護師:女子スクラブ(ネイビー+シルバー+ピンク+シルバー)

- 使用素材 JY ツイル
 - 混率 ポリエステル100%(制電系入り)
 - 使用糸 ポリエステル 75デンテックス
 - ポリエステル 150デンテックス
 - ポリエステル(制電系) 70デンテックス

- 仕上げ 制菌加工 制電 吸水 防汚効果


- 素材特徴
 - ①軽量で空気のように軽やかな着心地です。
 - ②優れたストレッチ性により身体の動きを妨げず快適にストレスフリーで着用いただけます。
 - ③ハリ感のある織物素材でシルエットがきれいに保たれ、さらに身体のラインを拾いにくい安心の着用感です。
 - ④清潔で快適に着用していただけるよう洗濯耐久性のある制菌加工を施しています。
 - ⑤着用時のまとわりつきや、不快な放電を低減させるために制電系を使用しています。

- 使用素材 RF ワーブニット ポリエステル 84デンテックス
 - 混率 ポリエステル(制電系) 22デンテックス
 - 使用糸 ナイロン 78デンテックス
 - 制菌加工 制電、吸水、防汚効果

- 仕上げ 制菌加工 制電、吸水、防汚効果

- 素材特徴
 - ①極めて高いストレッチ性があります。
 - ②特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤとする接触冷感素材です。
 - ③ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。
 - ④洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。
 - ⑤着用時のまとわりつきや、放電を低減させるために制電系を使用しています。

- デザイン



●定番サイズ寸法表

	着丈	胸囲	肩巾	袖丈
S	64	92	37	21
M	66	96	38	22
L	68	100	39	23
LL	68	106	41	23
EL	68	112	43	23

●縫製仕様

前身頃	<ul style="list-style-type: none"> ・前ファスナーは左身頃側に付けオープン開きにする。 ・衿元にドット釦を2個付ける。 ・右肩はヨーク切替とし、別布配色②ループを挟み込む。 ・左身頃はパネルライン切替、右身頃は脇から裾に向けて変形切替とする。
後身頃	<ul style="list-style-type: none"> ・ショルダーライン切り替えとする。 ・切り替え裾側はサイドベンツとする。 ・後中心衿付け線に沿って別布配色②のストラップ止めタブをたたきつける。 ・右脇指定位置に別布配色①の2段続きループを付ける。
胸ポケット	<ul style="list-style-type: none"> ・左胸ポケットは切り替え利用のポケットとする。 ・左胸ポケット内にPHSポケットを付ける。
腰ポケット	<ul style="list-style-type: none"> ・腰ポケットは切り替えと脇線に挟み込みとする。 ・右腰切替上部は切り替え利用ポケットとする。 ・左右とも別布配色②のダブルポケットとし、左ポケットのみ仕切りステッチをかける。
仕切りループ	<ul style="list-style-type: none"> ・左腰ポケット上部に別布配色①の仕切りステッチ付きの1.8cm巾ループを付ける。
袖	<ul style="list-style-type: none"> ・袖口は3cm巾の別布配色②の見返し始末とする。 ・袖下は変形マチを挟み込む。 ・左袖指定位置に刺繍プレート付きとする。
衿	<ul style="list-style-type: none"> ・後ろはスタンドカラーとする。 ・裏衿は同色の布、糸でステッチをかける。 ・前衿ぐりはVラインとし前後衿ぐり上端にコードパイピングを挟み込む。
裾	<ul style="list-style-type: none"> ・裾は2cm巾の偏平縫いとする。

●付属

芯地	ポリエステル65%綿35% ポリエステル100%
縫い糸	ポリエステルスパン#60/3
ファスナー	コイルファスナー
釦	ドットボタン

●備考

配色①	シルバー
配色②	シルバー+ピンク
縫製	各部位にて必要な縫製(三角止め、返し縫い等)は併せて行うとする。

地方独立行政法人 大阪市民病院機構

医療技術職：男子スクラブ (ネイビー+ロイヤルブルー)

- 使用素材 JY ツイル
 - 混率 ポリエステル100%(制電系入り)
 - 使用系 ポリエステル 75デンテックス
 ポリエステル 150デンテックス
 ポリエステル(制電系) 70デンテックス

- 仕上げ 制菌加工 制電 吸水 防汚効果

●素材特徴

- ①軽量で空気のように軽やかな着心地です。
- ②優れたストレッチ性により身体の動きを妨げず快適にストレスフリーで着用いただけます。
- ③ハリ感のある織物素材でシレットがきれいに保たれ、さらに身体のラインを拾いにくい安心の着用感です。
- ④清潔で快適に着用していただけるよう洗濯耐久性のある制菌加工を施しています。
- ⑤着用時のまとわりつきや、不快な放電を低減させるために制電系を使用しています。

- 使用素材 RF ワープニット ポリエステル 84デンテックス
 - 混率 ポリエステル(制電系) 22デンテックス
 - 使用系 ナイロン 78デンテックス
 制菌加工 制電、吸水、防汚効果

- 仕上げ 制菌加工 制電、吸水、防汚効果

●素材特徴


- ①極めて高いストレッチ性が有ります。
- ②特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤッとする接触冷感素材です。
- ③ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。
- ④洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。
- ⑤着用時のまとわりつきや、放電を低減させるために制電系を使用しています。

●デザイン

前身頃



後身頃



●定番サイズ寸法表

	着丈	胸囲	肩巾	袖丈
S	65	102	43	22
M	67	106	45	23
L	70	110	47	24
LL	73	116	49	25
BL	71	128	51	25

●縫製仕様

前身頃	<ul style="list-style-type: none"> ・前ファスナーは右身頃側に付けオープン開きにする。 ・衿元にドット釦を2個付ける。 ・右肩はヨーク切替とし、別布配色①ループを挟み込む。 ・左身頃はパネルライン切替、右身頃は脇から裾に向けて変形切替とする。
後身頃	<ul style="list-style-type: none"> ・ショルダーライン切り替えとする。 ・切り替え裾側はサイドベンツとする。 ・後中心衿付け線に沿ってストラップ止めタブをたたきつける。 ・右脇指定位置に別布配色①の2段続きループを付ける。
胸ポケット	<ul style="list-style-type: none"> ・左胸ポケットはアウトポケットとする。 ・左胸ポケットに別布配色①PHSポケットを付ける。
腰ポケット	<ul style="list-style-type: none"> ・腰ポケットは切り替えと脇線に挟み込みとする。 ・右腰切替上部は切り替え利用ポケットとし、向こう布は別布配色①とする。 ・左右とも別布配色①のダブルポケットとし、左ポケットのみ仕切りステッチをかける。 ・腰ポケット底は二つ折りのふらし仕立てとし、奥側をステッチで止め付ける。
仕切りループ	<ul style="list-style-type: none"> ・左腰ポケット上部に別布配色①の仕切りステッチ付きの1.8cm巾ループを付ける。
袖	<ul style="list-style-type: none"> ・右袖口は3cm巾三つ折り始末、左袖口は3cm巾の別布配色①切り替えとする。 ・袖下は変形マチを挟み込む。 ・左袖指定位置に刺繍プレート付きとする。
衿	<ul style="list-style-type: none"> ・後ろはスタンドカラーとする。 ・裏衿は同色の布、糸でステッチをかける。 ・前衿ぐりはVラインとし前後衿ぐり上端にコードパイピングを挟み込む。
裾	<ul style="list-style-type: none"> ・裾は2cm巾の偏平縫いとする。

●付属

芯地	ポリエステル65%綿35% ポリエステル100%
縫い糸	ポリエステルスパン#60/3
ファスナー	コイルファスナー
釦	ドットボタン

●備考

配色①	ロイヤルブルー
縫製	各部位にて必要な縫製(三角止め、返し縫い等)は併せて行うとする。

地方独立行政法人 大阪市民病院機構

医療技術職:女子スクラブ(ネイビー+ロイヤルブルー)

- 使用素材 JY ツイル
混率 ポリエステル100%(制電系入り)
使用糸 ポリエステル 75デンテックス
ポリエステル 150デンテックス
ポリエステル(制電系) 70デンテックス

- 仕上げ 制菌加工 制電 吸水 防汚効果

●素材特徴

- ①軽量で空気のように軽やかな着心地です。
- ②優れたストレッチ性により身体の動きを妨げず快適にストレスフリーで着用いただけます。
- ③ハリ感のある織物素材でシルエットがきれいに保たれ、さらに身体のラインを拾いにくい安心の着用感です。
- ④清潔で快適に着用していただけるよう洗濯耐久性のある制菌加工を施しています。
- ⑤着用時のまとわりつきや、不快な放電を低減させるために制電系を使用しています。

- 使用素材 RF ワープニット ポリエステル 84デンテックス
混率 ポリエステル(制電系) 22デンテックス
使用糸 ナイロン 78デンテックス
制菌加工 制電、吸水、防汚効果

- 仕上げ 制菌加工 制電、吸水、防汚効果

●素材特徴

- ①極めて高いストレッチ性が有ります。
- ②特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。
- ③ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。
- ④洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。
- ⑤着用時のまとわりつきや、放電を低減させるために制電系を使用しています。

●デザイン

前身頃



後身頃



●定番サイズ寸法表

	着丈	胸囲	肩巾	袖丈
S	64	92	37	21
M	66	96	38	22
L	68	100	39	23
LL	68	106	41	23
EL	68	112	43	23

●縫製仕様

前身頃	<ul style="list-style-type: none"> ・前ファスナーは左身頃側に付けオープン開きにする。 ・衿元にドット釦を2個付ける。 ・右肩はヨーク切替とし、別布配色①ループを挟み込む。 ・左身頃はパネルライン切替、右身頃は脇から裾に向けて変形切替とする。
後身頃	<ul style="list-style-type: none"> ・ショルダーライン切り替えとする。 ・切り替え裾側はサイドベンツとする。 ・後中心衿付け線に沿ってストラップ止めタブをたたきつける。 ・右脇指定位置に別布配色①の2段続きループを付ける。
胸ポケット	<ul style="list-style-type: none"> ・左胸ポケットは切り替え利用のポケットとする。 ・左胸ポケットに別布配色①PHSポケットを付ける。
腰ポケット	<ul style="list-style-type: none"> ・腰ポケットは切り替えと脇線に挟み込みとする。 ・右腰切替上部は切り替え利用ポケットとし、向こう布は別布配色①とする。 ・左右とも別布配色①のダブルポケットとし、左ポケットのみ仕切りステッチをかける。 ・腰ポケット底は二つ折りのふらし仕立てとし、奥側をステッチで止め付ける。
仕切りループ	<ul style="list-style-type: none"> ・左腰ポケット上部に別布配色①の仕切りステッチ付きの1.8cm巾ループを付ける。
袖	<ul style="list-style-type: none"> ・右袖口は3cm巾三つ折り始末、左袖口は3cm巾の別布配色①切り替えとする。 ・袖下は変形マチを挟み込む。 ・左袖指定位置に刺繍プレート付きとする。
衿	<ul style="list-style-type: none"> ・後ろはスタンドカラーとする。 ・裏衿は同色の布、糸でステッチをかける。 ・前衿ぐりはVラインとし前後衿ぐり上端にコードパイピングを挟み込む。
裾	<ul style="list-style-type: none"> ・裾は2cm巾の偏平縫いとする。

●付属

芯地	ポリエステル65%綿35% ポリエステル100%
縫い糸	ポリエステルスパン#60/3
ファスナー	コイルファスナー
釦	ドットボタン

●備考

配色①	ロイヤルブルー
縫製	各部位にて必要な縫製(三角止め、返し縫い等)は併せて行うとする。

NP110

男子シングル診察衣 (ホワイト)


●使用素材NP(エミット)ポプリン

混率	ポリエステル65%綿35%
使用糸	経糸 ポリエステル/綿 34番手
	緯糸 ポリエステル/綿 34番手


●素材特徴 形態安定の優れた平織り素材です。

●デザイン

前身頃



後身頃



●定番サイズ寸法表

	着丈	胸囲	肩巾	袖丈
S	100	103	42	56
M	105	108	44	58
L	110	113	46	60
LL	115	118	48	62
BL	110	130	48	60

●縫製仕様

前身頃	・前開きで、比翼釦留めとする。 ・前端に0.6cmステッチをかける。
後身頃	・後ろ中心接ぎとする。 ・後ろ中心ベンツ開きとする。
胸ポケット	・左胸にアウトポケットを付ける。 ・ポケット口2cm巾三つ折りとし、周囲コバステッチをかける。
腰ポケット	・腰左右に3cm巾の箱ポケットを付ける。 ・ポケット袋の布は身頃に叩きつける。
袖	・袖は2枚袖とし、袖口に0.9cm巾の杉綾テープをいれる。 ・左袖山中心に刺繍プレート付きとする。
衿	・テーラーカラーとし、周囲に0.6cmステッチをかける。
裾	・裾は2cm巾三つ折リステッチとする。

●付属

芯地	ポリエステル65%綿35%
縫い糸	ポリエステルスパン#60/3
釦	尿素釦 20mm
テープ	杉綾テープ 9mm巾

●備考

刺繍プレート	
--------	---

NP130

女子シングル診察衣 (ホワイト)

●使用素材NP(エミット)ポプリン


混率	ポリエステル65%綿35%
使用系	経系 ポリエステル/綿 34番手
	緯系 ポリエステル/綿 34番手

●素材特徴


形態安定の優れた平織り素材です。

●デザイン

前身頃



後身頃



●定番サイズ寸法表

	着丈	胸囲	肩巾	袖丈
S	95	97	38	53
M	100	101	39	55
L	105	105	40	57
LL	110	112	42	58
EL	110	120	44	58

●縫製仕様

前身頃	・前開きで、比翼釦留めとする。 ・前端に0.6cmステッチをかける。
後身頃	・後ろ中心接ぎとする。
胸ポケット	・左胸にアウトポケットを付ける。 ・ポケット口2cm巾三つ折りとし、周囲コバステッチをかける。
腰ポケット	・腰左右に3cm巾の箱ポケットを付ける。 ・ポケット袋の布は身頃に叩きつける。
袖	・袖は2枚袖とし、袖口に0.9cm巾の杉綾テープをいれる。 ・左袖山中心に刺繍プレート付きとする。
衿	・テーラーカラーとし、表に芯を貼る。周囲に0.6cmステッチをかける。
裾	・裾は2cm巾三つ折リステッチとする。

●付属

芯地	ポリエステル65%綿35%
縫い糸	ポリエステルスパン#60/3
釦	尿素釦 20mm
テープ	杉綾 テープ 9mm巾

●備考

刺繍プレート	
--------	---

地方独立行政法人 大阪市民病院機構

ホスピタルヘルパー・その他: 男子スクラブ(ラベンダー+パープル)

- 使用素材 JY ツイル
 - 混率 ポリエステル100%(制電系入り)
 - 使用系 ポリエステル 75デシテックス
 - ポリエステル 150デシテックス
 - ポリエステル(制電系) 70デシテックス

- 仕上げ 制菌加工 制電 吸水 防汚効果

●素材特徴

- ①軽量で空気のように軽やかな着心地です。
- ②優れたストレッチ性により身体の動きを妨げず快適にストレスフリーで着用いただけます。
- ③ハリ感のある織物素材でシルエットがきれいに保たれ、さらに身体のラインを拾いにくい安心の着用感です。
- ④清潔で快適に着用していただけるよう洗濯耐久性のある制菌加工を施しています。
- ⑤着用時のまとわりつきや、不快な放電を低減させるために制電系を使用しています。

- 使用素材 RF ワープニット ポリエステル 84デシテックス
 - 混率 ポリエステル(制電系) 22デシテックス
 - 使用系 ナイロン 78デシテックス
 - 制菌加工 制電、吸水、防汚効果

- 仕上げ 制菌加工 制電、吸水、防汚効果

●素材特徴

- ①極めて高いストレッチ性が有ります。
- ②特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤッとする接触冷感素材です。
- ③ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。
- ④洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。
- ⑤着用時のまとわりつきや、放電を低減させるために制電系を使用しています。

●デザイン

前身頃



後身頃



●定番サイズ寸法表

	着丈	胸囲	肩巾	袖丈
S	65	102	43	22
M	67	106	45	23
L	70	110	47	24
LL	73	116	49	25
BL	71	128	51	25

●縫製仕様

前身頃	<ul style="list-style-type: none"> ・前ファスナーは右身頃側に付けオープン開きにする。 ・衿元にドット釦を2個付ける。 ・右肩はヨーク切替とし、別布配色①ループを挟み込む。 ・左身頃はパネルライン切替、右身頃は脇から裾に向けて変形切替とする。
後身頃	<ul style="list-style-type: none"> ・ショルダーライン切り替えとする。 ・切り替え裾側はサイドベンツとする。 ・後中心衿付け線に沿ってストラップ止めタブをたたきつける。 ・右脇指定位置に別布配色①の18mmループを付ける。
胸ポケット	<ul style="list-style-type: none"> ・左胸ポケットはアウトポケットとする。 ・左胸ポケットに別布配色①PHSポケットを付ける。
腰ポケット	<ul style="list-style-type: none"> ・腰ポケットは切り替えと脇線に挟み込みとする。 ・右腰切替上部は切り替え利用ポケットとし、向こう布は別布配色①とする。 ・右脇別布配色①18mmループは切り替え利用ポケット口にドット釦で止める。 ・両腰ポケット底内側にインク漏れ防止布をステッチでたく。 ・腰ポケット底は二つ折りのふらし仕立てとし、裏側をステッチで止め付ける。
仕切りループ	<ul style="list-style-type: none"> ・左腰ポケット上部に別布配色①の仕切りステッチ付きの1.8cm巾ループを付ける。
袖	<ul style="list-style-type: none"> ・右袖口は3cm巾三つ折り始末、左袖口は3cm巾の別布配色①切り替えとする。 ・袖下は変形マチを挟み込む。 ・左袖指定位置に刺繍プレート付きとする。
衿	<ul style="list-style-type: none"> ・後ろはスタンドカラーとする。 ・裏衿は別布配色①とし、配色①の糸でステッチをかける。 ・前衿ぐりはVラインとし前後衿ぐり上端にコードパイピングを挟み込む。
裾	<ul style="list-style-type: none"> ・裾は2cm巾の偏平縫いとする。

●付属

芯地	ポリエステル65%綿35% ポリエステル100%
縫い糸	ポリエステルスパン#60/3
ファスナー	コイルファスナー
釦	ドットボタン

●備考

配色①	パープル
縫製	各部位にて必要な縫製(三角止め、返し縫い等)は併せて行うとする。

地方独立行政法人 大阪市民病院機構

ホスピタルヘルパー・その他:女子スクラブ(ラベンダー+パープル)

- 使用素材 JY ツイル
 - 混率 ポリエステル100%(制電系入り)
 - 使用糸 ポリエステル 75デシテックス
 - ポリエステル 150デシテックス
 - ポリエステル(制電系) 70デシテックス

- 仕上げ 制菌加工 制電 吸水 防汚効果

●素材特徴

- ①軽量で空気のように軽やかな着心地です。
- ②優れたストレッチ性により身体の動きを妨げず快適にストレスフリーで着用いただけます。
- ③ハリ感のある織物素材でシムレットがきれいに保たれ、さらに身体のラインを拾いにくい安心の着用感です。
- ④清潔で快適に着用していただけるよう洗濯耐久性のある制菌加工を施しています。
- ⑤着用時のまとわりつきや、不快な放電を低減させるために制電糸を使用しています。


- 使用素材 RF ワープニット ポリエステル 84デシテックス
 - 混率 ポリエステル(制電系) 22デシテックス
 - 使用糸 ナイロン 78デシテックス
 - 制菌加工 制電、吸水、防汚効果

- 仕上げ 制菌加工 制電、吸水、防汚効果

●素材特徴

- ①極めて高いストレッチ性が有ります。
- ②特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。
- ③ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。
- ④洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。
- ⑤着用時のまとわりつきや、放電を低減させるために制電糸を使用しています。

●デザイン



●定番サイズ寸法表

	着丈	胸囲	肩巾	袖丈
S	64	92	37	21
M	66	96	38	22
L	68	100	39	23
LL	68	106	41	23
EL	68	112	43	23

●縫製仕様

前身頃	<ul style="list-style-type: none"> ・前ファスナーは左身頃側に付けオープン開きにする。 ・衿元にドット釦を2個付ける。 ・右肩はヨーク切替とし、別布配色①ループを挟み込む。 ・左身頃はパネルライン切替、右身頃は脇から裾に向けて変形切替とする。
後身頃	<ul style="list-style-type: none"> ・ショルダーライン切り替えとする。 ・切り替え裾側はサイドベンツとする。 ・後中心衿付け線に沿ってストラップ止めタブをたたきつける。 ・右脇指定位置に別布配色①の18mmループを付ける。
胸ポケット	<ul style="list-style-type: none"> ・左胸ポケットは切り替え利用のポケットとする。 ・左胸ポケットに別布配色①PHSポケットを付ける。
腰ポケット	<ul style="list-style-type: none"> ・腰ポケットは切り替えと脇線に挟み込みとする。 ・右腰切替上部は切り替え利用ポケットとし、向こう布は別布配色①とする。 ・右脇別布配色①18mmループは切り替え利用ポケット口にドット釦で止める。 ・両腰ポケット底内側にインク濡れ防止布をステッチでたたく。 ・腰ポケット底は二つ折りのふらし仕立てとし、裏側をステッチで止め付ける。
仕切りループ	<ul style="list-style-type: none"> ・左腰ポケット上部に別布配色①の仕切りステッチ付きの1.8cm巾ループを付ける。
袖	<ul style="list-style-type: none"> ・右袖口は3cm巾三つ折り始末、左袖口は3cm巾の別布配色①切り替えとする。 ・袖下は変形マチを挟み込む。 ・左袖指定位置に刺繍プレート付きとする。
衿	<ul style="list-style-type: none"> ・後ろはスタンドカラーとする。 ・裏衿は別布配色①とし、配色①の糸でステッチをかける。 ・前衿ぐりはVラインとし前後衿ぐり上端にコードパイピングを挟み込む。
裾	<ul style="list-style-type: none"> ・裾は2cm巾の偏平縫いとする。

●付属

芯地	ポリエステル65%綿35% ポリエステル100%
縫い糸	ポリエステルスパン#60/3
ファスナー	コイルファスナー
釦	ドットボタン

●備考

配色①	パープル
縫製	各部位にて必要な縫製(三角止め、返し縫い等)は併せて行うとする。

地方独立行政法人 大阪市民病院機構

ホスピタルヘルパー・その他:男子スクラブ(ブルー+ネイビー)

- 使用素材 JY ツイル
 - 混率 ポリエステル100% (制電糸入り)
 - 使用糸 ポリエステル 75デンテックス
 - ポリエステル 150デンテックス
 - ポリエステル(制電糸) 70デンテックス

- 仕上げ 制菌加工 制電 吸水 防汚効果

- 素材特徴
 - ①軽量で空気のように軽やかな着心地です。
 - ②優れたストレッチ性により身体の動きを妨げず快適にストレスフリーで着用いただけます。
 - ③ハリ感のある織物素材でシムレットがきれいに保たれ、さらに身体のラインを拾いにくい安心の着用感です。
 - ④清潔で快適に着用していただけるよう洗濯耐久性のある制菌加工を施しています。
 - ⑤着用時のまとわりつきや、不快な放電を低減させるために制電糸を使用しています。

- 使用素材 RF ワープニット ポリエステル 84デンテックス
 - 混率 ポリエステル(制電糸) 22デンテックス
 - 使用糸 ナイロン 78デンテックス
 - 制菌加工 制電、吸水、防汚効果

- 仕上げ 制菌加工 制電、吸水、防汚効果

- 素材特徴
 - ①極めて高いストレッチ性が有ります。
 - ②特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。
 - ③ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。
 - ④洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。
 - ⑤着用時のまとわりつきや、放電を低減させるために制電糸を使用しています。

- デザイン

前身頃



後身頃



●定番サイズ寸法表

	着丈	胸囲	肩巾	袖丈
S	65	102	43	22
M	67	106	45	23
L	70	110	47	24
LL	73	116	49	25
BL	71	128	51	25

●縫製仕様

前身頃	<ul style="list-style-type: none"> ・前ファスナーは右身頃側に付けオープン開きにする。 ・衿元にドット釦を2個付ける。 ・右肩はヨーク切替とし、別布配色①ループを挟み込む。 ・左身頃はパネルライン切替、右身頃は脇から裾に向けて変形切替とする。
後身頃	<ul style="list-style-type: none"> ・ショルダーライン切り替えとする。 ・切り替え裾側はサイドベンツとする。 ・後中心衿付け線に沿ってストラップ止めタブをたたきつける。 ・右脇指定位置に別布配色①の18mmループを付ける。
胸ポケット	<ul style="list-style-type: none"> ・左胸ポケットはアウトポケットとする。 ・左胸ポケットに別布配色①PHSポケットを付ける。
腰ポケット	<ul style="list-style-type: none"> ・腰ポケットは切り替えと脇線に挟み込みとする。 ・右腰切替上部は切り替え利用ポケットとし、向こう布は別布配色①とする。 ・右脇別布配色①18mmループは切り替え利用ポケット口にドット釦で止める。 ・両腰ポケット底内側にインク漏れ防止布をステッチでたたく。 ・腰ポケット底は二つ折りのふらし仕立てとし、奥側をステッチで止め付ける。
仕切りループ	<ul style="list-style-type: none"> ・左腰ポケット上部に別布配色①の仕切りステッチ付きの1.8cm巾ループを付ける。
袖	<ul style="list-style-type: none"> ・右袖口は3cm巾三つ折り始末、左袖口は3cm巾の別布配色①切り替えとする。 ・袖下は変形マチを挟み込む。 ・左袖指定位置に刺繍プレート付きとする。
衿	<ul style="list-style-type: none"> ・後ろはスタンドカラーとする。 ・裏衿は別布配色①とし、配色①の糸でステッチをかける。 ・前衿ぐりはVラインとし前後衿ぐり上端にコードパイピングを挟み込む。
裾	<ul style="list-style-type: none"> ・裾は2cm巾の偏平縫いとする。

●付属

芯地	ポリエステル65%綿35% ポリエステル100%
縫い糸	ポリエステルスパン#60/3
ファスナー	コイルファスナー
釦	ドットボタン

●備考

配色①	ネイビー
縫製	各部位にて必要な縫製(三角止め、返し縫い等)は併せて行うとする。

地方独立行政法人 大阪市民病院機構

ホスピタルヘルパー・その他:女子スクラブ(ブルー+ネイビー)

- 使用素材 JY ツイル
 - 混率 ポリエステル100%(制電糸入り)
 - 使用糸 ポリエステル 75デンテックス
 - ポリエステル 150デンテックス
 - ポリエステル(制電糸) 70デンテックス

- 仕上げ 制菌加工 制電 吸水 防汚効果

●素材特徴

- ①軽量で空気のように軽やかな着心地です。
- ②優れたストレッチ性により身体の動きを妨げず快適にストレスフリーで着用いただけます。
- ③ハリ感のある織物素材でシルエットがきれいに保たれ、さらに身体のラインを拾いにくい安心の着用感です。
- ④清潔で快適に着用していただけるよう洗濯耐久性のある制菌加工を施しています。
- ⑤着用時のまとわりつきや、不快な放電を低減させるために制電糸を使用しています。

- 使用素材 RF ワープニット ポリエステル 84デンテックス
 - 混率 ポリエステル(制電糸) 22デンテックス
 - 使用糸 ナイロン 78デンテックス
 - 制菌加工 制電、吸水、防汚効果

- 仕上げ 制菌加工 制電、吸水、防汚効果

●素材特徴

- ①極めて高いストレッチ性が有ります。
- ②特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤとする接触冷感素材です。
- ③ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。
- ④洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。
- ⑤着用時のまとわりつきや、放電を低減させるために制電糸を使用しています。

●デザイン

前身頃



後身頃



●定番サイズ寸法表

	着丈	胸囲	肩巾	袖丈
S	64	92	37	21
M	66	96	38	22
L	68	100	39	23
LL	68	106	41	23
EL	68	112	43	23

●縫製仕様

前身頃	<ul style="list-style-type: none"> ・前ファスナーは左身頃側に付けオープン開きにする。 ・衿元にドット釦を2個付ける。 ・右肩はヨーク切替とし、別布配色①ループを挟み込む。 ・左身頃はパネルライン切替、右身頃は脇から裾に向けて変形切替とする。
後身頃	<ul style="list-style-type: none"> ・ショルダーライン切り替えとする。 ・切り替え裾側はサイドベンツとする。 ・後中心衿付け線に沿ってストラップ止めタブをたたきつける。 ・右脇指定位置に別布配色①の18mmループを付ける。
胸ポケット	<ul style="list-style-type: none"> ・左胸ポケットは切り替え利用のポケットとする。 ・左胸ポケットに別布配色①PHSポケットを付ける。
腰ポケット	<ul style="list-style-type: none"> ・腰ポケットは切り替えと脇線に挟み込みとする。 ・右腰切替上部は切り替え利用ポケットとし、向こう布は別布配色①とする。 ・右脇別布配色①18mmループは切り替え利用ポケット口にドット釦で止める。 ・両腰ポケット底内側にインク漏れ防止布をステッチでたたく。 ・腰ポケット底は二つ折りのふらし仕立てとし、奥側をステッチで止め付ける。
仕切りループ	<ul style="list-style-type: none"> ・左腰ポケット上部に別布配色①の仕切りステッチ付きの1.8cm巾ループを付ける。
袖	<ul style="list-style-type: none"> ・右袖口は3cm巾三つ折り始末、左袖口は3cm巾の別布配色①切り替えとする。 ・袖下は変形マチを挟み込む。 ・左袖指定位置に刺繍プレート付きとする。
衿	<ul style="list-style-type: none"> ・後ろはスタンドカラーとする。 ・裏衿は別布配色①とし、配色①の糸でステッチをかける。 ・前衿ぐりはVラインとし前後衿ぐり上端にコードパイピングを挟み込む。
裾	<ul style="list-style-type: none"> ・裾は2cm巾の偏平縫いとする。

●付属

芯地	ポリエステル65%綿35% ポリエステル100%
縫い糸	ポリエステルスパン#60/3
ファスナー	コイルファスナー
釦	ドットボタン

●備考

配色①	ネイビー
縫製	各部位にて必要な縫製(三角止め、返し縫い等)は併せて行うとする。

地方独立行政法人 大阪市民病院機構

全部署:女子パンツ(ネイビー)

●使用素材 JY ツイル

混率 ポリエステル100%(制電糸入り)
 使用糸 ポリエステル 75デンテックス
 ポリエステル 150デンテックス
 ポリエステル(制電糸) 70デンテックス

●仕上げ


制菌加工 制電 吸水 防汚効果

●素材特徴


- ①軽量で空気のように軽やかな着心地です。
- ②優れたストレッチ性により身体の動きを妨げず快適にストレスフリーで着用いただけます。
- ③ハリ感のある織物素材でシルエットがきれいに保たれ、さらに身体のラインを拾いにくい安心の着用感です。
- ④清潔で快適に着用していただけるよう洗濯耐久性のある制菌加工を施しています。
- ⑤着用時のまとわりつきや、不快な放電を低減させるために制電糸を使用しています。

●デザイン

前身頃



後身頃



●定番サイズ寸法表

	ウエスト	ヒップ	股下
S	56~62	91	83
M	60~66	95	83
L	66~71	99	83
LL	71~77	105	83
EL	77~83	111	83

●縫製仕様

ウエスト	・ウエストは2段総ゴム入りとする。折り返しは4.5cm巾の三つ折りステッチとする。 ・ウエストゴム入り上段にスピンドル紐を入れる。 ・前ウエスト内側指定位置の釦ホールより紐を交差させて出す。
腰ポケット	・切り替えを利用したポケットとする。ポケット口に0.6cmステッチをかける。
裾	・裾はフリーとする。

●付属

芯地	ポリエステル100%
縫い糸	ポリエステルスパン#60/3
ゴム	平ゴム
紐	スピンドル紐

●備考

縫製	各部位にて必要な縫製(三角止め、返し縫い等)は併せて行うとする。
----	----------------------------------

地方独立行政法人 大阪市民病院機構

全部署:男子パンツ(ネイビー)

●使用素材 JY ツイル


混率 ポリエステル100%(制電系入り)
 使用糸 ポリエステル 75デンテックス
 ポリエステル 150デンテックス
 ポリエステル(制電系) 70デンテックス

●仕上げ 制菌加工 制電 吸水 防汚効果


●素材特徴

- ①軽量で空気のように軽やかな着心地です。
- ②優れたストレッチ性により身体の動きを妨げず快適にストレスフリーで着用いただけます。
- ③ハリ感のある織物素材でシルエットがきれいに保たれ、さらに身体のラインを拾いにくい安心の着用感です。
- ④清潔で快適に着用していただけるよう洗濯耐久性のある制菌加工を施しています。
- ⑤着用時のまとわりつきや、不快な放電を低減させるために制電糸を使用しています。

前身



後身頃



●定番サイズ寸法表

	ウエスト	ヒップ	股上	股下
S	72~79	92	19.5	90
M	77~85	97	20	90
L	82~90	102	20.5	90
LL	87~96	107	21.5	90
BL	94~102	114	23.5	90

●縫製仕様

前身頃	・ファスナーは前中心につける。 ・上前前端に3cm巾ステッチかける。
後身頃	・後身頃左右に各1本ずつダーツをとる。
ベルト	・前ベルト通し中央位置から後ろ脇側ベルト通し中央位置まで脇にゴムを入れる。 ・前身頃に2本、後身頃に3本のベルト通しをつける。
腰ポケット	・前身頃は切り替えを利用したポケットとする。ポケット口に0.6cmステッチをかける。 ・後腰ポケットはアウトポケットとする。
裾	・裾はフリーとする。

●付属

芯地	ポリエステル100%
縫い糸	ポリエステルスパン#60/3
釦	ポリエステル釦 15mm
ファスナー	エフロンファスナー
ゴム	平ゴム

●備考

縫製	各部位にて必要な縫製(三角止め、返し縫い等)は併せて行うとする。
----	----------------------------------

地方独立行政法人 大阪市民病院機構

全部署: マタニティパンツ(ネイビー)

●使用素材 JY ツイル

混率 ポリエステル100%(制電糸入り)
 使用糸 ポリエステル 75デンテックス
 ポリエステル 150デンテックス
 ポリエステル(制電糸) 70デンテックス

●仕上げ


制菌加工 制電 吸水 防汚効果

●素材特徴


- ①軽量で空気のように軽やかな着心地です。
- ②優れたストレッチ性により身体の動きを妨げず快適にストレスフリーで着用いただけます。
- ③ハリ感のある織物素材でシルエットがきれいに保たれ、さらに身体のラインを拾いにくい安心の着用感です。
- ④清潔で快適に着用していただけるよう洗濯耐久性のある制菌加工を施しています。
- ⑤着用時のまとわりつきや、不快な放電を低減させるために制電糸を使用しています。

●デザイン

前身頃



後身頃



●定番サイズ寸法表

	ウエスト	ヒップ	股下
M	86	100	83
L	94	112	83
LL	102	120	85

●縫製仕様

身頃	・ウエストからヒップまでは別布フライスとする。 ・切り替え部分に0.6cmステッチをかける。
ウエスト	・ウエストは3.5cm巾扁平縫いとし、中にゴムを通す。 ・ゴム通し口は左脇とし、開きから2cmの位置に釦を付ける。 ・左脇開き口側で、ウエストゴムと釦ホール入りゴムを接ぐ。
裾	・裾はフリーとする。

●付属

縫い糸	ポリエステルスパン#60/3
釦	ポリエステル釦 15mm
平ゴム	25mm巾平オペロン釦ホールゴム

●備考

縫製	各部位にて必要な縫製(扁平縫い、返し縫い等)は併せて行うとする。
----	----------------------------------

地方独立行政法人 大阪市民病院機構

3部署: 男女兼用ブルゾン(Tネイビー)

●使用素材 LK(サーキュラーニット)

混率		ポリエステル100%
使用系	表系	ポリエステル 167デシテックス
	表系	ポリエステル 220デシテックス
	裏系	ポリエステル 110デシテックス
	裏系	ポリエステル 84デシテックス


●仕上げ 制電、吸水、防汚効果

●素材特徴 ①高いストレッチ性が有ります。
②ニット素材のため、防皺性にも優れています。

●デザイン

前身頃

後身頃



●定番サイズ寸法表

	着丈	胸囲	肩巾	袖丈
S	68	100	39	58.5
M	70	106	42	60.5
L	72	112	46	63.5
LL	74	118	49	66.5

●縫製仕様

前身頃	・前中心、オープンファスナー開きとする。
後身頃	・背ヨーク切り替えとし、ヨーク側に0.6cmステッチをかける。 ・ショルダーラインとする。
胸ポケット	・左胸位置、切り替え利用のポケットとする。 ・ポケット口上にコードパイピングを挟み込む。
腰ポケット	・腰左右に2.5cm巾の箱ポケットを付ける。 ・ポケットの袋布はステッチで身頃に叩き付ける。
衿	・スタンドカラーとする。 ・裏衿は別布配色①とし、配色①の系でステッチをかける。 ・衿上端にコードパイピングを挟み込む。
袖	・袖口は6.5cm巾配色①フライス切替とする。 ・胸ポケット端から続けて左袖山切替とする。 ・切替上にコードパイピングを挟み込む。 ・袖山切替下中心に刺繍プレート付きとする。
裾	・裾は2.5cm巾の三つ折りとする。

●付属

芯地	ポリエステル100%
縫い糸	ポリエステルスパン#60/3
ファスナー	コイルファスナー
コードパイピング	ハイステープコート入り(ネイビー)

●備考

配色①	ネイビー
刺繍プレート	
縫製	各部位にて必要な縫製(かんぬき止め、返し縫い等)は併せて行うとする。