

仕様書

1 名称 医局 1 什器買入

2 製品型式番号等及び数量

什器一覧においては参考銘柄であり、同等品を可とする。

ただし、配置図のとおり配置できること。

なお、一部購入済みの什器の保管倉庫からの移送、組み立てを含む。

物品	個数	サイズ	仕様	カラー	参考銘柄
デスク	165 ※一部 追加部 品あり	詳細別紙	別紙配置図のとおり	指定あり 詳細別紙	オカムラメディフィ スシリーズ
レターケース	7	900W500D1 100H	A4 サイズ以上のトレ ー（深型）が 1 台に つき 30 個あること	ブラック	オカムラ レクトラ イン収納 クリスタ ルケース A 4 深型 4K03AD ZK25 天板必要
椅子	180	580W572D9 22H422SH 程度	座面はビニール等拭 ける素材 可動肘、樹脂脚、キ ャスター付き（ビニ ル床に適したもの）	チャコー ルグレー	オカムラ スラート LT95CA PB24
書庫	4	本体 900W450D1 050H ベース 900W450D5 0H	棚板の最大積載質量 が 40kg 以上あるこ と。 棚板ピッチが 16mm 以下で変更可能であ ること。	ブラック	オカムラ レクトラ イン収納 シェルビング 4B53ZZ ZK25 シングルベース 4B92ZZ ZK25 天板必要

※その他、什器の組み立てに必要な部品を含む。

※詳細は別紙のとおり

3 納品期限

令和 9 年 1 月 31 日

当該納品期限までに当センターと協議したうえで、当センターが指定する日時に搬入・据付すること。

4 納入場所 大阪市都島区都島本通 2-13-22

大阪市立総合医療センター 5階 医局1（別紙 配置図参照）

5 特記事項

- (1) 本製品の搬入・据付にあたっては、当センターの業務に支障をきたさないよう、当センターの指示どおり実施し、正常に作動するように点検・調整を行うこと。
- (2) 納品時に使用できるエレベーターは図面の13号機である。梱包の大きさ等、不都合なく納入できるように注意すること。
- (3) 配置図は予定であるため、軽微な位置変更には対応すること。配置図に示していない什器については、室内に搬入・組み立てを行うこと。
- (4) 参考銘柄以外の他社製品により見積を行う場合には、必ず事前に担当者に性能を比較する資料を提出し、承認を得ること。
- (5) 納品に伴う搬送・据付の人件費、その他すべての費用は契約金額に含むこと。
- (6) 本製品に対する事故・安全情報は、直ちに報告すること。また、改良等がなされた場合も同様とする。
- (7) グリーン配送の規定を遵守すること。
- (8) 納品時に取扱説明書が存在する場合、納品部署に提出すること。またシリアルナンバー等、個体の限定が可能な情報は納品書等に記載し、報告すること。
- (9) 納品時に保証書を提出すること。
- (10) 本製品の使用方法等に関しては、常時説明できること。
- (11) 応札に当たっては本仕様書を十分検討し、疑義のある場合は質問期間内に公告文記載の方法で質問し、その内容を熟知の上応札すること。質問受付期間経過後の疑義については受付しない。
- (12) 契約後における仕様書の疑義は、当機構の解釈によるものとする。

【問い合わせ先】

〒534-0021 大阪市都島区都島本通 2丁目13番22号
地方独立行政法人大阪市民病院機構
大阪市立総合医療センター
総務部総務課（庶務）
TEL 06-6929-3300

別紙

デスク詳細

	製品型式名等	メーカー	製品番号	サイズ	仕様	数量
	《デスク・ワゴン》					
1	アドバンス S 平机 中央引出付き	オカムラ	3VCNAJ MDY8	1200W700D720H	PWミテ ^イ アム/ブ ^ラ ック	165
2	ダイヤル非常解錠 (200702~)	オカムラ	I00202X			1
3	ワゴン A4×2段+ペントレー ダイヤル錠 フロント把手	オカムラ	DNC1CZ Z25	390W580D650H	ブ ^ラ ック	165
	《メディフィス》					
4	メディフィス通路パネル 木目仕様 1920H 1200W用 フレームレスタイプ (2024~) 右側短SP	オカムラ	L836KG	1245W28D1920H	PWミテ ^イ アム/ブ ^ラ ック	12
5	LEDタスクライト 棚下設置タイプ マグネット付 ビス留め不可 5000K 調光機能なし	オカムラ	DD63AA ZF69	360W28D8H	ホワイト	180
6	ボジット エンドカバー 1920H	オカムラ	NX865Y ZK25	1920H	ブ ^ラ ック	207
7	ボジット スチールパネル 直線パネル	オカムラ	NX12FD ZJ32	700W40D1920H	PWミテ ^イ アム/ブ ^ラ ック	207
8	マルチコンセントユニット 2口/電/電	オカムラ	DD885Y GA44		ブ ^ラ ック	180
9	メディフィス スタンダードR棚Bコネク ト 1920H×1200W 側板オープン /棚板落下防止バー付	オカムラ	L833YD ZE84	1245W350D1920H	PWミテ ^イ アム/ブ ^ラ ック	165
10	メディフィス フレームユニット 1920H	オカムラ	L8318P Z25	350W43D1920H	ブ ^ラ ック	2
11	メディフィス マグネットパネル 1200W	オカムラ	L8334P ZE62	1200W20D545H	ブ ^ラ イズ ^ウ ット ^ミ テ ^イ アム	1
12	メディフィス ラック・パネル連結セット	オカムラ	L839DZ T03		ユニクロメッキ	207
13	メディフィス 棚板 1200W用	オカムラ	L8344P Z25	1197W310D25H	ブ ^ラ ック	2
14	メディフィス 棚板ブラケット落下防止B用	オカムラ	L8369Y Z25		ブ ^ラ ック	32
15	メディフィス 単通エンドパネル 1920H	オカムラ	L83B8P Z25	382W15D1905H	ブ ^ラ ック	10
16	メディフィス 単壁エンドパネル 1920H	オカムラ	L83A8P Z25	350W15D1905H	ブ ^ラ ック	26
17	メディフィス 複式エンドパネル 1920H	オカムラ	L83C8P Z25	710W15D1905H	ブ ^ラ ック	25
18	メディフィス 複式連結材セット	オカムラ	L8392Y Z25		ブ ^ラ ック	64
19	メディフィス 落下防止バー 1200W用	オカムラ	L8364P Z25	1175W	ブ ^ラ ック	32
20	メディフィス 連結材セット 1200W用	オカムラ	L8324Y Z25		ブ ^ラ ック	1
21	メディフィスアドオンパネル取付金具セット 3個入り フレームレスタイプ用 (2024~)	オカムラ	L83T6Y Z637		スキップ ^{シル} バー	14
22	メディフィス下部バックパネルデスク差込用	オカムラ	L83F4P Z25	1200W20D545H	ブ ^ラ ック	28
23	メディフィス上部バックパネル 1920H用	オカムラ	L83E4P Z25	1200W20D558H	ブ ^ラ ック	165
24	メディフィス通路パネル 木目仕様 1920H 1200W用 フレームレスタイプ (2024~)	オカムラ	L836GH ZE84	1245W28D1920H	PWミテ ^イ アム/ブ ^ラ ック	14

25	メディフィス通路パネル 木目仕様 1920H 1200W用 フレームレスタイプ(2024～) 右短SP	オカムラ	L836KG	1245W28D1920H	PWミテ ⁺ イアル/フ ⁺ ラック	1
26	メディフィス通路パネル 木目仕様 1920H 1200W用 フレームレスタイプ(2024～) 両側短SP	オカムラ	L836KG	1245W28D1920H	PWミテ ⁺ イアル/フ ⁺ ラック	1

保管倉庫からの移送、組み立てが必要な什器

	製品型式名等	メーカー	製品番号	サイズ	仕様	数量
	《デスク・ワゴン》					
1	アドバンス S 平机 中央引出付き	オカムラ	3VCNAJ MDY8	1200W700D720H	PWミテ ⁺ イアル/フ ⁺ ラック	15
2	ワゴン A4×2段+ベントレー シリンダー錠 フロント 把手	オカムラ	DNC1CX Z25	390W580D650H	フ ⁺ ラック	15
	《メディフィス》					
3	メディフィス スタンダードR スタート1 920H×1200W 側板オープン/棚板ノーマルタイプ	オカムラ	L831FD ZE84	1288W350D1920H	PWミテ ⁺ イアル/フ ⁺ ラック	5
4	メディフィス スタンダードR コネクト1 920H×1200W 側板オープン/棚板ノーマルタイプ	オカムラ	L831YD ZE84	1245W350D1920H	PWミテ ⁺ イアル/フ ⁺ ラック	10
5	メディフィス 複式エンドパネル1920H	オカムラ	L83C8P Z25	710W15D1905H	フ ⁺ ラック	4
6	メディフィス 複式連結材セット	オカムラ	L8392Y Z25		フ ⁺ ラック	6
7	メディフィス 上部バックパネル1920H用	オカムラ	L83E4P Z25	1200W20D558H	フ ⁺ ラック	15
8	メディフィス ラック・パネル連結セット	オカムラ	L839DZ T03		ユニクロメッキ	20
9	ボジット スチールパネル 直線パネル	オカムラ	NX12FD ZJ32	700W15D1920H	PWミテ ⁺ イアル/フ ⁺ ラック	20
10	ボジット エンドカバー1920H	オカムラ	NX865Y ZK25	1920H	フ ⁺ ラック	20
11	メディフィス 単壁エンドパネル1920H	オカムラ	L83A8P Z25	350W15D1905H	フ ⁺ ラック	2

別紙

デスク以外詳細

	製品型式名等	メーカー	製品番号	サイズ	仕様	数量
	《レターケース》					
1	レクトライン収納 クリスタルケース A 4 深型	オカムラ	4K03AD ZK25	900W500D1100H	ブラック	7
2	レクトライン収納 天板	オカムラ	4K11AZ MX62	900W500D15H	ブライトウッドミディアム	7
	《椅子》					
3	ハイバックチェア スラートタイプ リン グ肘付 ゴムキャスター グレーシェル ビニールレザー張り	オカムラ	LT95CA PB24	580W572D922H422SH	チャコールグレー	180
	《書庫》					
4	レクトライン収納 シェルビング	オカムラ	4B53ZZ ZK25	900W450D1050H	ブラック	4
5	レクトライン収納 シングルベース	オカムラ	4B92ZZ ZK25	900W450D50H	ブラック	4
6	レクトライン収納 天板	オカムラ	4B11AZ MX62	900W450D15H	ブライトウッドミディアム	4

暴力団等の排除に関する特記仕様書

大阪市民病院機構（以下「発注者」という。）が締結する契約等から暴力団を排除する措置については、「大阪市暴力団排除条例」（以下「条例」という。）、「大阪市暴力団排除条例施行規則」及び「大阪市契約関係暴力団排除措置要綱」（以下「要綱」という。）に準拠し、大阪市と同様の措置を講じる。

1 暴力団等の排除について

(1) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。）は、大阪市暴力団排除条例（平成 23 年大阪市条例第 10 号。以下「条例」という。）第 2 条第 2 号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第 3 号に規定する暴力団密接関係者（以下「暴力団密接関係者」という。）に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。

(2) 受注者は、条例第 7 条各号に規定する下請負人等（以下「下請負人等」という。）に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。

また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。

(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第 9 条に規定する不当介入（以下「不当介入」という。）を受けたときは、速やかに、この契約に係る発注者監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長（以下「監督職員等」という。）へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。

また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。

(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく委託者に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、条例第 12 条に基づく公表及び大阪市民病院機構競争入札参加停止措置要綱及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。

(5) 受注者は第 3 号に定める報告及び届出により、発注者及び大阪市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。

(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。

2 誓約書の提出について

受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。

職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例に基づく特記仕様書

大阪市民病院機構（以下「発注者」という。）は、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例に準拠し、大阪市と同様の取扱いをするものとする。

（条例の遵守）

第1条 受注者及び受注者の役職員は、受注業務の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」（平成18年大阪市条例第16号）（以下「条例」という。）第5条に規定する責務を果たさなければならない。

（公益通報等の報告）

第2条 受注者は、受注業務について、次の各号に定める場合、速やかに、その内容を発注者（地方独立行政法人大阪市民病院機構 法人運営本部内部監察室）へ報告しなければならない。

（1） 条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたとき

（2） 発注者の職員から、違法または不適正な要求を受けたとき

2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例第12条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者（地方独立行政法人大阪市民病院機構 法人運営本部内部監察室）へ報告しなければならない。

（調査の協力）

第3条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行う調査に協力しなければならない。

（公益通報に係る情報の取扱い）

第4条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

（発注者の解除権）

第5条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。

○ 地方独立行政法人大阪市民病院機構 法人運営本部内部監察室の連絡先：06-6929-3275

個人情報等の保護に関する特記仕様書

この契約の履行にあたって個人情報、市民の個人情報保護の重要性に鑑み、個人情報の保護に関する法律及び大阪市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例の趣旨を踏まえ、適切に取り扱わなければならない。