

| 個別医薬品コード | 当院の院外処方オーダー登録薬剤名 | 院外処方箋に表記される名称 | 採用区分 |
|--------------|------------------------|---|------|
| 2619702Q8030 | 0.02W/V%マスキン水 | 【般】クロルヘキシジン ^ナ ルコン酸塩消毒液0.02% | |
| 2619702Q8030 | 0.02W/V%マスキン水(500ml/本) | 【般】クロルヘキシジン ^ナ ルコン酸塩消毒液0.02%500ml | |
| 2619702Q6045 | 0.05W/V%マスキン水 | 【般】クロルヘキシジン ^ナ ルコン酸塩消毒液0.05% | |
| 2619702Q6045 | 0.05W/V%マスキン水(500ml/本) | 【般】クロルヘキシジン ^ナ ルコン酸塩消毒液0.05%500ml | |
| 2619702X1048 | 0.1W/V%マスキン水 | 【般】クロルヘキシジン ^ナ ルコン酸塩消毒液0.1% | |
| 2619702X1048 | 0.1W/V%マスキン水(500ml/本) | 【般】クロルヘキシジン ^ナ ルコン酸塩消毒液0.1%500ml | |
| 2619702Q1159 | 0.5W/V%マスキン水 | 【般】クロルヘキシジン ^ナ ルコン酸塩消毒液0.5% | |
| 2619702Q1159 | 0.5W/V%マスキン水(500ml/本) | 【般】クロルヘキシジン ^ナ ルコン酸塩消毒液0.5%500ml | |
| 3122007F2039 | 25mg アリナミンF糖衣錠 | 【般】フルスファミン錠25mg | |
| 1124017F2135 | 2mg セルシン錠 | 【般】ジアセバム錠2mg | |
| 2652701M1025 | 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 【般】5%サリチル酸ワセリン軟膏 | 院外専用 |
| 1124017F4049 | 5mg セルシン錠 | 【般】ジアセバム錠5mg | 院外専用 |
| | BD ロードーズ 29G (7本/1袋) | BD ロードーズ 29G (7本/1袋) | 院外専用 |
| 2189006M1058 | EPLカプセル250mg | 【般】ボリエノホスファジ ^ン ルコリンカ ^プ セル250mg | 院外専用 |
| 2189003F2035 | MDSコーワ錠300 | MDSコーワ錠300 | 院外専用 |
| 8114004G1027 | MSコンチン錠10mg | MSコンチン錠10mg | 院外専用 |
| 2649843S1039 | MS温シップ「タイハウ」 | 【般】サリチル酸メチル [・] dl-カンフル等含有温湿布20g5枚 | |
| 2649895S1044 | MS冷シップ「タカミツ」 | 【般】サリチル酸メチル [・] dl-カンフル等含有冷湿布20g5枚 | 院外専用 |
| 1180107D1131 | PL配合顆粒 | 【般】プロメタジ ^ン 1.35%等配合非 ^ビ リン系感冒顆粒 | |
| 2339177B1038 | S・M配合散 | S・M配合散 (1.3g/包) | |
| 2399710E1046 | SPトローチ0.25mg「明治」 | 【般】デカリウム ^ト ロ ^チ 0.25mg | |
| 2149032F1021 | アーチスト錠10mg | 【般】カルバ ^ジ ロール錠10mg | 院外専用 |
| 2149032F4020 | アーチスト錠2.5mg | 【般】カルバ ^ジ ロール錠2.5mg | 院外専用 |
| 1169001F1024 | アーテン錠(2mg) | アーテン錠(2mg) | 院外専用 |
| 2171023F2020 | アイトロール錠20mg | 【般】一硝酸イソルビ ^ド 錠20mg | 院外専用 |
| 4490016M2020 | アイピーディカプセル100 | 【般】ス ^ラ タスト ^ル 酸塩カ ^プ セル100mg | 院外専用 |
| 1319761Q1023 | アイファガン点眼液0.1% | 【般】ブ ^リ モ ^ジ ン酒石酸塩点眼液0.1%(5ml) | |
| 2149118F2026 | アイミクス配合錠HD | 【般】イ ^ル ベ ^リ ン [・] ア ^ム ロ ^ジ ン [・] ビ ^ン 10mg配合錠 | 院外専用 |
| 1162001C1043 | アキネトン細粒1% | 【般】ビ ^ベ リ ^ン 塩酸塩細粒1% | 院外専用 |
| 1162001F1066 | アキネトン錠1mg | 【般】ビ ^ベ リ ^ン 塩酸塩錠1mg | 院外専用 |
| 2639700N1032 | アクアチムクリーム1% | 【般】ナ ^ジ フロキサ ^ン ク ^リ ム1%10g | 院外専用 |
| 2639700Q1055 | アクアチムローション1% | 【般】ナ ^ジ フロキサ ^ン 外用液1%20ml | 院外専用 |
| 2699703M1039 | アクトシン軟膏3% | アクトシン軟膏3%(30g) | |
| 3969007F1024 | アクトス錠15 | 【般】ビ ^オ グリ ^ガ ン錠15mg | 院外専用 |
| 3999019F1026 | アクトネル錠2.5mg | 【般】リ ^セ ト ^ロ ン酸Na錠2.5mg | 院外専用 |
| 4299003M1020 | アグリリンカプセル0.5mg | アグリリンカプセル0.5mg | 院外専用 |
| 2399702E1033 | アクロマイシントローチ15mg | アクロマイシントローチ15mg | 院外専用 |
| 2634704M1047 | アクロマイシン軟膏3% | アクロマイシン軟膏3%(5g) | 院外専用 |
| 2399015F1020 | アコファイド錠100mg | アコファイド錠100mg | 院外専用 |
| 2399009F3028 | アサコール錠400mg | 【般】メ ^サ ラ ^ジ ン腸溶錠400mg | |
| 6219001H1056 | アザルフィジンEN錠500mg | 【般】サ ^ラ ゾ ^ス ル ^フ ア ^ピ リ ^ジ ン腸溶錠500mg | |
| 6250002R1056 | アシクロビルDS80%「NK」 | 【般】ア ^シ ク ^ロ ビ ^ル ト ^ラ イシ ^ロ ップ80% | 院外専用 |
| 6250002Q3045 | アシクロビルシロップ8%「タカタ」 | 【般】ア ^シ ク ^ロ ビ ^ル シ ^ロ ップ8% | 院外専用 |
| 2325005F1031 | アシノン錠150mg | 【般】ニ ^ザ チ ^ン 錠150mg | 院外専用 |
| 2149048F2029 | アジルバ錠40mg | アジルバ錠40mg | 院外専用 |
| 2655710M1034 | アスタット軟膏1% | 【般】ラ ^ノ コ ^ガ ール軟膏1%10g | 院外専用 |
| 2399713E1066 | アズノールST錠口腔用5mg | アズノールST錠口腔用5mg | 院外専用 |
| 2260700F1021 | アズノールうがい液4% | 【般】ア ^ズ ノ ^{ール} ホ ^ン 酸Na含嗽液4%10ml | 院外専用 |
| 2649716M1042 | アズノール軟膏0.033% | 【般】ジ ^メ チ ^ル イ ^ソ ブ ^レ ノ ^ル 軟膏0.033%20g | |
| 3214001F1020 | アスパラーCA錠200 | 【般】L-ア ^ス パ ^ラ キ ^ン 酸Ca錠200mg | 院外専用 |
| 3229005B1038 | アスパラカリウム散50% | アスパラカリウム散50%(2.9mEq/g) | |
| 3229005F1080 | アスパラカリウム錠300mg | 【般】L-ア ^ス パ ^ラ キ ^ン 酸K錠300mg | |
| 3229102F1107 | アスパラ配合錠 | アスパラ配合錠 | 院外専用 |
| 1143001X1147 | アスピリン「ヤマゼン」 | アスピリン | |
| 2129004M1026 | アスペノンカプセル10 | 【般】ア ^ブ リ ^ジ ン塩酸塩カ ^プ セル10mg | 院外専用 |
| 2249003Q1048 | アスペリンシロップ0.5% | アスペリンシロップ0.5%(5mg/ml) | |

| 個別医薬品コード | 当院の院外処方オーダー登録薬剤名 | 院外処方箋に表記される名称 | 採用区分 |
|--------------|--------------------------|----------------------------|------|
| 6142001F2038 | アセチルスピラマイシン錠200 | アセチルスピラマイシン錠200 | 院外専用 |
| 1141007R2031 | アセトアミノフェンDS40%「三和」 | 【般】アセトアミノフェンシロップ40% | |
| 1141007F1209 | アセトアミノフェン錠200mg「三和」 | 【般】アセトアミノフェン錠200mg | |
| 4490004F2028 | アゼブチン錠1mg | 【般】アゼブチン塩酸塩錠1mg | 院外専用 |
| 1319821Q1027 | アゾルガ配合懸濁性点眼液 | アゾルガ配合懸濁性点眼液(5ml) | 院外専用 |
| 1319004F1035 | アダブチノール錠5mg | アダブチノール錠5mg | 院外専用 |
| 2171014G4029 | アダラートCR錠20mg | 【般】ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続) | 院外専用 |
| 1179019M1046 | アタラックスPカプセル25mg | 【般】ヒドモキシジンナトリウム塩酸塩カプセル25mg | |
| 2529708J2058 | アデスタン錠300mg | 【般】イソコナール硝酸塩錠300mg | |
| 3992001F1084 | アデホスコワ腸溶錠20 | 【般】ATP錠20mg | |
| 3992001D1059 | アデホスコワ顆粒10% | アデホスコワ顆粒10%(100mg/g) | 院外専用 |
| 2190034F1027 | アデムバス錠0.5mg | アデムバス錠0.5mg | 院外専用 |
| 2190034F2023 | アデムバス錠1.0mg | アデムバス錠1.0mg | 院外専用 |
| 2149037F2039 | アテレック錠10 | 【般】シムジピン錠10mg | 院外専用 |
| 2290800G4031 | アドエア100ディスカス60吸入用 | アドエア100ディスカス<60吸入用> | 院外専用 |
| 2290800G5038 | アドエア250ディスカス60吸入用 | アドエア250ディスカス<60吸入用> | 院外専用 |
| 2290800G6034 | アドエア500ディスカス60吸入用 | アドエア500ディスカス<60吸入用> | 院外専用 |
| 2290800G7030 | アドエア50エアゾール120吸入用 | アドエア50エアゾール120吸入用 | |
| 2189101F2026 | アトーゼット配合錠HD | アトーゼット配合錠HD | 院外専用 |
| 2189101F1020 | アトーゼット配合錠LD | アトーゼット配合錠LD | 院外専用 |
| 2190030F1029 | アドシルカ錠20mg | 【般】ダラフィル錠20mg:AD | 院外専用 |
| 2343002X1058 | アドソルビン原末 | アドソルビン原末 | |
| 3321002B1139 | アドナ散10% | 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na散10% | 院外専用 |
| 3321002F2366 | アドナ錠30mg | 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg | |
| 2649732S1130 | アドフィードパップ40mg | 【般】フルビプロフェンパップ40mg7枚 | |
| 2259702G2021 | アトロベントエロゾル20μg | アトロベントエロゾル20μg | 院外専用 |
| 1174002F1029 | アナフラニール錠10mg | アナフラニール錠10mg | 院外専用 |
| 2290705G1029 | アニュイティ100μgエリプタ30吸入用 | アニュイティ100μgエリプタ30吸入用 | 院外専用 |
| 2259806G2028 | アノーロエリプタ30吸入用 | アノーロエリプタ30吸入用 | |
| 2149046F2020 | アバプロ錠100mg | 【般】イルベサルタン錠100mg | 院外専用 |
| 2492418G1027 | アビドラ注シロスター | アビドラ注シロスター(300単位2筒入) | |
| 2399707D1030 | アフタッチ口腔用貼付剤25μg | アフタッチ口腔用貼付剤25μg | |
| 2142004F2025 | アブレゾリン錠25mg | アブレゾリン錠(25mg) | 院外専用 |
| 2499011M1027 | アボルブカプセル0.5mg | 【般】デュタステリドカプセル0.5mg:AV | 院外専用 |
| 2160007F1020 | アマージ錠2.5mg | 【般】ナトリウム錠2.5mg | 院外専用 |
| 3961008F1020 | アマリール1mg錠 | 【般】グリベリド錠1mg | 院外専用 |
| 2129010F3025 | アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 | 【般】アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg | 院外専用 |
| 2121001F1025 | アミサリン錠125mg | アミサリン錠125mg | 院外専用 |
| 2359006M2021 | アミティーザカプセル12μg | アミティーザカプセル12μg | 院外専用 |
| 3259108B1039 | アミノレバンEN配合散(50g/包:コヒ-味) | アミノレバンEN配合散(50g/包:コヒ-味) | |
| 3259108B1039 | アミノレバンEN配合散(50g/包:フル-ツ味) | アミノレバンEN配合散(50g/包:フル-ツ味) | |
| 2171022F4028 | アムロジノンOD錠5mg | 【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg | 院外専用 |
| 6250046F1028 | アメンナリーフ錠200mg | アメンナリーフ錠200mg | 院外専用 |
| 1179001M2026 | アモキシサンカプセル25mg | アモキシサンカプセル25mg | 院外専用 |
| 1129007F1026 | アモバン錠7.5 | 【般】ゾピクロン錠7.5mg | 院外専用 |
| 6250700M1189 | アラセナA軟膏3% | 【般】ヒダラン軟膏3%5g | 院外専用 |
| 1329711Q1021 | アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧用 | アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 | 院外専用 |
| 1190012F6028 | アリセプトD錠10mg | 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg | 院外専用 |
| 1190012F3029 | アリセプトD錠3mg | 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg | 院外専用 |
| 1190012F4025 | アリセプトD錠5mg | 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg | 院外専用 |
| 4291010F1031 | アリミデックス錠1mg | 【般】アサトロール錠1mg | 院外専用 |
| 4413003Q1037 | アリメジンシロップ0.05% | アリメジンシロップ0.05%(0.5mg/ml) | 院外専用 |
| 4219002F1034 | アルケラン錠2mg | アルケラン錠2mg | 院外専用 |
| 2329008C1097 | アルサルミン細粒90% | 【般】スクラルファート細粒90% | 院外専用 |
| 2133001F1522 | アルダクトンA錠25mg | 【般】スピロラクトン錠25mg | 院外専用 |
| 2145001F1027 | アルドメット錠125 | アルドメット錠125 | |

| 個別医薬品コード | 当院の院外処方オーダー登録薬剤名 | 院外処方箋に表記される名称 | 採用区分 |
|--------------|--------------------------|----------------------------|------|
| 1141700J2092 | アルピニー坐剤100 | 【般】アセトアミノフェン坐剤100mg | 院外専用 |
| 3112001M1046 | アルファロールカプセル0.25μg | 【般】アルファロクトールカプセル0.25ug | 院外専用 |
| 3112001S1045 | アルファロール内用液0.5μg/mL | アルファロール内用液0.5μg/mL | |
| 6221001D1036 | アルミノニッバスカルシウム顆粒9.9% | アルミノニッバスカルシウム顆粒9.9% | 院外専用 |
| 2646727M1022 | アルメタ軟膏 | 【般】アルメタゾンピロリン酸エステル軟膏0.1%5g | 院外専用 |
| 2329116S1094 | アルロイドG内用液5% | アルロイドG内用液5% | |
| 4490011R1079 | アレキサールドライシロップ0.5% | 【般】アレキサールシロップ用0.5% | 院外専用 |
| 4490023F1024 | アレグラ錠60mg | 【般】アレグラ錠60mg | 院外専用 |
| 4490700S1029 | アレサガテープ4mg | アレサガテープ4mg | 院外専用 |
| 4490700S2025 | アレサガテープ8mg | アレサガテープ8mg | 院外専用 |
| 1319762Q2024 | アレジオンLX点眼液0.1% | アレジオンLX点眼液0.1%(5ml) | 院外専用 |
| 4490014F2021 | アレジオン錠20 | 【般】アレジオン錠20mg | |
| 1319762Q1028 | アレジオン点眼液0.05% | 【般】アレジオン点眼液0.05%(5ml) | 院外専用 |
| 1132002B1060 | アレビアチン散10% | アレビアチン散10%(100mg/g) | |
| 2259801X1037 | アレベール吸入用溶解液0.125% | アレベール吸入用溶解液0.125%(100ml) | |
| 4490025F4022 | アレロックOD錠5 | 【般】アレロック錠5mg | 院外専用 |
| 2123014F2201 | アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 | 【般】アロチノロール錠10mg | 院外専用 |
| 4291012F1022 | アロマシン錠25mg | 【般】アロマシン錠25mg | 院外専用 |
| 2646730Q1026 | アンテベートローション0.05% | 【般】アンテベート外用液0.05%10g | |
| 2646730M1059 | アンテベート軟膏0.05% | 【般】アンテベート軟膏0.05%5g | |
| 3399006F2022 | アンブラグ錠100mg | 【般】アンブラグ錠100mg | 院外専用 |
| 8114700J1023 | アンベック坐剤10mg | アンベック坐剤10mg | |
| 1139010F1024 | イーケプラ錠250mg | 【般】イーケプラ錠250mg | 院外専用 |
| 1139010F2020 | イーケプラ錠500mg | 【般】イーケプラ錠500mg | 院外専用 |
| 1169100F1052 | イーシー・ドパール配合錠 | イーシー・ドパール配合錠 | |
| 8219001K6020 | イーフェンバツカル錠100μg | イーフェンバツカル錠100μg | |
| 8219001K5023 | イーフェンバツカル錠50μg | イーフェンバツカル錠50μg | |
| 2669700X1040 | イオウ・カンフルローション「東豊」 | イオウ・カンフルローション | 院外専用 |
| 3339003F3027 | イグザレルトOD錠10mg | イグザレルトOD錠10mg | |
| 3339003F4023 | イグザレルトOD錠15mg | イグザレルトOD錠15mg | |
| 4291031F1025 | イクスタンジ錠40mg | イクスタンジ錠40mg | 院外専用 |
| 4291031F2021 | イクスタンジ錠80mg | イクスタンジ錠80mg | 院外専用 |
| 1190700S4028 | イクセロンパッチ18mg | 【般】イクセロンパッチ18mg | 院外専用 |
| 6222001X1129 | イスコチン原末 | イスコチン末100% | |
| 6222001F3037 | イスコチン錠100mg | イスコチン錠(100mg) | |
| 2260701F1271 | イソジンガーゲル液7% | 【般】イソジンガーゲル液7%30ml | 院外専用 |
| 2612701Q2109 | イソジンゲル10% | 【般】イソジンゲル10%4g | 院外専用 |
| 2612701Q3318 | イソジン液10% | 【般】イソジン液10%(エタノール非含有) | 院外専用 |
| 2139001Q2035 | イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」 | 【般】イソソルビド70%ゼリー30g | 院外専用 |
| 2139001S1060 | イソバイドシロップ70% | 【般】イソバイドシロップ70%1ml | 院外専用 |
| 2649719S1193 | イドメシンコーワパップ70mg | 【般】イドメシンパップ70mg7枚 | 院外専用 |
| 6290004M1029 | イトリゾールカプセル50 | 【般】イトリゾールカプセル50mg | |
| 6250703G1022 | イナビル吸入粉末剤20mg | イナビル吸入粉末剤20mg | |
| 3969105F1023 | イニシンク配合錠 | イニシンク配合錠 | 院外専用 |
| 3259120S1021 | イノラス配合経腸用液 | イノラス配合経腸用液(187.5ml/袋) | |
| 2492413G5046 | イノレット30R注 | イノレット30R注(300単位2本入) | 院外専用 |
| 4291051M2028 | イブランスカプセル125mg | イブランスカプセル125mg | 院外専用 |
| 4291051M1021 | イブランスカプセル25mg | イブランスカプセル25mg | 院外専用 |
| 2160003F1022 | イミグラン錠50 | 【般】イミグラン錠50mg | 院外専用 |
| 1174006F2023 | イミドール糖衣錠(25) | イミドール糖衣錠(25) | 院外専用 |
| 3999005F1059 | イムラン錠50mg | イムラン錠50mg | |
| 2391008M1021 | イメンドカプセル80mg | 【般】イメンドカプセル80mg | 院外専用 |
| 2399014F2022 | イリボー錠5μg | イリボー錠5μg | 院外専用 |
| 2149119F2020 | イルトラ配合錠HD | イルトラ配合錠HD | 院外専用 |
| 4291013F1027 | イレッサ錠250 | 【般】イレッサ錠250mg | 院外専用 |
| 3222012Q1030 | インクレミンシロップ5% | 【般】インクレミンシロップ5% | |

| 個別医薬品コード | 当院の院外処方オーダー登録薬剤名 | 院外処方箋に表記される名称 | 採用区分 |
|--------------|--|--|------|
| 2492420G1024 | インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」300単位2筒 | |
| 2259701R2036 | インターエアロゾル1mg | インターエアロゾル1mg (10ml) | 院外専用 |
| 2259701G1063 | インター吸入液1% | 【般】 塩化ナトリウム吸入液1%2ml | |
| 1179057G1021 | インチュニブ錠1mg | インチュニブ錠1mg | 院外専用 |
| 2649719Q2087 | インテバン外用液1% | 【般】 インドメタシソ外用液1%50ml | 院外専用 |
| 2123008F1048 | インデラル錠10mg | 【般】 プロプラノロール塩酸塩錠10mg | 院外専用 |
| 1145005M2026 | インフリーSカプセル200mg | インフリーSカプセル200mg | 院外専用 |
| 4291027F1029 | インライタ錠1mg | インライタ錠1mg | 院外専用 |
| 4291027F2025 | インライタ錠5mg | インライタ錠5mg | 院外専用 |
| 1171005C1024 | ウインタミン細粒(10%) | ウインタミン細粒(10%)(100mg/g) | 院外専用 |
| 4291028F1023 | ヴォトリエント錠200mg | ヴォトリエント錠200mg | 院外専用 |
| 2590004F1192 | ウテメリン錠5mg | 【般】 リトリン塩酸塩錠5mg | 院外専用 |
| 2190037F1020 | ウブトラビ錠0.2mg | ウブトラビ錠0.2mg | 院外専用 |
| 1231014F1054 | ウブレチド錠5mg | ウブレチド錠5mg | 院外専用 |
| 3949101F1073 | ウラリット配合錠 | 【般】 ケン酸カリウム・ケン酸ナトリウム配合錠 | 院外専用 |
| 3949004F2024 | ウリアデック錠40mg | ウリアデック錠40mg | 院外専用 |
| 2329019M1040 | ウルグートカプセル200mg | ウルグートカプセル200mg | 院外専用 |
| 2362001F2149 | ウルソ錠100mg | 【般】 ウルソデキソコール酸錠100mg | 院外専用 |
| 2259805G1027 | ウルティプロ吸入用カプセル | ウルティプロ吸入用カプセル | |
| 2590001F1024 | ウロカルン錠22.5mg | ウロカルン錠22.5mg | 院外専用 |
| 1319748Q1036 | エイゾプト懸濁性点眼液1% | 【般】 ブリソゾラミド点眼液1%(5ml) | 院外専用 |
| 1319764Q1027 | エイベリス点眼液0.002% | エイベリス点眼液0.002% | 院外専用 |
| 2149111F2024 | エカード配合錠HD | 【般】 カルシウム8mg・ビタミンD配合錠 | 院外専用 |
| 2649852M1020 | エキザルベ | エキザルベ(5g) | |
| 3969011F1020 | エクア錠50mg | エクア錠50mg | |
| 1139005B1048 | エクセグラン散20% | 【般】 ゴキサミン散20% | 院外専用 |
| 3969104F2025 | エクメット配合錠HD | エクメット配合錠HD | 院外専用 |
| 3969104F1029 | エクメット配合錠LD | エクメット配合錠LD | 院外専用 |
| 2646729S2035 | エクラープラスター20μg/cm ² (7.5×10cm) | エクラープラスター20μg/cm ² (7.5×10cm) | 院外専用 |
| 2259713G2020 | エククリラ400μgジェヌエア60吸入用 | エククリラ400μgジェヌエア60吸入用 | 院外専用 |
| 6225001F2040 | エサンブトール錠250mg | エサンブトール錠250mg | |
| 4229101F1034 | エスエーワン配合OD錠T20 | 【般】 テカフル20mg・ギメラシル・オキサリル配合OD錠 | |
| 4229101F2030 | エスエーワン配合OD錠T25 | 【般】 テカフル25mg・ギメラシル・オキサリル配合OD錠 | |
| 2473700S2076 | エストラーナテープ0.72mg | エストラーナテープ0.72mg | 院外専用 |
| 4219003M1054 | エストラサイトカプセル156.7mg | 【般】 エストラジール塩酸エステルNaカプセル156.7mg | |
| 2475001F3033 | エストリール錠1mg | エストリール錠(1mg) | 院外専用 |
| 2149114F1021 | エックスフォージ配合錠 | 【般】 ハルサルタン・アムロジピン配合錠 | 院外専用 |
| 3112006M1022 | エディロールカプセル0.5μg | 【般】 エルデカルシトールカプセル0.5μg | 院外専用 |
| 3112006M2029 | エディロールカプセル0.75μg | 【般】 エルデカルシトールカプセル0.75μg | 院外専用 |
| 3999054F1028 | エドルミズ錠50mg | エドルミズ錠50mg | 院外専用 |
| 3999052F1029 | エナロイ錠2mg | エナロイ錠2mg | 院外専用 |
| 3999052F2025 | エナロイ錠4mg | エナロイ錠4mg | 院外専用 |
| 3259119S1029 | エネーゴ配合経腸用液 | エネーゴ配合経腸用液(250mL/缶) | 院外専用 |
| 4490019F2024 | エバステル錠10mg | 【般】 エバステル錠10mg | 院外専用 |
| 3399004M3029 | エバデルS600 | 【般】 エバデルS600錠600mg | 院外専用 |
| 3399004M4025 | エバデルS900 | 【般】 エバデルS900錠900mg | 院外専用 |
| 3999021F1023 | エビスタ錠60mg | 【般】 エビスタ錠60mg | 院外専用 |
| 6250006F1031 | エビビル錠150 | エビビル錠150 | 院外専用 |
| 2590100X2046 | エビプロスタット配合錠DB | 【般】 エビプロスタット1.0mg・ハコヤキエキス等配合錠 | |
| 2451402G2020 | エビベン注射液0.15mg | エビベン注射液0.15mg | 院外専用 |
| 1179045F1023 | エビリファイ錠3mg | 【般】 アリピプラゾール錠3mg | |
| 1179045F2020 | エビリファイ錠6mg | 【般】 アリピプラゾール錠6mg | 院外専用 |
| 1179045S1021 | エビリファイ内用液0.1% | エビリファイ内用液0.1%(6mL) | 院外専用 |
| 3399009F5025 | エフィエントOD錠20mg | エフィエントOD錠20mg | |
| 3399009F1020 | エフィエント錠3.75mg | エフィエント錠3.75mg | |
| 1169010F2020 | エフビーOD錠2.5 | 【般】 エフビーOD錠2.5mg | 院外専用 |

| 個別医薬品コード | 当院の院外処方オーダー登録薬剤名 | 院外処方箋に表記される名称 | 採用区分 |
|--------------|--------------------------|------------------------------|------|
| 2149020N1031 | エブランチルカプセル 15mg | エブランチルカプセル 15mg | |
| 2149020N2038 | エブランチルカプセル 30mg | エブランチルカプセル 30mg | 院外専用 |
| 2189001F1200 | エラスチーム錠 1800 | 【般】エラスチーム錠1800単位 | 院外専用 |
| 3339004F1029 | エリキユース錠 2.5mg | エリキユース錠2.5mg | |
| 3339004F2025 | エリキユース錠 5mg | エリキユース錠5mg | |
| 1124019F1030 | エリスパン錠 0.25mg | エリスパン錠 0.25mg | 院外専用 |
| 6141001R2053 | エリスロシンドライシロップ W20% | エリスロシンドライシロップ W 20%(200mg/g) | |
| 3999033F2022 | エルカルチンFF錠 250mg | 【般】エルカルチンFF錠250mg | |
| 3999033S1024 | エルカルチンFF内用液 10% | エルカルチンFF内用液 10% | 院外専用 |
| 3259103B1036 | エレンタール配合内用剤 (80g/包) | エレンタール配合内用剤 (80g/包) | |
| 3259103B1036 | エレンタール配合内用剤70ml(80g/本) | エレンタール配合内用剤70ml(80g/本) | 院外専用 |
| 2259714G2024 | エンクラッセ 62.5μg エリプタ 30吸入用 | エンクラッセ62.5μg エリプタ 30吸入用 | 院外専用 |
| 3259109S1025 | エンシュア・リキッド | エンシュア・リキッド (250ml/缶) | 院外専用 |
| 6250029F1059 | エンテカビル錠 0.5mg 「EE」 | 【般】エンテカビル水和物錠 0.5mg | |
| 4211002F1044 | エンドキサン錠 50mg | エンドキサン錠 50mg | 院外専用 |
| 2190041F2023 | エンレスト錠 100mg | エンレスト錠100mg | |
| 3961003F2024 | オイグルコン錠 2.5mg | 【般】グリベンクラミド錠2.5mg | 院外専用 |
| 2649722N1027 | オイラックスクリーム 10% | オイラックスクリーム 10% (10g) | |
| 6139100F1048 | オーグメンチン配合錠 125SS | オーグメンチン配合錠 125SS | 院外専用 |
| 6139100F2044 | オーグメンチン配合錠 250RS | オーグメンチン配合錠 250RS | |
| 1149031F1030 | オークル錠 100mg | 【般】アクリット錠100mg | 院外専用 |
| 2691702Q1020 | オキサロールローション 25μg/g | オキサロールローション25μg/g (10g) | 院外専用 |
| 2691702M1036 | オキサロール軟膏 25μg/g | 【般】オキサロール軟膏0.0025%10g | 院外専用 |
| 8119002G6026 | オキシコンチンTR錠 10mg | 【般】オキシコンチン徐放錠10mg(乱用防止用製剤) | |
| 8119002G7022 | オキシコンチンTR錠 20mg | 【般】オキシコンチン徐放錠20mg(乱用防止用製剤) | |
| 8119002G8029 | オキシコンチンTR錠 40mg | 【般】オキシコンチン徐放錠40mg(乱用防止用製剤) | 院外専用 |
| 8119002G5020 | オキシコンチンTR錠 5mg | 【般】オキシコンチン徐放錠5mg(乱用防止用製剤) | |
| 2614700X1255 | オキシドール「ヤクハン」 | オキシドール (500ml) | |
| 8119002B4026 | オキノーム散 10mg | オキノーム散 10mg | 院外専用 |
| 8119002B2023 | オキノーム散 2.5mg | オキノーム散 2.5mg | |
| 8119002B3020 | オキノーム散 5mg | オキノーム散 5mg | |
| 2699701M1021 | オクソラレン軟膏 0.3% | オクソラレン軟膏 0.3% (10g) | 院外専用 |
| 1149032F2031 | オステラック錠 200 | 【般】オステラック錠200mg | 院外専用 |
| 2616700Q4076 | オスバン消毒液 0.025% | 0.025%オスバン消毒液 | |
| 2616700Q4076 | オスバン消毒液 0.025%(500ml/本) | 0.025%オスバン消毒液 (500ml) | |
| 6241010C1024 | オゼックス細粒小児用 15% | 【般】オゼックス細粒小児用15% | |
| 2499418G4027 | オゼンピック皮下注 2mg | オゼンピック皮下注 2mg | 院外専用 |
| 4291005F1057 | オダイン錠 125mg | 【般】オダイン錠125mg | 院外専用 |
| 3999042F1025 | オテズラ錠 10mg | オテズラ錠 10mg | 院外専用 |
| 3999042F2021 | オテズラ錠 20mg | オテズラ錠 20mg | 院外専用 |
| 3999042F3028 | オテズラ錠 30mg | オテズラ錠 30mg | 院外専用 |
| 4490017M1036 | オノンカプセル 112.5mg | 【般】オノンカプセル112.5mg | 院外専用 |
| 4490017R1033 | オノンドライシロップ 10% | 【般】オノンドライシロップ 用10% | 院外専用 |
| 3399003F1073 | オバルモン錠 5μg | 【般】オバルモン錠5μg | 院外専用 |
| 2190035F1021 | オプスミット錠 10mg | オプスミット錠10mg | 院外専用 |
| 8114005S2020 | オプソ内服液 10mg | オプソ内服液 10mg | |
| 8114005S1024 | オプソ内服液 5mg | オプソ内服液 5mg | |
| 2329022H2023 | オメプラー錠 10 | 【般】オメプラー錠10mg | 院外専用 |
| 2329022H1043 | オメプラー錠 20 | 【般】オメプラー錠20mg | 院外専用 |
| 6139002C1026 | オラベネム小児用細粒 10% | オラベネム小児用細粒10% | 院外専用 |
| 7121704X1091 | オリブ油「ケンエー」 | オリブ油 | |
| 2699702M1034 | オルセノン軟膏 0.25% | オルセノン軟膏 0.25% (30g) | |
| 2290702G3028 | オルベスコ 200μg インヘラー 56吸入用 | オルベスコ 200μg インヘラー 56吸入用 | 院外専用 |
| 2149044F6026 | オルメテックOD錠 20mg | 【般】オルメテックOD錠20mg | 院外専用 |
| 3969017F1028 | オングリザ錠 2.5mg | オングリザ錠2.5mg | 院外専用 |
| 2318001F1063 | ガスコン錠 40mg | 【般】ガスコン錠40mg | |

| 個別医薬品コード | 当院の院外処方オーダー登録薬剤名 | 院外処方箋に表記される名称 | 採用区分 |
|--------------|------------------------|-----------------------------------|------|
| 2325003F4031 | ガスターD錠20mg | 【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg | 院外専用 |
| 2329026D1031 | ガストローム顆粒66.7% | 【般】エパトNa顆粒66.7%1.5g/包 | |
| 2399010F2024 | ガスマチン錠5mg | 【般】マブリン酸塩錠5mg | 院外専用 |
| 2329020F1027 | ガスロンN錠2mg | 【般】イルゾラジンマリン酸塩錠2mg | 院外専用 |
| 4291009F1039 | カンデックス錠80mg | 【般】ビカルミド錠80mg | 院外専用 |
| 2149001F1034 | カタプレス錠75μg | カタプレス錠75μg(クロニジン負荷試験用) | |
| 1319706Q2039 | カタリン点眼液0.005% | カタリン点眼液0.005% | 院外専用 |
| 2699704M1025 | カデックス軟膏0.9% | カデックス軟膏0.9%(40g) | |
| 2190104F1024 | カデュエット配合錠4番 | 【般】アムロジピン5mg・アトルvastatin10mg配合錠:4 | 院外専用 |
| 3969022F1029 | カナグル錠100mg | カナグル錠100mg | |
| 6123003M1042 | カナマイシンカプセル250mg「明治」 | カナマイシンカプセル250mg「明治」 | |
| 3969106F1028 | カナリア配合錠 | カナリア配合錠 | 院外専用 |
| 1169011F1028 | カバサル錠0.25mg | 【般】カバサル錠0.25mg | 院外専用 |
| 1169011F2024 | カバサル錠1.0mg | 【般】カバサル錠1mg | 院外専用 |
| 1139007F1022 | ガバベン錠200mg | ガバベン錠200mg | |
| 2491001F6265 | カリジノゲナーゼ錠50単位「フジモト」 | 【般】カリジノゲナーゼ錠50単位 | |
| 2190016S1027 | カリメート経口液20%(アップルフレーバー) | 【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口液20%(25g/包)アップル | 院外専用 |
| 2190016S1027 | カリメート経口液20%(オレンジフレーバー) | 【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口液20%(25g/包)オレンジ | |
| 2190016X1105 | カリメート散 | カリメート散(5g/包) | |
| 2119004F1020 | カルグート錠5 | 【般】デバミン錠5mg | 院外専用 |
| 2149027F3023 | カルスロット錠20 | 【般】マニピリン塩酸塩錠20mg | 院外専用 |
| 2149026F2022 | カルデナリン錠1mg | 【般】ドキシタリン塩酸塩錠1mg | 院外専用 |
| 2149026F3029 | カルデナリン錠2mg | 【般】ドキシタリン塩酸塩錠2mg | 院外専用 |
| 2149043F2026 | カルブロック錠16mg | 【般】アゼルニジピン錠16mg | 院外専用 |
| 1319739Q1037 | キサラタン点眼液0.005% | 【般】タナロスタ点眼液0.005%2.5ml | 院外専用 |
| 1214700P1054 | キシロカインゼリー2% | 【般】リドカイン塩酸塩ゼリー2%(30ml) | |
| 1214001S1054 | キシロカインピスカス2% | 【般】リドカイン塩酸塩ピスカス2% | |
| 3999013F1231 | キネダック錠50mg | 【般】エパルスタット錠50mg | 院外専用 |
| 4490026C1021 | キプレス細粒4mg | 【般】モンテルカストナトリウム細粒4mg | 院外専用 |
| 3399103F1020 | キャブピリン配合錠 | キャブピリン配合錠 | 院外専用 |
| 2259703Y1025 | キュバール100エアゾール | キュバール100エアゾール | |
| 2259703G9020 | キュバール50エアゾール | キュバール50エアゾール | 院外専用 |
| 2241001X1045 | キョウニン水「ケンエー」 | キョウニン水 | |
| 2646722M1100 | キンダベート軟膏0.05% | 【般】クロバチン酪酸エステル軟膏0.05%5g | 院外専用 |
| 2359008F1025 | グーフイス錠5mg | グーフイス錠5mg | 院外専用 |
| 3969010F2022 | グラクティブ錠50mg | グラクティブ錠50mg | 院外専用 |
| 3160002M2028 | グラケーカプセル15mg | 【般】メチルトリソプロテリン15mg | 院外専用 |
| 5200048C1075 | クラシエ五苓散料エキス細粒 | クラシエ五苓散料エキス細粒(3.0g/包) | 院外専用 |
| 5200055C1032 | クラシエ柴苓湯エキス細粒 | クラシエ柴苓湯エキス細粒(2.7g/包) | 院外専用 |
| 1319763Q1022 | グラナテック点眼液0.4% | グラナテック点眼液0.4%(5ml) | 院外専用 |
| 6139100R1036 | クラバモックス小児用配合ドライシロップ | クラバモックス小児用ドライシロップ(642.9mg/1.01g) | 院外専用 |
| 6241013F3027 | クラビット錠500mg | 【般】レボフロキサシン錠500mg | 院外専用 |
| 1319742Q1039 | クラビット点眼液0.5% | 【般】レボフロキサシン点眼液0.5%5ml | 院外専用 |
| 1319742Q2027 | クラビット点眼液1.5% | 【般】レボフロキサシン点眼液1.5%5ml | 院外専用 |
| 1190004F1021 | グラマリール錠25mg | 【般】ファブリン酸塩錠25mg | 院外専用 |
| 6149003F2020 | クラリシッド錠200mg | 【般】クラリスロマイシン錠200mg | 院外専用 |
| 6149003F1023 | クラリシッド錠50mg小児用 | 【般】クラリスロマイシン錠50mg | 院外専用 |
| 6149003R1062 | クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」 | 【般】クラリスロマイシンシロップ用10% | |
| 4490027R1029 | クラリチンドライシロップ1% | 【般】クラリチンシロップ用1% | 院外専用 |
| 4490027F1022 | クラリチン錠10mg | 【般】クラリチン錠10mg | |
| 1124026F1022 | グランダキシン錠50 | 【般】トフィバム錠50mg | 院外専用 |
| 2233004F1025 | クリアナール錠200mg | クリアナール錠200mg | 院外専用 |
| 2357700X1078 | グリセリン「ケンエー」 | グリセリン | 院外専用 |
| 2357700X1078 | グリセリン「ケンエー」(500ml/本) | グリセリン(500ml) | |
| 2357700X1078 | グリセリン「ケンエー」(滅菌済25ml/本) | 滅菌済グリセリン(25ml/本) | |
| 2357701K3140 | グリセリン洗腸液50%「ケンエー」 | 【般】グリセリン洗腸液50%30mL | |

| 個別医薬品コード | 当院の院外処方オーダー登録薬剤名 | 院外処方箋に表記される名称 | 採用区分 |
|--------------|----------------------|---------------------------------------|------|
| 2357701K6239 | グリセリン洗腸液50%「ケンエー」 | 【般】グリセリン洗腸液50%60mL | |
| 3919100F1150 | グリチロン配合錠 | グリチロン配合錠 | |
| 4291011F1028 | グリベック錠100mg | 【般】イマチン錠100mg | 院外専用 |
| 3961007F1115 | グリミクロン錠40mg | 【般】グリミクロン錠40mg | 院外専用 |
| 3969008F2025 | グルファスト錠10mg | 【般】ミチガリドCa錠10mg | 院外専用 |
| 3969102F2026 | グルベス配合OD錠 | グルベス配合OD錠 | 院外専用 |
| 6241018F1027 | グレースビット錠50mg | 【般】シタロキサジン錠50mg | 院外専用 |
| 2189017F3025 | クレストールOD錠2.5mg | 【般】ロスタスタチンOD錠2.5mg | 院外専用 |
| 6290702Q1029 | クレナフィン爪外用液10% | クレナフィン爪外用液10%(4mL) | |
| 3929003C1067 | クレメジン細粒分包2g | 【般】球形吸着炭細粒(2g/包) | 院外専用 |
| 3929003F1020 | クレメジン速崩錠500mg | クレメジン速崩錠500mg | 院外専用 |
| 2521701H1050 | クロマイ腔錠100mg | 【般】クロマイフェニール腔錠100mg | 院外専用 |
| 2499009F1080 | クロミッド錠50mg | クロミッド錠50mg | 院外専用 |
| 1319717Q1421 | クロモグリク酸Na点眼液2%「センジュ」 | 【般】クロモグリク酸Na点眼液2%5mL | 院外専用 |
| 1329700Q1236 | クロモグリク酸Na点鼻液2%「トローワ」 | 【般】クロモグリク酸Na点鼻液2%9.5ml | 院外専用 |
| 3160002Q1040 | ケイツーシロップ0.2% | ケイツーシロップ0.2%(1ml) | |
| 2633705N1031 | ゲーベンクリーム1% | ゲーベンクリーム1%(50g) | |
| 3160001F1320 | ケーワン錠5mg | 【般】フィナジオン錠5mg | |
| 6132005M1059 | ケフラルカプセル250mg | 【般】セファクロキサム錠250mg | 院外専用 |
| 6132005C1053 | ケフラル細粒小児用100mg | 【般】セファクロキサム細粒10% | 院外専用 |
| 6132002M2183 | ケフレックスカプセル250mg | ケフレックスカプセル250mg | |
| 2669701N2067 | ケラチナミンコーワクリーム20% | 【般】尿素クリーム20%25g | |
| 2634710M1077 | ゲンタシン軟膏0.1% | 【般】ゲンタシン硫酸塩軟膏0.1%10g | 院外専用 |
| 2452002F1030 | コートリル錠10mg | コートリル錠10mg | |
| 1329800X1034 | コールタイジン点鼻液 | コールタイジン点鼻液(15ml) | 院外専用 |
| 1249007F2020 | コスパノン錠80mg | コスパノン錠80mg | 院外専用 |
| 1319819Q1020 | コソプト配合点眼液 | 【般】トルラミド・フェニール配合点眼液(5ml) | 院外専用 |
| 5200021C1025 | コタロー桔梗石膏エキス細粒 | コタロー桔梗石膏エキス細粒(2g/包) | 院外専用 |
| 2149112F2029 | コディオ配合錠EX | 【般】バルサルタン80mg・ヒドロコルチゾン12.5mg配合錠 | 院外専用 |
| 2242001B2343 | コデインリン酸塩散1%「マルイン」 | コデインリン酸塩散1%(10mg/g) | |
| 2171021F2020 | コニール錠4mg | 【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg | 院外専用 |
| 2144012F2024 | コバシル錠4mg | 【般】ベリンドプリルエルミン錠4mg | 院外専用 |
| 2646713Q2029 | コムクロシャンプー0.05%(125g) | コムクロシャンプー0.05%(125g) | 院外専用 |
| 1169014F1021 | コムタン錠100mg | 【般】エンタボロン錠100mg | 院外専用 |
| 2171005F1068 | コメリアンコーワ錠50 | 【般】ジラゼパ塩酸塩錠50mg | 院外専用 |
| 2190039F1020 | コララン錠2.5mg | コララン錠2.5mg | |
| 2329107D1096 | コランチル配合顆粒 | 【般】ジサイロミン・乾燥Al(OH) ₃ 等配合顆粒 | |
| 3941001F1077 | コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 | コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 | 院外専用 |
| 2699714M2025 | コレクチム軟膏0.25%(5g) | コレクチム軟膏0.25%(5g) | 院外専用 |
| 2699714M1029 | コレクチム軟膏0.5%(5g) | コレクチム軟膏0.5%(5g) | 院外専用 |
| 2189014F1029 | コレバイン錠500mg | コレバイン錠500mg | 院外専用 |
| 1124023F1029 | コンスタン0.4mg錠 | 【般】アルブゾラム錠0.4mg | 院外専用 |
| 6429001R1032 | コンバントリンドライシロップ100mg | コンバントリンドライシロップ(100mg/包) | 院外専用 |
| 3399101F1021 | コンプラビン配合錠 | 【般】クロビドゲレル・アスピリン配合錠 | 院外専用 |
| 2649727M1040 | コンベック軟膏5% | コンベック軟膏5%(10g) | 院外専用 |
| 2649724M1039 | ザーネ軟膏0.5% | ザーネ軟膏0.5% | |
| 2190021F1348 | サアミオン錠5mg | 【般】ニセルゴリン錠5mg | 院外専用 |
| 6162001M1041 | サイクロセリンカプセル250mg「明治」 | サイクロセリンカプセル250mg「明治」 | 院外専用 |
| 4490028Q1028 | ザイザルシロップ0.05% | 【般】レボセチジン塩酸塩シロップ0.05% | |
| 4490028F1027 | ザイザル錠5mg | 【般】レボセチジン塩酸塩錠5mg | 院外専用 |
| 4291033F1024 | ザイティガ錠250mg | ザイティガ錠250mg | 院外専用 |
| 2329024F1025 | サイトテック錠200 | サイトテック錠200 | |
| 1311701Q1031 | サイプレジン1%点眼液 | サイプレジン1%点眼液(10ml) | |
| 6249002F1024 | ザイボックス錠600mg | 【般】リネグリド錠600mg | 院外専用 |
| 1124008F1024 | サイレース錠1mg | 【般】フルニトラゼパム錠1mg | |
| 3943001F1314 | ザイロリック錠100 | 【般】アロプリノール錠100mg | 院外専用 |

| 個別医薬品コード | 当院の院外処方オーダー登録薬剤名 | 院外処方箋に表記される名称 | 採用区分 |
|--------------|----------------------|------------------------------|------|
| 1179052M1022 | サインバルタカプセル 20mg | 【般】 デュロキセチンカプセル20mg | |
| 2149121F2028 | ザクラス配合錠HD | 【般】 アジサルタン・アムロジピン5mg配合錠 | 院外専用 |
| 2149121F1021 | ザクラス配合錠LD | 【般】 アジサルタン・アムロジピン2.5mg配合錠 | 院外専用 |
| 4490003M1263 | ザジテンカプセル 1mg | 【般】 トラチフェンカプセル1mg | 院外専用 |
| 4490003R1228 | ザジテンドライシロップ 0.1% | 【般】 トラチフェンシロップ 用0.1% | 院外専用 |
| 1319730Q1249 | ザジテン点眼液 0.05% | 【般】 トラチフェン点眼液0.05%5mL5ml | 院外専用 |
| 3969024F2024 | ザファテック錠 100mg | ザファテック錠100mg | 院外専用 |
| 2139011F3026 | サムスカOD錠 7.5mg | 【般】 トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mg | |
| 2139011D1022 | サムスカ顆粒 1% | 【般】 トルバプタン顆粒1% | 院外専用 |
| 1319817Q1020 | ザラカム配合点眼液 | 【般】 ラタノロスト・チロ-ルマレイン酸塩(2.5ml) | 院外専用 |
| 6219700J1034 | サラゾピリン坐剤 500mg | サラゾピリン坐剤 500mg | 院外専用 |
| 6219001F1071 | サラゾピリン錠 500mg | 【般】 サラゾスルファピリジン錠500mg | 院外専用 |
| 2399012M1034 | サリグレンカプセル 30mg | サリグレンカプセル 30mg | 院外専用 |
| 2241003S1020 | サリバラ液 | 【般】 オキエキシロップ 3.3% | |
| 2399801E1037 | サリベートエアゾール | サリベートエアゾール (50g) | |
| 2590016F2027 | ザルティア錠 5mg | 【般】 タララフィル錠5mg:ZA | 院外専用 |
| 6131001M2300 | サワシリンカプセル 250mg | 【般】 アメキシリンカプセル250mg | 院外専用 |
| 6131001C1210 | サワシリン細粒 10% | 【般】 アメキシリン細粒10% | |
| 1319710Q2078 | サンコバ点眼液 0.02% | 【般】 シアコバラン点眼液0.02%5ml | 院外専用 |
| 1312701Q2086 | サンピロ点眼液 1% | 【般】 ビロカルボン塩散塩点眼液1%5ml | |
| 2129008M1024 | サンリズムカプセル 25mg | 【般】 ビルシカニド塩酸塩カプセル25mg | |
| 2129008M2020 | サンリズムカプセル 50mg | 【般】 ビルシカニド塩酸塩カプセル50mg | 院外専用 |
| 259000CF2020 | シアリス錠 10mg | シアリス錠 10mg | 院外専用 |
| 2259712G1029 | シーブリ吸入用カプセル 50μg | シーブリ吸入用カプセル 50μg | 院外専用 |
| 1179046F1028 | ジェイゾフト錠 25mg | 【般】 セルトリン錠25mg | |
| 6241017F1022 | ジェニナック錠 200mg | ジェニナック錠 200mg | |
| 2482012F1025 | ジェミーナ配合錠 | ジェミーナ配合錠 | 院外専用 |
| 1319758Q1021 | ジクアス点眼液 3% | ジクアス点眼液 3% (5ml) | 院外専用 |
| 2171017F2024 | シグマート錠 5mg | 【般】 ニコラジン錠5mg | 院外専用 |
| 1319726Q1102 | ジクロード点眼液 0.1% | 【般】 ジクロフェナクNa点眼液0.1%5ml | 院外専用 |
| 2113004B1033 | ジゴシン散 0.1% | ジゴシン散 0.1% (1mg/g) | 院外専用 |
| 6149004C1030 | ジスロマック細粒小児用 10% | 【般】 アジスロマイシン細粒10% | 院外専用 |
| 6149004F1028 | ジスロマック錠 250mg | 【般】 アジスロマイシン錠250mg | |
| 3179115F2034 | シナール配合錠 | シナール配合錠 | 院外専用 |
| 3179115D1096 | シナール配合顆粒 | 【般】 アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒 | 院外専用 |
| 2171010B1067 | ジピリダモール散 12.5%「JG」 | 【般】 ジピリダモール散12.5% | 院外専用 |
| 1339002F1411 | ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「CH」 | 【般】 ジフェニドール塩酸塩錠25mg | |
| 6290002M2026 | ジフルカンカプセル 100mg | 【般】 フルカナールカプセル100mg | 院外専用 |
| 1179044F4028 | ジブレキサザイデイス錠 5mg | 【般】 ランザピドン口腔内崩壊錠5mg | 院外専用 |
| 1179044F1029 | ジブレキサ錠 2.5mg | 【般】 ランザピドン錠2.5mg | 院外専用 |
| 1179044F2025 | ジブレキサ錠 5mg | 【般】 ランザピドン錠5mg | 院外専用 |
| 2129007F1020 | シベノール錠 50mg | 【般】 シベノールリンコハク酸塩錠50mg | 院外専用 |
| 2290801G2025 | シムピコートタービュヘイラー 60吸入 | 【般】 プレソドール・ホルモナル配合吸入粉末剤60吸入 | |
| 3961001F1029 | ジメリン錠 250mg | ジメリン錠 250mg | 院外専用 |
| 3969023F1023 | ジャディアンス錠 10mg | ジャディアンス錠10mg | |
| 3969010F2030 | ジャヌビア錠 50mg | ジャヌビア錠 50mg | |
| 3969013F2026 | シュアポスト錠 0.5mg | 【般】 レバグリニド錠0.5mg | |
| 2473001F1028 | ジュリナ錠 0.5mg | ジュリナ錠 0.5mg | 院外専用 |
| 4490020F2027 | ジルテック錠 10 | 【般】 セリジン塩酸塩錠10mg | |
| 4490026F1052 | シングレアチュアブル錠 5mg | 【般】 モンテルカストリウムチュアブル錠5mg | |
| 4490026F2059 | シングレア錠 10mg | 【般】 モンテルカスト錠10mg | 院外専用 |
| 1161001C1089 | シンメトレル細粒 10% | 【般】 アマンタジン塩酸塩細粒10% | 院外専用 |
| 1161001F1050 | シンメトレル錠 50mg | 【般】 アマンタジン塩酸塩錠50mg | 院外専用 |
| 2189008F1376 | シンレスタール錠 250mg | 【般】 プロコロール錠250mg | 院外専用 |
| 3969016F1023 | スイニー錠 100mg | スイニー錠 100mg | 院外専用 |
| 2359007F1020 | スインプロイク錠 0.2mg | スインプロイク錠 0.2mg | |

| 個別医薬品コード | 当院の院外処方オーダー登録薬剤名 | 院外処方箋に表記される名称 | 採用区分 |
|--------------|-------------------------|-------------------------------|------|
| 3969018F2029 | スーグラ錠 50mg | スーグラ錠50mg | |
| 3969107F1022 | スージャス配合錠 | スージャス配合錠 | 院外専用 |
| 4291018M1029 | スーテントカプセル 12.5mg | スーテントカプセル (12.5mg) | 院外専用 |
| 3969006F2026 | スターシス錠 90mg | 【般】 ナグ リド 錠90mg | 院外専用 |
| 4224001M1020 | スタラシドカプセル 50 | スタラシドカプセル 50 | 院外専用 |
| 4291029F1028 | スチバーガ錠 40mg | スチバーガ錠40mg | 院外専用 |
| 2590013F2031 | ステープラOD錠 0.1mg | 【般】 イタ フェニン口腔内崩壊錠0.1mg | 院外専用 |
| 2454701X1033 | ステロネマ注腸 3mg | 【般】 ベタメゾ ンリン酸エステルNa注腸3mg100ml | 院外専用 |
| 1329100F1031 | ストミンA配合錠 | ストミンA配合錠 | 院外専用 |
| 1179050M2020 | ストラテラカプセル 10mg | 【般】 アトキセチンカプセル10mg | 院外専用 |
| 1179050M3026 | ストラテラカプセル 25mg | 【般】 アトキセチンカプセル25mg | 院外専用 |
| 1179050M1023 | ストラテラカプセル 5mg | 【般】 アトキセチンカプセル5mg | 院外専用 |
| 1179050S1022 | ストラテラ内用液 0.4% | 【般】 アトキセチン経口液0.4%(4mg/mL) | 院外専用 |
| 1219002F1065 | ストロカイン錠 5mg | ストロカイン錠 5mg | 院外専用 |
| 6429008F1020 | ストロメクトール錠 3mg | ストロメクトール錠 3mg | 院外専用 |
| 2661701X1020 | スピール膏M | スピール膏M (25cm ²) | 院外専用 |
| 2259807G2022 | スピオルトレスピマット 60吸入 | スピオルトレスピマット 60吸入 | |
| 2259709G2023 | スピリーバ 2.5µg レスピマット 60吸入 | スピリーバ2.5µg レスピマット 60吸入 | |
| 2259709G1027 | スピリーバ吸入用カプセル 18µg | スピリーバ吸入用カプセル 18µg | |
| 2259006F1080 | スピロベント錠 10µg | 【般】 クレブ テロール塩酸塩錠10ug | 院外専用 |
| 2172002F1053 | ズファジラン錠 10mg | ズファジラン錠 10mg | |
| 2499701R1052 | スプレキュア点鼻液 0.15% | 【般】 プレリソ酢酸塩点鼻液0.15%10ml | 院外専用 |
| 6399404A5030 | スミフェロン注DS 300万IU | スミフェロン注DS 300万IU | 院外専用 |
| 6399404A6036 | スミフェロン注DS 600万IU | スミフェロン注DS 600万IU | 院外専用 |
| 2499001F1032 | セキノビット錠 100mg | セキノビット錠 100mg | 院外専用 |
| 2649729N1053 | セクタークリーム 3% | セクタークリーム 3% (25g) | 院外専用 |
| 4291068F1028 | セジューラ錠 100mg | セジューラ錠 100mg | 院外専用 |
| 1249005M1083 | セスデンカプセル 30mg | 【般】 チルジ ム臭化物カプセル30mg | 院外専用 |
| 4413004F1251 | ゼスラン錠 3mg | 【般】 メタジン錠3mg | 院外専用 |
| 2144003F2025 | セタブリル錠 25mg | 【般】 アセブ リル錠25mg | |
| 2189018F1027 | ゼチーア錠 10mg | 【般】 イセ チミア 錠10mg | 院外専用 |
| 1129008F2035 | セディール錠 10mg | 【般】 タト スビ ロンエン酸塩錠10mg | |
| 1124014F1038 | セパゾン錠 1 | セパゾン錠 1 | |
| 2639701Q1025 | ゼビアックスローション 2% | ゼビアックスローション 2% | 院外専用 |
| 2900001A2036 | セファランチン末 1% | セファランチン末 1% (10mg/g) | 院外専用 |
| 6132013M2025 | セフゾンカプセル 100mg | 【般】 セフゾ ンカプセル100mg | 院外専用 |
| 6132013C1031 | セフゾン細粒小児用 10% | 【般】 セフゾ ン細粒10% | 院外専用 |
| 2149045F1029 | セララ錠 25mg | セララ錠 25mg | 院外専用 |
| 2649731S1143 | セルタッチパップ 70 | 【般】 フェルビ ナクパ ップ 70mg7枚(非温感) | |
| 2590003F1023 | セルニルトン錠 | セルニルトン錠 | |
| 2329012M1021 | セルベックスカプセル 50mg | 【般】 テブ レノンカプセル50mg | 院外専用 |
| 2399006F1331 | セレキノン錠 100mg | 【般】 トリメ プチマリン酸塩錠100mg | 院外専用 |
| 2149029F2026 | セレクトール錠 200mg | 【般】 セリア ムール塩酸塩錠200mg | 院外専用 |
| 1149037F1020 | セレコックス錠 100mg | 【般】 セレキシ プ 錠100mg | 院外専用 |
| 1190014F1033 | セレジスト錠 5mg | 【般】 処方レリン錠5mg | 院外専用 |
| 2459100F1162 | セレスタミン配合錠 | 【般】 ベタメゾ ン-d-カルフェタミン配合錠 | 院外専用 |
| 1139004D1052 | セレニカR顆粒 40% | 【般】 ハルブ ロ酸Na徐放顆粒40% | 院外専用 |
| 1179020C1191 | セレネース細粒 1% | 【般】 ハロベ リド ール細粒1% | 院外専用 |
| 1179020F1210 | セレネース錠 0.75mg | 【般】 ハロベ リド ール錠0.75mg | |
| 1179020F5037 | セレネース錠 3mg | 【般】 ハロベ リド ール錠3mg | 院外専用 |
| 2259708G3025 | セレベント 50ディスカス | セレベント 50ディスカス | |
| 4223005F1022 | ゼロダ錠 300 | 【般】 カベ シル 錠300mg | 院外専用 |
| 1179042F2026 | セロクエル 100mg錠 | 【般】 ケチアピ ン錠100mg | 院外専用 |
| 1179042F1020 | セロクエル 25mg錠 | 【般】 ケチアピ ン錠25mg | |
| 1179042C1023 | セロクエル細粒 50% | 【般】 ケチアピ ン細粒50% | 院外専用 |
| 2190005F2051 | セロクラール錠 20mg | 【般】 イエンブ ロジ ル酒石酸塩錠20mg | |

| 個別医薬品コード | 当院の院外処方オーダー登録薬剤名 | 院外処方箋に表記される名称 | 採用区分 |
|--------------|-------------------|---------------------------|------|
| 2149010F1025 | セロケン錠20mg | 【般】トプロロール酒石酸塩錠20mg | 院外専用 |
| 2160004F1027 | ゾーミグ錠2.5mg | 【般】ゾルミトリアン錠2.5mg | 院外専用 |
| 1149034F1026 | ソセゴン錠25mg | ソセゴン錠25 | |
| 1319719M1046 | ゾピラックス眼軟膏3% | 【般】アシクロビル眼軟膏3%5g | 院外専用 |
| 6250701M1027 | ゾピラックス軟膏5% | 【般】アシクロビル軟膏5%5g | 院外専用 |
| 2634711S1046 | ソフラチュール貼付剤10cm | ソフラチュール貼付剤10cm(10×10cm) | |
| 6250047F1022 | ゾフルーザ錠10mg | ゾフルーザ錠10mg | 院外専用 |
| 6250047F2029 | ゾフルーザ錠20mg | ゾフルーザ錠20mg | 院外専用 |
| 1148001F2101 | ソランタール錠100mg | ソランタール錠100mg | 院外専用 |
| 3969501G1023 | ソリクア配合注ソロスター | ソリクア配合注ソロスター(2本入) | 院外専用 |
| 3969500G1029 | ゾルトファイ配合注フレックスタッチ | ゾルトファイ配合注フレックスタッチ(2本入) | 院外専用 |
| 3999049F2023 | ダーブロック錠2mg | ダーブロック錠2mg | 院外専用 |
| 3999049F3020 | ダーブロック錠4mg | ダーブロック錠4mg | 院外専用 |
| 2139008F1056 | ダイアート錠60mg | 【般】アセト錠60mg | 院外専用 |
| 1124701J1022 | ダイアアップ坐剤4 | ダイアアップ坐剤4 | 院外専用 |
| 1124701J2029 | ダイアアップ坐剤6 | ダイアアップ坐剤6 | |
| 2134002F1109 | ダイアモックス錠250mg | ダイアモックス錠250mg | |
| 5100121A1060 | ダイオウ末/三恵薬品 | ダイオウ末 | |
| 4291022F1026 | タイケルブ錠250mg | タイケルブ錠250mg | 院外専用 |
| 3999010F1025 | ダイドロネル錠200 | ダイドロネル錠200 | 院外専用 |
| 2325001C1053 | タガメット細粒20% | 【般】シチジン細粒20% | |
| 1249004F1080 | ダクチル錠50mg | 【般】ビベリトレート塩酸塩錠50mg | |
| 2329030F1020 | タケキャブ錠10mg | タケキャブ錠10mg | |
| 2329030F2027 | タケキャブ錠20mg | タケキャブ錠20mg | |
| 2329023F1020 | タケブロンOD錠15 | 【般】ラソプラゾール口腔内崩壊錠15mg | 院外専用 |
| 3399102F1026 | タケルダ配合錠 | タケルダ配合錠 | 院外専用 |
| 3922001F2248 | タチオン錠100mg | 【般】ゲルチン錠100mg | 院外専用 |
| 2119007D1031 | タナドール顆粒75% | タナドール顆粒75%(750mg/包) | 院外専用 |
| 2144008F2028 | タナトリル錠5 | 【般】イダブリン塩酸塩錠5mg | |
| 2339149M1045 | タフマックE配合カプセル | タフマックE配合カプセル | |
| 1319756Q1022 | タブロス点眼液0.0015% | タブロス点眼液0.0015%(2.5ml) | 院外専用 |
| 8219003G3027 | タベンタ錠100mg | タベンタ錠100mg | |
| 8219003G1024 | タベンタ錠25mg | タベンタ錠25mg | |
| 6250021M1027 | タミフルカプセル75 | 【般】オセルタミビルカプセル75mg | |
| 6250021R1024 | タミフルドライシロップ3% | 【般】オセルタミビルシロップ用3%(30mg/g) | |
| 4291003F1244 | タモキシフェン錠10mg「MYL」 | 【般】タモキシフェン錠10mg | 院外専用 |
| 1190026F3020 | タリージェ錠10mg | タリージェ10mg | 院外専用 |
| 1190026F1028 | タリージェ錠2.5mg | タリージェ2.5mg | 院外専用 |
| 1190026F2024 | タリージェ錠5mg | タリージェ5mg | |
| 4490022F2034 | タリオン錠10mg | 【般】ベボタチンベシル酸塩錠10mg | 院外専用 |
| 4490022F1038 | タリオン錠5mg | 【般】ベボタチンベシル酸塩錠5mg | 院外専用 |
| 1319722M1056 | タリビッド眼軟膏0.3% | 【般】オロキサシン眼軟膏0.3%3.5g | 院外専用 |
| 1329706Q1039 | タリビッド耳科用液0.3% | 【般】オロキサシン点耳液0.3%5ml | 院外専用 |
| 4291016F3023 | タルセバ錠150mg | タルセバ錠150mg | 院外専用 |
| 1124002M2022 | ダルメートカプセル15 | ダルメートカプセル15 | 院外専用 |
| 1229002M1036 | ダントリウムカプセル25mg | ダントリウムカプセル25mg | 院外専用 |
| 2312001X1162 | タンニン酸アルブミン「ヤマゼン」M | タンニン酸アルブミン | |
| 2129009F1020 | タンボコール錠50mg | 【般】フレカイト酢酸塩錠50mg | 院外専用 |
| 3919003F2020 | チオラ錠100 | チオラ錠100 | 院外専用 |
| 3119001M1020 | チガソソカプセル10 | チガソソカプセル10 | 院外専用 |
| 1319702Q4033 | チモプトルXE点眼液0.5% | 【般】チモール点眼液0.5%(持続性)2.5ml | 院外専用 |
| 1319702Q2111 | チモプトル点眼液0.5% | 【般】チモール点眼液0.5%(非持続性)5ml | 院外専用 |
| 7990003F1028 | チャンピックス錠0.5mg | チャンピックス錠0.5mg | 院外専用 |
| 7990003F2024 | チャンピックス錠1mg | チャンピックス錠1mg | 院外専用 |
| 2431004B1038 | チラーゼンS散0.01% | チラーゼンS散0.01%(100μg/g) | 院外専用 |
| 2431004F1056 | チラーゼンS錠50μg | チラーゼンS錠50μg | |

| 個別医薬品コード | 当院の院外処方オーダー登録薬剤名 | 院外処方箋に表記される名称 | 採用区分 |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|------|
| 6224001F1039 | ツベルミン錠100mg | ツベルミン錠100mg | |
| 5200023D1020 | ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用) | ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)(3g/包) | 院外専用 |
| 5100064A1183 | ツムラの生薬コウジン末(調剤用) | ツムラの生薬コウジン末(調剤用) | 院外専用 |
| 5200138D1059 | ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用) | ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200001D1066 | ツムラ安中散エキス顆粒(医療用) | ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200002D1036 | ツムラ胃苓湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ胃苓湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200007D1047 | ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200011D1078 | ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200010D1030 | ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200008D1025 | ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)(3g/包) | 院外専用 |
| 5200012D1080 | ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200005D1030 | ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200006D1042 | ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用) | ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200016D1054 | ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200017D1083 | ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) | ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200013D1123 | ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | |
| 5200015D1084 | ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用) | ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200019D1031 | ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200022D1033 | ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200020D1026 | ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200025D1029 | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | |
| 5200041D1028 | ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200035D1030 | ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200034D1044 | ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200033D1023 | ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200032D1045 | ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200037D1021 | ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200028D1049 | ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200038D1093 | ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) | ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200039D1039 | ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用) | ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200027D1052 | ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200044D1030 | ツムラ五虎湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ五虎湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200045D1034 | ツムラ五積散エキス顆粒(医療用) | ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200047D1025 | ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用) | ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200048D1070 | ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) | ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | |
| 5200046D1039 | ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200043D1027 | ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用) | ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200057D1070 | ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200058D1023 | ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200081D1030 | ツムラ参蘇飲エキス顆粒(医療用) | ツムラ参蘇飲エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200056D1032 | ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200061D1025 | ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) | ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200062D1020 | ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200065D1031 | ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 2649873M1030 | ツムラ紫雲膏 | ツムラ紫雲膏 | 院外専用 |
| 5200059D1036 | ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200060D1020 | ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用)(3g/包) | 院外専用 |
| 5200098D1028 | ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用) | ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200099D1022 | ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用) | ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200064D1045 | ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200049D1032 | ツムラ柴陥湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ柴陥湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200050D1094 | ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(2.5g/包) | |
| 5200052D1034 | ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200051D1080 | ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200053D1020 | ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200054D1033 | ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |

| 個別医薬品コード | 当院の院外処方オーダー登録薬剤名 | 院外処方箋に表記される名称 | 採用区分 |
|--------------|---------------------------|------------------------------|------|
| 5200069D1048 | ツムラ十全大補湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | |
| 5200070D1105 | ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200071D1037 | ツムラ潤腸湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200115D1023 | ツムラ女神散エキス顆粒 (医療用) | ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200078D1020 | ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200072D1058 | ツムラ小建中湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200073D1117 | ツムラ小柴胡湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ小柴胡湯エキス顆粒 (医療用) (2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200074D1022 | ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒 (医療用) | ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒 (2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200075D1086 | ツムラ小青竜湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ小青竜湯エキス顆粒 (医療用) (3g/包) | 院外専用 |
| 5200076D1030 | ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒 (2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200077D1034 | ツムラ消風散エキス顆粒 (医療用) | ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200083D1030 | ツムラ真武湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200082D1043 | ツムラ神祕湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ神祕湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200080D1044 | ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200116D1060 | ツムラ人参湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200117D1030 | ツムラ人参養栄湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(3g/包) | 院外専用 |
| 5200085D1020 | ツムラ清暑益気湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200084D1034 | ツムラ清上防風湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200086D1033 | ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒 (医療用) | ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200087D1020 | ツムラ清肺湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)(3g/包) | 院外専用 |
| 5200088D1032 | ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒 (医療用) | ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200089D1045 | ツムラ疎経活血湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200091D1026 | ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒 (2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200090D1030 | ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200092D1020 | ツムラ大建中湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ大建中湯エキス顆粒 (医療用) (2.5g/包) | |
| 5200093D1092 | ツムラ大柴胡湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200095D1024 | ツムラ大承気湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ大承気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200096D1029 | ツムラ大防風湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)(3.5g/包) | 院外専用 |
| 5200097D1023 | ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ竹茹温胆湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200103D1101 | ツムラ猪苓湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ猪苓湯エキス顆粒 (医療用) (2.5g/包) | |
| 5200104D1025 | ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒 (2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200100D1027 | ツムラ調胃承気湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200105D1038 | ツムラ通導散エキス顆粒 (医療用) | ツムラ通導散エキス顆粒 (医療用) (2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200101D1030 | ツムラ釣藤散エキス顆粒 (医療用) | ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200106D1059 | ツムラ桃核承気湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200108D1023 | ツムラ当帰飲子エキス顆粒 (医療用) | ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200109D1028 | ツムラ当帰建中湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200110D1047 | ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯 (2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200107D1029 | ツムラ当帰湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200111D1076 | ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒 (医療用) | ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | |
| 5200114D1029 | ツムラ二陳湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ二陳湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200113D1024 | ツムラ二朮湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200118D1027 | ツムラ排膿散及湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200125D1035 | ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)(3g/包) | 院外専用 |
| 5200119D1030 | ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(3g/包) | 院外専用 |
| 5200121D1045 | ツムラ八味地黄丸エキス顆粒 (医療用) | ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200122D1074 | ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200124D1022 | ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒 (2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200123D1079 | ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200128D1047 | ツムラ平胃散エキス顆粒 (医療用) | ツムラ平胃散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200131D1065 | ツムラ補中益気湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | |
| 5200130D1060 | ツムラ防風通聖散エキス顆粒 (医療用) | ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200129D1076 | ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200135D1047 | ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200134D1042 | ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200132D1035 | ツムラ麻黄湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |

| 個別医薬品コード | 当院の院外処方オーダー登録薬剤名 | 院外処方箋に表記される名称 | 採用区分 |
|--------------|--------------------------|------------------------------|------|
| 5200133D1021 | ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒 (2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200136D1033 | ツムラ麻子仁丸エキス顆粒 (医療用) | ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200137D1020 | ツムラ木防已湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ木防已湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200139D1037 | ツムラ抑肝散エキス顆粒 (医療用) | ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | |
| 5200140D1021 | ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 (医療用) | ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 (2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200149D1022 | ツムラ立効散エキス顆粒 (医療用) | ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200142D1047 | ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200143D1025 | ツムラ茶甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ茶甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒 (2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200145D1059 | ツムラ茶桂朮甘湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ茶桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200144D1020 | ツムラ茶姜朮甘湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ茶姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200141D1034 | ツムラ六君子湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ六君子湯エキス顆粒 (医療用) (2.5g/包) | |
| 5200146D1029 | ツムラ六味丸エキス顆粒 (医療用) | ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200066D1036 | ツムラ炙甘草湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)(3g/包) | 院外専用 |
| 5200067D1049 | ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | |
| 5200004D1035 | ツムラ茵陈五苓散エキス顆粒 (医療用) | ツムラ茵陈五苓散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200003D1049 | ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200126D1021 | ツムラ茯苓飲エキス顆粒 (医療用) | ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)(2.5g/包) | 院外専用 |
| 5200127D1026 | ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒 (2.5g/包) | 院外専用 |
| 4229101D1025 | ティーエスワン配合顆粒 T 2 0 | 【般】 ティーエスワン配合顆粒 | 院外専用 |
| 4229101D2021 | ティーエスワン配合顆粒 T 2 5 | 【般】 ティーエスワン配合顆粒 | 院外専用 |
| 2149041F3023 | ディオバン錠 80 mg | 【般】 ディオバン錠80mg | 院外専用 |
| 2499010F3026 | ディナゲスト錠 0.5 mg | 【般】 ジエノゲスト錠0.5mg | 院外専用 |
| 2499010F1023 | ディナゲスト錠 1 mg | 【般】 ジエノゲスト錠1mg | 院外専用 |
| 2473700M1020 | ディピゲル 1 mg | ディピゲル 1 mg | 院外専用 |
| 2699711Q1027 | ディフェリンゲル 0.1% | 【般】 ディフェリンゲル0.1%(15g) | 院外専用 |
| 4490100F1021 | ディレグラ配合錠 | 【般】 ディレグラ配合錠 | 院外専用 |
| 1190027F3025 | デエビゴ錠 10 mg | デエビゴ錠 10 mg | 院外専用 |
| 1190027F2029 | デエビゴ錠 5 mg | デエビゴ錠 5 mg | |
| 2251001F2115 | テオドール錠 100 mg | 【般】 テオドール徐放錠100mg(12~24時間持続) | |
| 2454002F1183 | デカドロン錠 0.5 mg | デカドロン錠 0.5 mg | |
| 2399706M1125 | デキサメタン口腔用軟膏0.1%「NK」 | 【般】 デキサメタン口腔用軟膏0.1%5g | |
| 1139002C1082 | テグレート細粒 50% | 【般】 テグレート細粒50% | |
| 1139002F2026 | テグレート錠 100 mg | 【般】 テグレート錠100mg | 院外専用 |
| 4490032F1023 | デザレックス錠 5 mg | デザレックス錠5mg | |
| 2419700R1030 | デスマプレシン点鼻スプレー2.5µg「フェリク」 | デスマプレシン点鼻スプレー2.5µg「フェリク」 | 院外専用 |
| 1319747Q1023 | デタントール 0.01%点眼液 | デタントール 0.01%点眼液 (5ml) | 院外専用 |
| 2149015G1023 | デタントールR錠 3 mg | デタントールR錠 3mg | 院外専用 |
| 1179033F1020 | テトラミド錠 10 mg | テトラミド錠10mg | |
| 2590012M1021 | デトルシールカプセル 2 mg | デトルシールカプセル 2 mg | 院外専用 |
| 3969015F1029 | テネリア錠 20 mg | テネリア錠 20 mg | |
| 2123011F1155 | テノーミン錠 25 | 【般】 テノーミン錠25mg | 院外専用 |
| 2123011F2437 | テノーミン錠 50 | 【般】 テノーミン錠50mg | 院外専用 |
| 6250024F1030 | テノゼット錠 300 mg | テノゼット錠300mg | 院外専用 |
| 3219100F1020 | デノタスチュアブル配合錠 | デノタスチュアブル配合錠 | |
| 1139004G1040 | デバケンR錠 100 mg | 【般】 デバケンR錠100mg | |
| 1139004G2063 | デバケンR錠 200 mg | 【般】 デバケンR錠200mg | 院外専用 |
| 1139004C2061 | デバケン細粒 40% | 【般】 デバケン細粒40% | |
| 1179025C1054 | デバス細粒 1% | 【般】 デバス細粒1% | 院外専用 |
| 1179025F1026 | デバス錠 0.5 mg | 【般】 デバス錠0.5mg | 院外専用 |
| 3969021F1032 | デベルザ錠 20 mg | デベルザ錠 20 mg | 院外専用 |
| 1319820Q1022 | デュオトラバ配合点眼液 | 【般】 デュオトラバ配合点眼液(2.5ml) | 院外専用 |
| 2478003F1031 | デュファストン錠 5 mg | デュファストン錠 5 mg | 院外専用 |
| 8219700S9021 | デュロテップMTパッチ 16.8 mg | 【般】 デュロテップMTパッチ 16.8mg | 院外専用 |
| 8219700S5026 | デュロテップMTパッチ 2.1 mg | 【般】 デュロテップMTパッチ 2.1mg | |
| 8219700S6022 | デュロテップMTパッチ 4.2 mg | 【般】 デュロテップMTパッチ 4.2mg | |
| 8219700S7029 | デュロテップMTパッチ 8.4 mg | 【般】 デュロテップMTパッチ 8.4mg | |

| 個別医薬品コード | 当院の院外処方オーダー登録薬剤名 | 院外処方箋に表記される名称 | 採用区分 |
|--------------|------------------------------|--|------|
| 2647705M1023 | テラ・コートリル軟膏 | テラ・コートリル軟膏(5g) | |
| 2439401G1024 | テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター | テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター | |
| 2290804G2029 | テリルジー100エリプタ30吸入用 | テリルジー100エリプタ30吸入用 | |
| 6222006F1029 | デルティバ錠50mg | デルティバ錠50mg | 院外専用 |
| 1249010F1026 | テルネリン錠1mg | 【般】テリネリン錠1mg | 院外専用 |
| 2646713Q1081 | デルモベートスカルブローション0.05% | 【般】クハベタールベチン酸エステル外用液0.05%10g | |
| 2646713M1136 | デルモベート軟膏0.05% | 【般】クハベタールベチン酸エステル軟膏0.05%5g | 院外専用 |
| 2329009M1380 | ドグマチールカプセル50mg | 【般】スルピリトカプセル50mg | 院外専用 |
| 2329009C3078 | ドグマチール細粒50% | 【般】スルピリト細粒50% | 院外専用 |
| 1164001B1034 | ドバストーン散98.5% | ドバストーン散98.5%(L-DOPA負荷試験用) | |
| 2590015G1021 | トビエース錠4mg | トビエース錠4mg | 院外専用 |
| 2590015G2028 | トビエース錠8mg | トビエース錠8mg | 院外専用 |
| 1139008F1027 | トビナ錠50mg | 【般】トビラマート錠50mg | 院外専用 |
| 1169006F1027 | ドブスOD錠100mg | 【般】ドブキトバ口腔内崩壊錠100mg | 院外専用 |
| 2699802R1021 | ドボベットフォーム | ドボベットフォーム(60g) | 院外専用 |
| 2699802M1024 | ドボベット軟膏 | ドボベット軟膏(15g) | 院外専用 |
| 1124030F1029 | ドラール錠15 | 【般】クアゼパム錠15mg | 院外専用 |
| 2139009F3029 | トラセミドOD錠4mg「TE」 | 【般】トラセミド口腔内崩壊錠4mg | 院外専用 |
| 3969014F1024 | トラゼンタ錠5mg | トラゼンタ錠5mg | |
| 3969108F1027 | トラディアンズ配合錠AP | トラディアンズ配合錠AP | 院外専用 |
| 1319754Q1023 | トラバタンズ点眼液0.004% | 【般】トロボプロスト点眼液0.004%(2.5ml) | 院外専用 |
| 1339100F1038 | トラベルミン配合錠 | トラベルミン配合錠 | |
| 1324702Q1042 | トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」 | トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(10ml) | |
| 1149117F1020 | トラムセット配合錠 | 【般】トラマゾリン塩酸塩・アセトアミノフェン配合錠 | 院外専用 |
| 1231009F1088 | トランコロン錠7.5mg | 【般】メソナラト臭化物錠7.5mg | 院外専用 |
| 3327002M1303 | トランサミンカプセル250mg | 【般】トランサミン酸カプセル250mg | 院外専用 |
| 3327002B1027 | トランサミン散50% | 【般】トランサミン酸散50% | 院外専用 |
| 1129004Q1031 | トリクロリールシロップ10% | トリクロリールシロップ10%(100mg/ml) | |
| 2133002M1062 | トリテレン・カプセル50mg | トリテレン・カプセル(50mg) | 院外専用 |
| 1179002F1068 | トリプタノール錠10 | トリプタノール錠(10mg) | |
| 1179002F2072 | トリプタノール錠25 | トリプタノール錠(25mg) | 院外専用 |
| 1319738Q2020 | トルソプト点眼液1% | トルソプト点眼液1%(5ml) | |
| 2499416G1029 | トルリシティ皮下注0.75mgアテオス | トルリシティ皮下注0.75mgアテオス(0.5mL2筒) | |
| 2492419G1021 | トレシーバ注フレックスタッチ | トレシーバ注フレックスタッチ(300単位2筒入) | |
| 2492419A1029 | トレシーバ注ペンフィル | トレシーバ注ペンフィル(300単位2筒入) | 院外専用 |
| 1179040F1136 | トレドミン錠15mg | 【般】ミルチラン塩酸塩錠15mg | 院外専用 |
| 2646711S2051 | ドレニゾンテープ4μg/cm ² | ドレニゾンテープ4μg/cm ² (7.5×10cm) | 院外専用 |
| 1169015F2022 | トレリーフOD錠25mg | トレリーフOD錠25mg | 院外専用 |
| 3323702Q3020 | トロンピン液モチダソフトボトル1万 | トロンピン液モチダソフトボトル1万 | |
| 1149007F1142 | ナイキサン錠100mg | ナイキサン錠100mg | 院外専用 |
| 2399714J1026 | ナウゼリン坐剤10 | 【般】ドンペリドン坐剤10mg | |
| 2399714J2022 | ナウゼリン坐剤30 | 【般】ドンペリドン坐剤30mg | 院外専用 |
| 2399005F2023 | ナウゼリン錠10 | 【般】ドンペリドン錠10mg | 院外専用 |
| 2391004F1024 | ナゼアOD錠0.1mg | ナゼアOD錠0.1mg | |
| 1329710Q1027 | ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 | 【般】メタゾロン点鼻液50μg56噴霧用 | 院外専用 |
| 2149012F1059 | ナトリックス錠1 | ナトリックス錠1 | |
| | ナノバスニードルII 34G×4mm(70本入)〈A型〉 | ナノバスニードルII 34G×4mm(70本入)〈A型〉 | |
| 2649731M1071 | ナバゲルン軟膏3% | 【般】フェルビナク軟膏3%25g | 院外専用 |
| 8119003G3021 | ナルサス錠12mg | ナルサス錠12mg | 院外専用 |
| 8119003G4028 | ナルサス錠24mg | ナルサス錠24mg | 院外専用 |
| 8119003G1029 | ナルサス錠2mg | ナルサス錠2mg | 院外専用 |
| 8119003G2025 | ナルサス錠6mg | ナルサス錠6mg | 院外専用 |
| 8119003F1023 | ナルラピド錠1mg | ナルラピド錠1mg | 院外専用 |
| 8119003F2020 | ナルラピド錠2mg | ナルラピド錠2mg | 院外専用 |
| 8119003F3026 | ナルラピド錠4mg | ナルラピド錠4mg | 院外専用 |
| 7990712S1022 | ニコチネルTTS10 | ニコチネルTTS10 | 院外専用 |

| 個別医薬品コード | 当院の院外処方オーダー登録薬剤名 | 院外処方箋に表記される名称 | 採用区分 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|------|
| 7990712S2029 | ニコチネル T T S 2 0 | ニコチネル T T S 2 0 | 院外専用 |
| 7990712S3025 | ニコチネル T T S 3 0 | ニコチネル T T S 3 0 | 院外専用 |
| 2655709N1053 | ニゾラルクリーム 2 % | 【般】トコナゾールクリーム2%10g | |
| 2655709Q1025 | ニゾラルローション 2 % | 【般】トコナゾール外用液2%10g | |
| 2171011N1050 | ニトロール R カプセル 2 0 m g | 【般】硝酸イソルビド徐放カプセル20mg | 院外専用 |
| 2171701S2037 | ニトロダム T T S 2 5 m g | ニトロダム T T S 2 5 m g | |
| 2171018K1039 | ニトロペン舌下錠 0. 3 m g | 【般】ニトログリセリン舌下錠0.3mg | |
| 2171018K1039 | ニトロペン舌下錠 0. 3 m g (アカラシア用) | 【般】ニトログリセリン舌下錠0.3mg | |
| 2149022F2024 | ニバジール錠 4 m g | 【般】ニルバジピン錠4mg | 院外専用 |
| 2171014M1120 | ニフェジピンカプセル 5 m g 「サワイ」 | 【般】ニフェジピンカプセル5mg | |
| 1319724Q1120 | ニフラン点眼液 0. 1 % | 【般】ニフラン点眼液0.1%5ml | 院外専用 |
| 4413004Q1066 | ニボラジン小児用シロップ 0. 0 3 % | ニボラジン小児用シロップ 0. 03% (0.3mg/ml) | 院外専用 |
| 2149039F2038 | ニューロタン錠 5 0 m g | 【般】ニューロタン錠50mg | 院外専用 |
| 6290007M1022 | ネイリンカプセル 1 0 0 m g | ネイリンカプセル 1 0 0 m g | 院外専用 |
| 3999004M3021 | ネオオラル 1 0 m g カプセル | 【般】シロスタスタリンカプセル10mg:NE | 院外専用 |
| 3999004M5024 | ネオオラル 5 0 m g カプセル | 【般】シロスタスタリンカプセル50mg:NE | 院外専用 |
| 2590700S1025 | ネオキシテープ 7 3. 5 m g | ネオキシテープ 7 3. 5 m g | 院外専用 |
| 1311702Q1036 | ネオシネジンコーワ 5 % 点眼液 | ネオシネジンコーワ 5 % 点眼液 (1 0 m l) | |
| 1169101F1120 | ネオドバトン配合錠 L 1 0 0 | 【般】ネオドバトン100mg・カルベドバトン配合錠 | |
| 2329029M2023 | ネキシウムカプセル 2 0 m g | ネキシウムカプセル 2 0 m g | |
| 2329029D1027 | ネキシウム懸濁用顆粒分包 1 0 m g | ネキシウム懸濁用顆粒分包 1 0 m g | 院外専用 |
| 2329029D2023 | ネキシウム懸濁用顆粒分包 2 0 m g | ネキシウム懸濁用顆粒分包 2 0 m g | |
| 4291017F1025 | ネクサバル錠 2 0 0 m g | ネクサバル錠 2 0 0 m g | 院外専用 |
| 3969012F2021 | ネシーナ錠 1 2. 5 m g | ネシーナ錠 1 2. 5 m g | 院外専用 |
| 3969012F3028 | ネシーナ錠 2 5 m g | ネシーナ錠 2 5 m g | 院外専用 |
| 1319759Q1026 | ネバナック懸濁性点眼液 0. 1 % | ネバナック懸濁性点眼液(0.1%5ml) | 院外専用 |
| 2646700Q1050 | ネリゾナソリューション 0. 1 % | ネリゾナソリューション 0. 1 % (10ml) | 院外専用 |
| 2559814J1020 | ネリプロクト坐剤 | 【般】ジフルクロトン・リトカイン配合坐剤 | 院外専用 |
| 2559814M1026 | ネリプロクト軟膏 | 【般】ジフルクロトン・リトカイン配合軟膏2g | 院外専用 |
| 2479002F1026 | ノアルテン錠 (5 m g) | ノアルテン錠 (5 m g) | 院外専用 |
| 2119003F2332 | ノイキノン錠 1 0 m g | 【般】ノイキノン錠10mg | |
| 1149023F1036 | ノイロトロピン錠 4 単位 | ノイロトロピン錠 4 単位 | |
| 1172010F1037 | ノバミン錠 5 m g | ノバミン錠 (5 m g) | |
| 1319727Q1158 | ノフロ点眼液 0. 3 % | 【般】ノフロ点眼液0.3%5ml | 院外専用 |
| 3929007F1029 | ノベルジン錠 2 5 m g | ノベルジン錠 2 5 m g | |
| 2492415G2020 | ノボラピッド 3 0 ミックス注フレックスペン | ノボラピッド 30ミックス注フレックスペン(300単位2筒入) | |
| 2492415G6025 | ノボラピッド注フレックスタッチ | ノボラピッド注フレックスタッチ(300単位2筒入) | |
| 2492413G5054 | ノボリン 3 0 R 注フレックスペン | ノボリン 3 0 R 注フレックスペン(300単位2筒入) | 院外専用 |
| 1149704S1020 | ノルスバンテープ 5 m g | ノルスバンテープ 5 m g | |
| 2113003F2029 | ノーフジゴキシン K Y 錠 0. 1 2 5 | ノーフジゴキシン K Y 錠 0. 1 2 5 | |
| 1169005F1200 | ノロデル錠 2. 5 m g | 【般】ノロデル錠2.5mg | 院外専用 |
| 259000AF1024 | バイアグラ錠 2 5 m g | バイアグラ錠(25mg) | 院外専用 |
| 259000AF2020 | バイアグラ錠 5 0 m g | バイアグラ錠(50mg) | 院外専用 |
| 3399007H1021 | バイアスピリン錠 1 0 0 m g | 【般】バイアスピリン錠100mg | |
| 2499411G2022 | バイエッタ皮下注 1 0 μ g ペン 3 0 0 | バイエッタ皮下注 1 0 μ g ペン 3 0 0 | 院外専用 |
| 2499411G1026 | バイエッタ皮下注 5 μ g ペン 3 0 0 | バイエッタ皮下注 5 μ g ペン 3 0 0 | 院外専用 |
| 4229001M1027 | ハイドレアカプセル 5 0 0 m g | ハイドレアカプセル 5 0 0 m g | 院外専用 |
| 1319740Q1056 | ハイバジールコーワ点眼液 0. 2 5 % | 【般】ハイバジール点眼液0.25%5mL | 院外専用 |
| 2619819X1149 | ハイポエタノール液 2 % 「ニッコー」 | 【般】ハイポエタノール消毒液2%500ml | |
| 3131002F1276 | ハイボン錠 2 0 m g | 【般】ハイボン錠20mg | 院外専用 |
| 1179041G1020 | パキシル C R 錠 1 2. 5 m g | パキシル C R 錠 1 2. 5 m g | |
| 1179041G2027 | パキシル C R 錠 2 5 m g | パキシル C R 錠 2 5 m g | 院外専用 |
| 1179041F1025 | パキシル錠 1 0 m g | 【般】パキシル錠10mg | 院外専用 |
| 2492700R1022 | バクスマー一点鼻粉末剤 3 m g | バクスマー一点鼻粉末剤 3 m g | 院外専用 |
| 6290100F2115 | バクタ配合錠 | 【般】バクタ配合錠 | 院外専用 |
| 6290100D1088 | バクタ配合顆粒 | 【般】バクタ配合顆粒1g分包 | |

| 個別医薬品コード | 当院の院外処方オーダー登録薬剤名 | 院外処方箋に表記される名称 | 採用区分 |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------|------|
| 6119700M1035 | パクトロバン鼻腔用軟膏2% | パクトロバン鼻腔用軟膏2% (3g) | |
| 8114005N1020 | パシーフカプセル30mg | パシーフカプセル30mg | 院外専用 |
| 1319752Q1024 | パタノール点眼液0.1% | 【般】パタノール点眼液0.1%(5ml) | 院外専用 |
| 2590007F1021 | パップフォー錠10 | 【般】パップフォー錠10mg | 院外専用 |
| 3399001F1384 | パナルジン錠100mg | 【般】パナルジン錠100mg | 院外専用 |
| 1317710Q1034 | パニマイシン点眼液0.3% | パニマイシン点眼液0.3% (5ml) | |
| 1319750Q1025 | パピロックミニ点眼液0.1% | パピロックミニ点眼液0.1%(0.4ml) | 院外専用 |
| 3399100F1116 | パファリン配合錠A81 | 【般】パファリン配合錠81mg | 院外専用 |
| 3999050F1020 | パフセオ錠150mg | パフセオ錠150mg | 院外専用 |
| 3999050F2026 | パフセオ錠300mg | パフセオ錠300mg | 院外専用 |
| 6250019D1070 | バラシクロビル顆粒50%「アスペン」 | 【般】バラシクロビル顆粒50% | |
| 1149009M1035 | パラミヂンカプセル300mg | パラミヂンカプセル300mg | 院外専用 |
| 2329028F1023 | バリエット錠10mg | 【般】バリエット錠10mg | 院外専用 |
| 1124007F2026 | ハルシオン0.25mg錠 | 【般】ハルシオン錠0.25mg | 院外専用 |
| 2531002F1214 | パルタンM錠0.125mg | パルタンM錠0.125mg | |
| 6250019F1020 | バルトレックス錠500 | 【般】バルトレックス錠500mg | 院外専用 |
| 2590008F2022 | ハルナールD錠0.2mg | 【般】ハルナール錠0.2mg | 院外専用 |
| 2290701G2035 | パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入 | パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入(11.2mg/瓶) | 院外専用 |
| 2290701G4020 | パルミコート吸入液0.25mg | 【般】パルミコート吸入液0.25mg | |
| 2290701G5026 | パルミコート吸入液0.5mg | 【般】パルミコート吸入液0.5mg | 院外専用 |
| 2183007F1025 | バルモディア錠0.1mg | バルモディア錠0.1mg | |
| 7112004X1257 | バレイショデンブ原末「マルイシ」 | バレイショデンブ | |
| 2331006X1195 | パンクレアチン「ヨシダ」 | パンクレアチン | |
| 6113700M1023 | バンコマイシン眼軟膏1% | バンコマイシン眼軟膏1%5g | 院外専用 |
| 3133001B1193 | パントシン散20% | 【般】パントシン散20% | 院外専用 |
| 3133001F1110 | パントシン錠30 | 【般】パントシン錠30mg | 院外専用 |
| 1169012F1022 | ピ・シフロール錠0.125mg | 【般】ピ・シフロール錠0.125mg | 院外専用 |
| 1169012F2029 | ピ・シフロール錠0.5mg | 【般】ピ・シフロール錠0.5mg | 院外専用 |
| 1319720Q4031 | ヒアレインミニ点眼液0.1% | ヒアレインミニ点眼液0.1%(0.4ml) | 院外専用 |
| 1319720Q3078 | ヒアレイン点眼液0.1% | 【般】ヒアレイン点眼液0.1%5mL | 院外専用 |
| 1319720Y2020 | ヒアレイン点眼液0.3% | 【般】ヒアレイン点眼液0.3%5mL | 院外専用 |
| 2316017F1035 | ピオスリー配合錠 | ピオスリー配合錠 | |
| 3190001B1041 | ピオチン散0.2%「フソー」 | ピオチン散0.2%「フソー」(2mg/g) | 院外専用 |
| 2316004B1036 | ピオフィェルミンR散 | 【般】耐性乳酸菌散0.6% | |
| 2316012A1132 | ピオフィェルミン配合散 | ピオフィェルミン配合散 | |
| 2499410G1021 | ビクトーザ皮下注18mg | ビクトーザ皮下注18mg(2本入) | |
| 6250002Q3029 | ピクロックシロップ8% | 【般】ピクロックシロップ8% | 院外専用 |
| 2646718M1040 | ビスダーム軟膏0.1% | ビスダーム軟膏0.1%(5g) | 院外専用 |
| 2478002F3056 | ヒスロンH錠200mg | 【般】ヒスロン錠200mg | 院外専用 |
| 2149700S3020 | ピソノテープ2mg | ピソノテープ2mg | |
| 2149700S1027 | ピソノテープ4mg | ピソノテープ4mg | |
| 2234700G1051 | ピソルボン吸入液0.2% | 【般】ピソルボン吸入液0.2%45ml | |
| 3134002B2060 | ビタミンB6散10%「マルイシ」 | ビタミンB6散10%(100mg/g) | |
| 3179109M1074 | ビタメジン配合カプセルB25 | 【般】ビタメジン配合錠25mg | 院外専用 |
| 3134003F2147 | ピドキサール錠20mg | 【般】ピドキサール錠20mg | |
| 2119006F1020 | ピモベンダン錠1.25mg「TE」 | 【般】ピモベンダン錠1.25mg | |
| 2492413G9025 | ヒューマリン3/7注ミリオペン | ヒューマリン3/7注ミリオペン(300単位2本入) | 院外専用 |
| 2492403A3047 | ヒューマリンN注100単位/ml | ヒューマリンN注100単位/ml(10ml) | 院外専用 |
| 2492413P1024 | ヒューマリンN注ミリオペン | ヒューマリンN注ミリオペン(300単位2本入) | 院外専用 |
| 2492403A4051 | ヒューマリンR注100単位/ml | ヒューマリンR注100単位/ml(10ml) | |
| 2492413P2020 | ヒューマリンR注ミリオペン | ヒューマリンR注ミリオペン(300単位2本入) | |
| 2492414A4025 | ヒューマログミックス50注カート | ヒューマログミックス50注カート(300単位2カートリッジ入) | 院外専用 |
| 2492414G7027 | ヒューマログミックス50注ミリオペン | ヒューマログミックス50注ミリオペン(300単位2筒入) | |
| 2492414A2030 | ヒューマログ注100単位/ml | ヒューマログ注100単位/ml(10mL) | 院外専用 |
| 2492414A1026 | ヒューマログ注カート | ヒューマログ注カート(300単位2カートリッジ入) | 院外専用 |
| 2492414G5024 | ヒューマログ注ミリオペン | ヒューマログ注ミリオペン(300単位2筒入) | 院外専用 |

| 個別医薬品コード | 当院の院外処方オーダー登録薬剤名 | 院外処方箋に表記される名称 | 採用区分 |
|--------------|----------------------|----------------------------|------|
| 2492414G9020 | ヒューマログ注シリンジH D | ヒューマログ注シリンジH D(300単位2筒入) | 院外専用 |
| 3999426G3027 | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL | 院外専用 |
| 3999426G5020 | ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL | ヒュミラ皮下注40mgペン(0.4mL) | 院外専用 |
| 3999426G6026 | ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL | ヒュミラ皮下注80mgペン(0.8mL) | 院外専用 |
| 4490033F1028 | ピラノア錠20mg | ピラノア錠20mg | 院外専用 |
| 6223001X1037 | ピラマイド原末 | ピラマイド原末 | |
| 3339950M1137 | ヒルドイドソフト軟膏0.3% | 【般】ハルシノ類似物質軟膏0.3%25g | |
| 3339950Q1074 | ヒルドイドローション0.3% | 【般】ハルシノ類似物質外用液0.3%25g | 院外専用 |
| 6429006F1039 | ビルトリンド錠600mg | ビルトリンド錠600mg | |
| 2290805G1027 | ビレーズトリエアロファイア56吸入 | ビレーズトリエアロファイア56吸入 | 院外専用 |
| 3999025F1021 | ビレスバ錠200mg | 【般】ビルフェンジン錠200mg | 院外専用 |
| 4413002C1035 | ピレチア細粒10% | ピレチア細粒10%(100mg/g) | |
| 1319706Q3043 | ピレキシ懸濁性点眼液0.005%「参天」 | 【般】ピレキシ点眼液0.005%5ml | |
| 6250031F1021 | ファミル錠250mg | 【般】ファミル錠250mg | 院外専用 |
| 6139001R1032 | ファロムドライシロップ小児用10% | ファロムドライシロップ小児用10%(100mg/g) | 院外専用 |
| 6139001F2024 | ファロム錠200mg | ファロム錠200mg | 院外専用 |
| 6173001Q1047 | ファンギゾンシロップ100mg/mL | 【般】アムホテリンBシロップ10% | 院外専用 |
| 2492415G7021 | フィアスプ注フレックスタッチ | フィアスプ注フレックスタッチ(300単位2筒入) | 院外専用 |
| 1139014F1022 | フィコンパ錠2mg | フィコンパ錠2mg | 院外専用 |
| 6179001F2020 | ブイフェンド錠200mg | 【般】ポリコザール錠200mg | 院外専用 |
| 6179001F1023 | ブイフェンド錠50mg | 【般】ポリコザール錠50mg | 院外専用 |
| 2699710R2024 | フィブラストスプレー500 | フィブラストスプレー500 | |
| 4291007F1021 | フェアストン錠40 | 【般】トレフェン錠40mg | 院外専用 |
| 2649804X1192 | フェノール・亜鉛華リニメント「ニココー」 | フェノール・亜鉛華リニメント | 院外専用 |
| 1125003B2031 | フェノバル散10% | フェノバルピタール散10%(100mg/g) | |
| 3949003F2020 | フェブリク錠20mg | 【般】フェブキソタト錠20mg | 院外専用 |
| 4291015F1026 | フェマラー錠2.5mg | 【般】イトゾール錠2.5mg | 院外専用 |
| 2649731M1098 | フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」 | 【般】フェルピナ軟膏3%40g | 院外専用 |
| 3222007G1033 | フェロ・グラデュメット錠105mg | フェロ・グラデュメット錠105mg | 院外専用 |
| 2319100F1064 | フェロベリン配合錠 | 【般】ベルベリンゲンシヨウキエ配合錠 | 院外専用 |
| 3222013F1025 | フェロミア錠50mg | 【般】ケン酸第一鉄トリウム錠50mg(鉄として) | 院外専用 |
| 6399402D2054 | フェロン注射用300万 | フェロン注射用300万 | 院外専用 |
| 8219701S1025 | フェントステープ1mg | 【般】フェンタニルケン酸塩テープ1mg(1日用) | 院外専用 |
| 8219701S2021 | フェントステープ2mg | 【般】フェンタニルケン酸塩テープ2mg(1日用) | 院外専用 |
| 3999003F1297 | フォイパン錠100mg | 【般】ガモスタットメシル酸塩錠100mg | 院外専用 |
| 3999018F2028 | フォサマック錠35mg | 【般】アレンドロン酸錠35mg | 院外専用 |
| 3969019F2023 | フォシーガ錠10mg | フォシーガ錠10mg | |
| 3969019F1027 | フォシーガ錠5mg | フォシーガ錠5mg | |
| 3135001F1025 | フォリアミン錠 | フォリアミン錠(5mg) | |
| 2439400G1020 | フォルテオ皮下注キット600μg | フォルテオ皮下注キット600μg | |
| 1139700Q4028 | ブコラム口腔用液10mg | ブコラム口腔用液10mg | 院外専用 |
| 1139700Q2025 | ブコラム口腔用液5mg | ブコラム口腔用液5mg | 院外専用 |
| 1139700Q3021 | ブコラム口腔用液7.5mg | ブコラム口腔用液7.5mg | 院外専用 |
| 1139700Q1029 | ブコラム口腔用液2.5mg | ブコラム口腔用液2.5mg | 院外専用 |
| 5900004A1053 | ブシ末(調剤用)「ツムラ」 | ブシ末(調剤用)「ツムラ」 | 院外専用 |
| 1242002F1330 | ブスコパン錠10mg | 【般】ブチルスコパミン臭化物錠10mg | |
| 3339001M2020 | ブラザキサカプセル110mg | ブラザキサカプセル110mg | 院外専用 |
| 3339001M1024 | ブラザキサカプセル75mg | ブラザキサカプセル75mg | 院外専用 |
| 6419002F1131 | フラジール内服錠250mg | 【般】メロニダゾール錠250mg | |
| 2529707H1063 | フラジール錠250mg | フラジール錠250mg | |
| 2590002F1371 | プラダロン錠200mg | 【般】フボキサート塩酸塩錠200mg | 院外専用 |
| 2482005F1041 | プラノバル配合錠 | プラノバル配合錠 | 院外専用 |
| 1319714M1060 | フラビタン眼軟膏0.1% | フラビタン眼軟膏0.1%(5g) | 院外専用 |
| 1319714Q3102 | フラビタン点眼液0.05% | 【般】FAD点眼液0.05%5ml | 院外専用 |
| 3399008F2021 | ブラビックス錠75mg | 【般】クロビドゲル錠75mg | 院外専用 |
| 2171700S1095 | フランドルテープ40mg | 【般】硝酸イソルビドテープ40mg | 院外専用 |

| 個別医薬品コード | 当院の院外処方オーダー登録薬剤名 | 院外処方箋に表記される名称 | 採用区分 |
|--------------|---------------------------|-------------------------------|------|
| 2252003F1085 | ブリカニール錠 2 m g | ブリカニール錠 2 m g | 院外専用 |
| 2590009F5026 | フリバスOD錠 7.5 m g | 【般】フタバシロ口腔内崩壊錠75mg | 院外専用 |
| 2590009F1039 | フリバス錠 2.5 m g | 【般】フタバシロ錠25mg | 院外専用 |
| 2449003F1021 | プリモボラン錠 5 m g | プリモボラン錠 5 m g | 院外専用 |
| 2399004Q1090 | プリンペランシロップ 0.1 % | プリンペランシロップ0.1% | 院外専用 |
| 2399004F1200 | プリンペラン錠 5 | 【般】メカプロミド錠5mg | |
| 2132003F1257 | フルイトラン錠 2 m g | 【般】トリコメチアジド錠2mg | 院外専用 |
| 2354003F2316 | プルゼニド錠 1.2 m g | 【般】センソド錠12mg | |
| 2290700G5021 | フルタイド100ディスカス | フルタイド100ディスカス | |
| 2290700G6028 | フルタイド200ディスカス | フルタイド200ディスカス | 院外専用 |
| 2290700G7032 | フルタイド50μgエアゾール120吸入用 | フルタイド50μgエアゾール120吸入用 | 院外専用 |
| 4223004M2023 | フルツロンカプセル 200 | フルツロンカプセル 200 | 院外専用 |
| 2290802G4022 | フルティフォーム125エアゾール120吸入用 | フルティフォーム125エアゾール120吸入用 | |
| 1329707Q1181 | フルナーゼ点鼻液 50μg 28噴霧用 | 【般】フルチカソプロピオン酸エステル点鼻液50ug28噴霧 | 院外専用 |
| 1315704Q3126 | フルメトロン点眼液 0.1 % | 【般】フルメトロンの点眼液0.1%5ml | 院外専用 |
| 2499700H1036 | プレグランディン腔坐剤 1 m g | プレグランディン腔坐剤 1 m g | |
| 3399002F4027 | プレタールOD錠 100 m g | 【般】シロスタロール口腔内崩壊錠100mg | 院外専用 |
| 3399002F3020 | プレタールOD錠 50 m g | 【般】シロスタロール口腔内崩壊錠50mg | 院外専用 |
| 3999002F2027 | ブレディニン錠 50 | 【般】ミズリピン錠50mg | 院外専用 |
| 2456002B1062 | ブレドニゾロン散「タケダ」 1 % | ブレドニゾロン散 1%(10mg/g) | 院外専用 |
| 2456001F2023 | ブレドニゾロン錠 1 m g (旭化成) | ブレドニゾロン錠 1 m g (旭化成) | 院外専用 |
| 1315705M1037 | ブレドニン眼軟膏 | 【般】ブレドニゾロン酢酸エステル眼軟膏0.25%5g | |
| 2456001F1310 | ブレドニン錠 5 m g | ブレドニン錠 5 m g | |
| 2456700X1025 | ブレドネマ注腸 20 m g | 【般】ブレドニゾロンの酢酸エステルNa注腸20mg | |
| 2479004F1033 | プレマリン錠 0.625 m g | プレマリン錠 0.625 m g | 院外専用 |
| 2149110F1040 | プレミネント配合錠LD | 【般】カルタ50mg・ヒドロコルチゾン配合錠 | |
| 3999014M2029 | プログラフカプセル 0.5 m g | 【般】タリムスカプセル0.5mg | |
| 3999014M1022 | プログラフカプセル 1 m g | 【般】タリムスカプセル1mg | |
| 3399005F1030 | プロサイリン錠 20 | 【般】ペラロスタNa錠20ug | 院外専用 |
| 2679701Q1055 | フロジン外用液 5 % | 【般】カルバロム塩化物外用液5%30ml | 院外専用 |
| 2478001F2179 | プロスタール錠 2.5 | 【般】クロルマジン酢酸エステル錠25mg | 院外専用 |
| 2699705M1038 | プロスタンディン軟膏 0.003%(10g) | プロスタンディン軟膏0.003%(10g) | 院外専用 |
| 2699705M1038 | プロスタンディン軟膏 0.003%(30g) | プロスタンディン軟膏 0.003%(30g) | |
| 2139005C1048 | フロセמיד細粒 4 % 「EMEC」 | 【般】フロセמיד細粒4% | |
| 1179027F1025 | プロチアデン錠 2.5 | プロチアデン錠 2.5 | 院外専用 |
| 2325006F2032 | プロテカジン錠 10 | 【般】ラチジン錠10mg | 院外専用 |
| 2699709M2024 | プロトピック軟膏 0.03%小児用 | プロトピック軟膏 0.03%小児用 (5g) | 院外専用 |
| 2699709M1028 | プロトピック軟膏 0.1 % | 【般】タリムス軟膏0.1%5g | 院外専用 |
| 2432002F1046 | プロバジール錠 50 m g | プロバジール錠 50 m g | 院外専用 |
| 2149040F3029 | プロブレス錠 8 | 【般】カンテサル錠8mg | 院外専用 |
| 7121703X1330 | プロベト | プロベト | |
| 2478002F1070 | プロベラ錠 2.5 m g | 【般】メドキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg | 院外専用 |
| 1124700J1044 | プロマゼパム坐剤 3 m g 「サンド」 | プロマゼパム坐剤 3 m g 「サンド」 | 院外専用 |
| 2329027F1029 | プロマックD錠 7.5 | 【般】ボラレジン口腔内崩壊錠75mg | |
| 2234001F1363 | ブロムヘキシソリン塩酸塩錠 4 m g 「サワイ」 | 【般】ブロムヘキシソリン塩酸塩錠4mg | |
| 3959701M1035 | ブロメライン軟膏 5万単位/g | ブロメライン軟膏 5万単位/g (20g) | 院外専用 |
| 6132016C1027 | フロモックス小児用細粒 100 m g | 【般】セファペンヒキシル塩酸塩細粒10% | 院外専用 |
| 6132016F2020 | フロモックス錠 100 m g | 【般】セファペンヒキシル塩酸塩錠100mg | |
| 2655702N1060 | フロリードDクリーム 1 % | 【般】ミノゾール硝酸塩クリーム1%10g | |
| 6290003X1039 | フロリードゲル経口用 2 % | フロリードゲル経口用 2% (5g/本) | |
| 2529704J1045 | フロリード腔坐剤 100 m g | 【般】ミノゾール硝酸塩腔用坐剤100mg | 院外専用 |
| 2452003F1035 | フロリネフ錠 0.1 m g | フロリネフ錠 0.1 m g | 院外専用 |
| 3969004F3023 | ベイスンOD錠 0.2 | 【般】ボケリブス口腔内崩壊錠0.2mg | 院外専用 |
| 3969004F4020 | ベイスンOD錠 0.3 | 【般】ボケリブス口腔内崩壊錠0.3mg | 院外専用 |
| 4291054F3029 | ページニオ錠 150 m g | (リク)ページニオ錠 150 m g | 院外専用 |
| 2590017F1025 | ベオーバ錠 50 m g | ベオーバ錠 50 m g | 院外専用 |

| 個別医薬品コード | 当院の院外処方オーダー登録薬剤名 | 院外処方箋に表記される名称 | 採用区分 |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------|------|
| 1319753Q1029 | ベガモックス点眼液0.5% | 【般】モキアキサソ点眼液0.5% | 院外専用 |
| 1231004B1067 | ベサコリン散5% | ベサコリン散5% (50mg/g) | |
| 2183005G1269 | ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」 | 【般】ベザフィブラート徐放錠200mg | |
| 2590011F2024 | ベシケア錠5mg | 【般】ソラフェニソコハク酸塩錠5mg | |
| 4299002M2030 | ベスタチンカプセル30mg | ベスタチンカプセル30mg | 院外専用 |
| 1325702Q1040 | ベストロン耳鼻科用1% | ベストロン耳鼻科用1% (50mg/5ml) | 院外専用 |
| 1317713Q1038 | ベストロン点眼液0.5% | ベストロン点眼液0.5% (5ml) | 院外専用 |
| 6290701N1028 | ベセルナクリーム5% | ベセルナクリーム5% (12.5mg/包) | 院外専用 |
| 2590014F1021 | ベタニス錠25mg | ベタニス錠25mg | |
| 3999019F2030 | ベネット錠17.5mg | 【般】リトロン酸Na錠17.5mg | 院外専用 |
| 2254700G2034 | ベネトリン吸入液0.5% | ベネトリン吸入液0.5% (30ml) | |
| 3334400G1022 | ベリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mlシリンジ「モダ」 | ベリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mlシリンジ「モダ」 | |
| 3339950R1169 | ベパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日医工」 | 【般】ベパリン類似物質外用スプレー0.3%100g(泡状) | |
| 3259111A1035 | ヘバンED配合内用剤 | ヘバンED配合内用剤 (80g/包) | 院外専用 |
| 2699712Q1021 | ベピオゲル2.5% | ベピオゲル2.5% (15g) | 院外専用 |
| 2129011F1035 | ペプリコール錠50mg | ペプリコール錠50mg | |
| 2900003Q1029 | ヘマンジオルシロップ小児用0.375% | ヘマンジオルシロップ小児用0.375% | 院外専用 |
| 6250045F1023 | ペムリディ錠25mg | ペムリディ錠25mg | |
| 2559101X1036 | ヘモナーゼ配合錠 | ヘモナーゼ配合錠 | |
| 4419005B1045 | ペリアクチン散1% | ペリアクチン散1% (10mg/g) | 院外専用 |
| 2339163D1037 | ペリチーム配合顆粒 | ペリチーム配合顆粒 | 院外専用 |
| 2171010F3053 | ペルサンチン錠100mg | 【般】ジビリダール錠100mg | 院外専用 |
| 2171010F2553 | ペルサンチン錠25mg | 【般】ジビリダール錠25mg | 院外専用 |
| 2149019F1069 | ペルジピン錠10mg | 【般】ニルジピン塩酸塩錠10mg | 院外専用 |
| 1190023F1024 | ベルソムラ錠15mg | ベルソムラ錠15mg | |
| 1190023F2020 | ベルソムラ錠20mg | ベルソムラ錠20mg | 院外専用 |
| 2171006N1105 | ヘルベッサRカプセル100mg | 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg | 院外専用 |
| 1169008F2022 | ベルマックス錠250μg | 【般】ベルゴリドメシル酸塩錠250ug | 院外専用 |
| 1169008F1026 | ベルマックス錠50μg | 【般】ベルゴリドメシル酸塩錠50ug | 院外専用 |
| 1179043F1040 | ペロスビロン塩酸塩錠(4mg) | 【般】ペロスビロン塩酸塩錠4mg | |
| 1124003F2222 | ベンザリン錠5 | 【般】ニトラゼパム錠5mg | |
| 2399715J1020 | ペンタサ坐剤1g | ペンタサ坐剤1g | |
| 2399009F1149 | ペンタサ錠250mg | 【般】メサジン錠250mg | 院外専用 |
| 2399009F2030 | ペンタサ錠500mg | 【般】メサジン錠500mg | 院外専用 |
| 2399715X1023 | ペンタサ注腸1g | 【般】メサジン注腸剤1g | |
| 2399009D2020 | ペンタサ顆粒9.4%(1.06g/包) | ペンタサ顆粒9.4%(1.06g/包) | |
| 2399009D2020 | ペンタサ顆粒9.4%(2.12g/包) | ペンタサ顆粒9.4%(2.12g/包) | 院外専用 |
| | ベンニードルプラス32G 4mm (70本入) | ベンニードルプラス32G 4mm (70本入) | 院外専用 |
| 1214701S1051 | ベンレステープ18mg | 【般】リドカインテープ18mg(30.5×50.0mm) | 院外専用 |
| 2646724M1045 | ポアラ軟膏0.12% | ポアラ軟膏0.12% (10g) | |
| 2529701H2046 | ホーリンV腔用錠1mg | ホーリンV腔用錠1mg | |
| 2259707S1020 | ホクナリンテープ0.5mg | 【般】ツロアテロテープ0.5mg | |
| 2259707S2027 | ホクナリンテープ1mg | 【般】ツロアテロテープ1mg | |
| 2259707S3023 | ホクナリンテープ2mg | 【般】ツロアテロテープ2mg | |
| 1325703Q1036 | ホスミシンS耳科用3% | ホスミシンS耳科用3% (10ml) | 院外専用 |
| 6135001R2110 | ホスミシンドライシロップ400 | 【般】ホスマイシンCaシロップ用40% | |
| 6135001F2025 | ホスミシン錠500 | ホスミシン錠500 | |
| 3229103D1020 | ホスリボン配合顆粒 | ホスリボン配合顆粒100mg1包(リンとして) | 院外専用 |
| 3999018F1030 | ボナロン錠5mg | 【般】アレンドロン酸錠5mg | 院外専用 |
| 6199104X1023 | ポノサップバック400 | ポノサップ400 | 院外専用 |
| 6199105X1028 | ポノピオンバック | ポノピオンバック | 院外専用 |
| 2590005F1022 | ボラキス錠2 | 【般】キキアチン塩酸塩錠2mg | 院外専用 |
| 2559813M1021 | ボラザG軟膏 | ボラザG軟膏 (1本2.4g) | |
| 4419002Q1095 | ボララミンシロップ0.04% | 【般】d-カルフェニミシメリン酸塩シロップ0.04% | 院外専用 |
| 4419002F1027 | ボララミン錠2mg | 【般】d-カルフェニミシメリン酸塩錠2mg | |
| 2190016Q2034 | ボリスフレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | 【般】ボリスフレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%25g | 院外専用 |

| 個別医薬品コード | 当院の院外処方オーダー登録薬剤名 | 院外処方箋に表記される名称 | 採用区分 |
|--------------|--------------------------|--|------|
| 2399011C1050 | ポリフル細粒 83.3% | 【般】ポリフル [®] フィルCa細粒83.3%1.2g/包 | 院外専用 |
| 2399011F1030 | ポリフル錠 500mg | ポリフル錠 500mg | |
| 1147002N1174 | ポルタレンSRカプセル 37.5mg | 【般】ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg | 院外専用 |
| 1147700J2061 | ポルタレンサボ 25mg | 【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg | 院外専用 |
| 1147700J3084 | ポルタレンサボ 50mg | 【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg | 院外専用 |
| 2649734S1074 | ポルタレンテープ 15mg | 【般】ジクロフェナクNaテープ 15mg(7×10cm非温)7枚 | 院外専用 |
| 1147002F1560 | ポルタレン錠 25mg | 【般】ジクロフェナクNa錠25mg | 院外専用 |
| 2499007F1021 | ボンゾール錠 100mg | ボンゾール錠 100mg | 院外専用 |
| 1141005M2094 | ボンタールカプセル 250mg | 【般】メフェナム酸カプセル250mg | 院外専用 |
| 1141005Q1081 | ボンタールシロップ 3.25% | ボンタールシロップ3.25%(32.5mg/ml) | 院外専用 |
| 2329122D1414 | マーズレンS配合顆粒 | 【般】アズレン [®] Na-L-グルタミン配合顆粒0.5g/包 | 院外専用 |
| 2699804M1023 | マーデュオックス軟膏 | マーデュオックス軟膏 | 院外専用 |
| 2349101D1253 | マロックス懸濁用配合顆粒 | 【般】乾燥Al(OH) ₃ ・Mg(OH) ₂ 懸濁配合顆粒1.2g | |
| | マイクロファイブラス 31G×5mm(70本) | BD マイクロファイブラス 31G×5mm(70本) (A型) | |
| 2646725M1201 | マイザー軟膏 0.05% | 【般】ジフルプレド [®] ナト軟膏0.05%5g | 院外専用 |
| 1139006C1030 | マイスタン細粒 1% | マイスタン細粒1%(10mg/g) | 院外専用 |
| 1139006F2024 | マイスタン錠 10mg | マイスタン錠 10mg | 院外専用 |
| 1139006F1028 | マイスタン錠 5mg | マイスタン錠 5mg | 院外専用 |
| 1129009F1025 | マイスリー錠 5mg | 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg | 院外専用 |
| 2160006F1026 | マクスルト錠 10mg | 【般】リザトリプ [®] 錠10mg | 院外専用 |
| 2619702Q3160 | マスキング液 (5W/V%) (500ml/本) | 【般】クロヘキシジン [®] グルコン酸塩消毒液5%500ml | |
| 3969025F2029 | マリゼブ錠 25mg | マリゼブ錠25mg | 院外専用 |
| 2171701R4038 | ミオコールスプレー 0.3mg | ミオコールスプレー 0.3mg (0.65%7.2g) | |
| 1249009F1090 | ミオナル錠 50mg | 【般】エタリジン塩酸塩錠50mg | 院外専用 |
| 2149042F2021 | ミカルディ錠 40mg | 【般】テルミサルタン錠 40mg | 院外専用 |
| 2190023F1037 | ミグシス錠 5mg | ミグシス錠 5mg | 院外専用 |
| 3969009F2038 | ミグリトール錠 50mg 「トーワ」 | 【般】ミグリトール錠 50mg | |
| 1319701Q4020 | ミケランLA点眼液 2% | 【般】カルテオール塩酸塩点眼液2%(持続性)2.5ml | 院外専用 |
| 1319701Q2028 | ミケラン点眼液 2% | 【般】カルテオール塩酸塩点眼液2%(非持続性)5ml | 院外専用 |
| 1319823Q1026 | ミケルナ配合点眼液 | ミケルナ配合点眼液 | 院外専用 |
| 6169001M1026 | ミコブティンカプセル 150mg | ミコブティンカプセル 150mg | 院外専用 |
| 2149113F2023 | ミコンビ配合錠 BP | 【般】テルミサルタン80mg・ヒドロクロチアジド [®] 配合錠 | 院外専用 |
| 1311705Q1048 | ミドリンM点眼液 0.4% | 【般】トピカミド [®] 点眼液0.4%5ml | 院外専用 |
| 1319810Q1053 | ミドリンP点眼液 | 【般】トピカミド [®] ・フェレブリン塩酸塩配合点眼液10ml | 院外専用 |
| 2419001F1023 | ミニリンメルトOD錠 120μg | ミニリンメルトOD錠 120μg | 院外専用 |
| 2419001F4022 | ミニリンメルトOD錠 25μg | ミニリンメルトOD錠 25μg | 院外専用 |
| 2419001F5029 | ミニリンメルトOD錠 50μg | ミニリンメルトOD錠 50μg | 院外専用 |
| 2419001F3026 | ミニリンメルトOD錠 60μg | ミニリンメルトOD錠 60μg | 院外専用 |
| 2149049F2023 | ミネプロ錠 2.5mg | ミネプロ錠 2.5mg | 院外専用 |
| 2149049F3020 | ミネプロ錠 5mg | ミネプロ錠 5mg | 院外専用 |
| 6152005F2113 | ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg 「サイワイ」 | 【般】ミノサイクリン塩酸塩錠100mg | |
| 6152005D1094 | ミノマイシン顆粒 2% | 【般】ミノサイクリン塩酸塩顆粒2% | 院外専用 |
| 2316009C1026 | ミヤBM細粒 | ミヤBM細粒 | |
| 1169012G1028 | ミラベックスLA錠 0.375mg | 【般】プラミベキソール塩酸塩水和物LA0.375mg | 院外専用 |
| 1169012G2024 | ミラベックスLA錠 1.5mg | 【般】プラミベキソール塩酸塩水和物LA1.5mg | 院外専用 |
| 2171701S4048 | ミリステープ 5mg | ミリステープ 5mg | 院外専用 |
| 2339004C1036 | ミルラクト細粒 50% | ミルラクト細粒50% (0.5g/包) | 院外専用 |
| 2329021F1102 | ムコスタ錠 100mg | ムコスタ錠 100mg | 院外専用 |
| 1319760Q1029 | ムコスタ点眼液 UD 2% | ムコスタ点眼液UD 2% (0.35mL) | 院外専用 |
| 2239001G2027 | ムコソルバンL錠 45mg | 【般】アソ [®] ロキソール塩酸塩徐放錠45mg | 院外専用 |
| 2239001F1696 | ムコソルバン錠 15mg | 【般】アソ [®] ロキソール塩酸塩錠15mg | 院外専用 |
| 2233002R2029 | ムコダインDS 50% | 【般】カルボシステインシロップ [®] 用50% | 院外専用 |
| 2233002Q1035 | ムコダインシロップ 5% | 【般】カルボシステインシロップ [®] 5% | 院外専用 |
| 2233002F2022 | ムコダイン錠 500mg | 【般】カルボシステイン錠500mg | 院外専用 |
| 3399010F1022 | ムルプレタ錠 3mg | ムルプレタ錠 3mg | 院外専用 |
| 6132015C1103 | メイアクトMS小児用細粒 10% | 【般】セフゾ [®] トレンビ [®] ホキシル細粒10% | 院外専用 |

| 個別医薬品コード | 当院の院外処方オーダー登録薬剤名 | 院外処方箋に表記される名称 | 採用区分 |
|--------------|---------------------|-------------------------------|------|
| 6132015F1037 | メリアクトMS錠100mg | 【般】セゾントレピホキシル錠100mg | 院外専用 |
| 1124029F1026 | メイラックス錠1mg | 【般】ロラゼパム酸エチル錠1mg | |
| 2123016F3037 | メインテート錠0.625mg | 【般】ピソパロールマル酸塩錠0.625mg | 院外専用 |
| 2123016F2189 | メインテート錠5mg | 【般】ピソパロールマル酸塩錠5mg | 院外専用 |
| 2129003M2028 | メキシチールカプセル100mg | 【般】メキシチン塩酸塩カプセル100mg | 院外専用 |
| 2129003M1021 | メキシチールカプセル50mg | 【般】メキシチン塩酸塩カプセル50mg | 院外専用 |
| 2646726N1090 | メサデルムクリーム0.1% | 【般】デキサメタゾン酢酸エステルクリーム0.1%5g | |
| 2223001B1210 | メジコン散10% | 【般】デキストロトルファン臭化水素酸塩散10% | 院外専用 |
| 2223001F2099 | メジコン錠15mg | 【般】デキストロトルファン臭化水素酸塩錠15mg | |
| 4222001F1027 | メソトレキセート錠2.5mg | メソトレキセート錠2.5mg | 院外専用 |
| 3969100F1020 | メタクト配合錠LD | メタクト配合錠LD | 院外専用 |
| 3929001M2035 | メタルカプターゼカプセル100mg | メタルカプターゼカプセル100mg | 院外専用 |
| 3136004F2138 | メチコバル錠500μg | 【般】メコバミン錠500ug | 院外専用 |
| 3969109F2028 | メトアナ配合錠HD | メトアナ配合錠HD | 院外専用 |
| 3962002F2027 | メトグルコ錠250mg | 【般】メトホルミン塩酸塩錠250mg:MT | 院外専用 |
| 3962002F3023 | メトグルコ錠500mg | 【般】メトホルミン塩酸塩錠500mg:MT | 院外専用 |
| 2160002F1028 | メトリジン錠2mg | 【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg | 院外専用 |
| 2456003F2030 | メドロール錠4mg | メドロール錠4mg | 院外専用 |
| 2139001Q2027 | メニレット70%ゼリー30g | 【般】イソルビド70%ゼリー30g | 院外専用 |
| 2482800S1026 | メノエイドコンピパッチ | メノエイドコンピパッチ | 院外専用 |
| 2189010F2027 | メバロチン錠10 | 【般】ブラバスタチンNa錠10mg | 院外専用 |
| 2259704G9033 | メブチンエア-10μg吸入100回 | メブチンエア-10μg吸入100回 | |
| 2259704G8037 | メブチンキッドエア-5μg吸入100回 | メブチンキッドエア-5μg吸入100回 | 院外専用 |
| 2259004Q1111 | メブチンシロップ5μg/mL | 【般】プロカテロール塩酸塩シロップ0.0005% | |
| 2259004R2024 | メブチンドライシロップ0.005% | メブチンドライシロップ0.005% (50μg/g) | 院外専用 |
| 2259704G5020 | メブチン吸入液ユニット0.3mL | メブチン吸入液ユニット0.3mL | |
| 2259004F2168 | メブチン錠50μg | 【般】プロカテロール塩酸塩錠0.05mg | 院外専用 |
| 1190018F5029 | メマリーOD錠10mg | 【般】マンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg | 院外専用 |
| 1190018F6025 | メマリーOD錠20mg | 【般】マンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg | 院外専用 |
| 1190018F4022 | メマリーOD錠5mg | 【般】マンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg | 院外専用 |
| 1190028D1026 | メラトベル顆粒小児用0.2% | メラトベル顆粒小児用0.2% | 院外専用 |
| 1339005F1296 | メリスロン錠6mg | 【般】ベタメチンシロップ6mg | 院外専用 |
| 2432001F1033 | メルカゾール錠5mg | メルカゾール錠5mg | |
| 2659708N1082 | メンタックスクリーム1% | 【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1%10g | 院外専用 |
| 2659708Q1062 | メンタックス外用液1% | 【般】ブテナフィン塩酸塩外用液1%10ml | 院外専用 |
| 1149035F2027 | モービック錠10mg | 【般】メトキソミド錠10mg | 院外専用 |
| 2649729S2169 | モーラステープ20mg | 【般】メトプロエンテープ20mg(7×10cm非温)7枚 | 院外専用 |
| 2649729S3084 | モーラステープL40mg | 【般】メトプロエンテープ40mg(10×14cm非温)7枚 | 院外専用 |
| 2649729S1154 | モーラスパップ30mg | 【般】メトプロエンパップ30mg7枚 | 院外専用 |
| 2649729S6024 | モーラスパップXR240mg | モーラスパップXR240mg | 院外専用 |
| 3999001Q2058 | モニラック・シロップ65% | 【般】ラクツロースシロップ65% | 院外専用 |
| 2359110B1037 | モビコール配合内用剤LD | モビコール配合内用剤LD | |
| 8114003X1073 | モルヒネ塩酸塩水和物「第一三共」原末 | モルヒネ塩酸塩水和物 | |
| 2482011F1020 | ヤーズ配合錠 | ヤーズ配合錠 | 院外専用 |
| 2482011F2027 | ヤーズフレックス配合錠 | ヤーズフレックス配合錠 | 院外専用 |
| 4229100D4020 | ユーエフティE配合顆粒T150 | ユーエフティE配合顆粒T150(0.75g/包) | 院外専用 |
| 4229100M2035 | ユーエフティ配合カプセルT100 | ユーエフティ配合カプセルT100 | |
| 3929004F2021 | ユーゼル錠25mg | 【般】リナト錠25mg | 院外専用 |
| 2699801V1106 | ユーバスタコーワ軟膏 | 【般】精製白糖・ボピトノート配合軟膏100g | |
| 1124001F1022 | ユーロジン1mg錠 | 【般】エストラム錠1mg | 院外専用 |
| 1124001F2029 | ユーロジン2mg錠 | 【般】エストラム錠2mg | 院外専用 |
| 2251001G1076 | ユニフィルA錠200mg | 【般】テオフィリン徐放錠200mg(24時間持続) | |
| 2190006M1156 | ユベラNカプセル100mg | 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg | 院外専用 |
| 3150002F1239 | ユベラ錠50mg | 【般】トコフェロール酢酸エステル錠50mg | 院外専用 |
| 2590010F4022 | ユリーフOD錠4mg | 【般】シドシノ錠4mg | 院外専用 |
| 2590010F1023 | ユリーフ錠2mg | 【般】シドシノ錠2mg | 院外専用 |

| 個別医薬品コード | 当院の院外処方オーダー登録薬剤名 | 院外処方箋に表記される名称 | 採用区分 |
|--------------|------------------------------|-----------------------------------|------|
| 3949002F2114 | ユリノーム錠50mg | 【般】ペンズアロマ錠50mg | 院外専用 |
| 3221001X1179 | ヨウ化カリウム | ヨウ化カリウム | 院外専用 |
| 2612702X1055 | ヨウ素「ニココー」 | ヨウ素 | |
| 2354002F2028 | ヨーデルS糖衣錠-80 | 【般】セナキス錠80mg | |
| 5900003F1021 | ヨクイニンエキス錠「コタロー」 | ヨクイニンエキス錠「コタロー」 | 院外専用 |
| 2492500G1025 | ライゾデグ配合注フレックスタッチ | ライゾデグ配合注フレックスタッチ(300単位2筒) | 院外専用 |
| 2359005S1240 | ラキソベロン内用液0.75% | 【般】ピコスルファートNa経口服液0.75%10ml/本 | 院外専用 |
| 3259118S1024 | ラコールNF配合経腸用液 | ラコールNF配合経腸用液(200ml/袋) | |
| 3259118T1020 | ラコールNF配合経腸用半固形剤 | ラコールNF配合経腸用半固形剤300g | 院外専用 |
| 2139005F1052 | ラシックス錠20mg | 【般】ラセミド錠20mg | 院外専用 |
| 2139005F2342 | ラシックス錠40mg | 【般】ラセミド錠40mg | 院外専用 |
| 2149047F1028 | ラジレス錠150mg | ラジレス錠150mg | 院外専用 |
| 4240001M1067 | ラストットSカプセル25mg | ラストットSカプセル25mg | 院外専用 |
| 2316014B1030 | ラックビー微粒N | ラックビー微粒N | 院外専用 |
| 2113005F2028 | ラニラピッド錠0.05mg | 【般】メルジコキシ錠0.05mg | 院外専用 |
| 6290005F1024 | ラミシール錠125mg | 【般】レビナフィン錠125mg | 院外専用 |
| 2492416G3020 | ランタスXR注シロスター | ランタスXR注シロスター(450単位2筒) | |
| 2492416G2024 | ランタス注シロスター | ランタス注シロスター(300単位2筒入) | 院外専用 |
| 1139003C1052 | ランドセン細粒0.1% | ランドセン細粒0.1%(1mg/g) | |
| 2399009F4024 | リアルダ錠1200mg | リアルダ錠1200mg | 院外専用 |
| 1179012F1118 | リーゼ錠5mg | 【般】コファゼパム錠5mg | 院外専用 |
| 3253003Q1029 | リーバクト配合経口ゼリー | リーバクト配合経口ゼリー(20g/個) | 院外専用 |
| 3253003D2031 | リーバクト配合顆粒 | 【般】イロイシン・ロイシン・パリン配合顆粒分包 | |
| 1179017F1056 | リーマス錠100 | 【般】炭酸リチウム錠100mg | 院外専用 |
| 1179017F2052 | リーマス錠200 | 【般】炭酸リチウム錠200mg | 院外専用 |
| 3999016M1021 | リウマトレックスカプセル2mg | 【般】メトトレキサートカプセル2mg | 院外専用 |
| 3969103F1024 | リオベル配合錠LD | リオベル配合錠LD | 院外専用 |
| 1249006F1054 | リオレサール錠5mg | リオレサール錠(5mg) | |
| 3999026F2030 | リカルボン錠50mg | 【般】ミドロ酸錠50mg | 院外専用 |
| 2499415G1024 | リクシミア皮下注300μg | リクシミア皮下注300μg(2本入) | 院外専用 |
| 3339002F4029 | リクシアナOD錠15mg | リクシアナOD錠15mg | 院外専用 |
| 3339002F5025 | リクシアナOD錠30mg | リクシアナOD錠30mg | |
| 3339002F6021 | リクシアナOD錠60mg | リクシアナOD錠60mg | 院外専用 |
| 4490002M1315 | リザベンカプセル100mg | 【般】トラニラストカプセル100mg | 院外専用 |
| 1319736Q1076 | リザベン点眼液0.5% | 【般】トラニラスト点眼液0.5%5ml | 院外専用 |
| 1179038F1023 | リスパダール錠1mg | 【般】リスパダール錠1mg | 院外専用 |
| 1179038S1021 | リスパダール内用液1mg/mL(0.5mg/0.5ml) | 【般】リスパダール経口服液0.1%0.5mg分包 | 院外専用 |
| 1179038S1021 | リスパダール内用液1mg/mL(1mg/1ml) | 【般】リスパダール経口服液0.1%1mg分包 | 院外専用 |
| 2190022F1024 | リズミック錠10mg | 【般】アジニウムメチル硫酸塩錠10mg | 院外専用 |
| 2129005F1129 | リスモダンR錠150mg | 【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg | 院外専用 |
| 1319702Q6028 | リズモンTG点眼液0.5% | リズモンTG点眼液0.5%(2.5ml) | 院外専用 |
| 2646720Q1065 | リドメックスコーワローション0.3% | 【般】ブレドニゾロン吉草酸エステルアセテート外用液0.3%10g | |
| 2646720M1080 | リドメックスコーワ軟膏0.3% | 【般】ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%(5g) | |
| 2331007D1029 | リパクレオン顆粒300mg分包 | リパクレオン顆粒300mg分包 | |
| 2189016F2024 | リパロ錠2mg | 【般】ビタスタチンCa錠2mg | 院外専用 |
| 2183006F3023 | リビディル錠53.3mg | 【般】フェノフィブラート錠53.3mg | 院外専用 |
| 2189015F2020 | リビトール錠10mg | 【般】アトルバスタチン錠10mg | 院外専用 |
| 2189015F1023 | リビトール錠5mg | 【般】アトルバスタチン錠5mg | 院外専用 |
| 6164001M1186 | リファンピシカプセル150mg「サンド」 | 【般】リファンピシカプセル150mg | |
| 6199001F1026 | リフキシマ錠200mg | リフキシマ錠200mg | |
| 2499014F1021 | リベルサス錠3mg | リベルサス錠3mg | 院外専用 |
| 2499014F2028 | リベルサス錠7mg | リベルサス錠7mg | 院外専用 |
| 2189011F1025 | リポバス錠5 | 【般】シバスタチン錠5mg | 院外専用 |
| 4420002F1117 | リマチル錠100mg | 【般】プロシミン錠100mg | 院外専用 |
| 4291052F1027 | リムバーザ錠100mg | リムバーザ錠100mg | 院外専用 |
| 4291052F2023 | リムバーザ錠150mg | リムバーザ錠150mg | 院外専用 |

| 個別医薬品コード | 当院の院外処方オーダー登録薬剤名 | 院外処方箋に表記される名称 | 採用区分 |
|--------------|-------------------------|---------------------------------|------|
| 1190017F1029 | リリカOD錠2.5mg | 【般】 プレガバリン口腔内崩壊錠25mg | 院外専用 |
| 1190017F2025 | リリカOD錠7.5mg | 【般】 プレガバリン口腔内崩壊錠75mg | 院外専用 |
| 6250702G1028 | リレンザ | リレンザ (47リスター/枚) | |
| 2399017F1020 | リンゼス錠0.25mg | リンゼス錠0.25mg | |
| 2647709Q1040 | リンデロン-VGローション | 【般】 ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合ローション10ml | |
| 2647709M1102 | リンデロン-VG軟膏0.12% | 【般】 ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合軟膏5g | 院外専用 |
| 2646701N2135 | リンデロン-Vクリーム0.12% | 【般】 ベタメタゾン吉草酸エステルLM0.12%5g | 院外専用 |
| 2646701M2156 | リンデロン-V軟膏0.12% | 【般】 ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%5g | 院外専用 |
| 2454004Q1078 | リンデロンシロップ0.01% | リンデロンシロップ0.01% | |
| 2454700J1028 | リンデロン坐剤0.5mg | リンデロン坐剤0.5mg | 院外専用 |
| 2454700J2024 | リンデロン坐剤1.0mg | リンデロン坐剤1.0mg | 院外専用 |
| 2454004F2090 | リンデロン錠0.5mg | 【般】 ベタメタゾン錠0.5mg | 院外専用 |
| 1315706Q2102 | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% | 【般】 ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼耳鼻液0.1%5ml | 院外専用 |
| 1179008F1022 | ルジオミール錠10mg | 【般】 マプロチリン塩酸塩錠10mg | 院外専用 |
| 3969020F1020 | ルセフィ錠2.5mg | ルセフィ錠2.5mg | 院外専用 |
| 2478001F1040 | ルトラール錠2mg | ルトラール錠2mg | 院外専用 |
| 2482009F1031 | ルナベル配合錠LD | 【般】 ルネスタロン・エチルエストラジオール0.035配合錠 | 院外専用 |
| 1129010F1028 | ルネスタ錠1mg | 【般】 エソピクロン錠1mg | |
| 1129010F2024 | ルネスタ錠2mg | 【般】 エソピクロン錠2mg | 院外専用 |
| 4490034F1022 | ルバフィン錠10mg | ルバフィン錠10mg | 院外専用 |
| 1179039F1036 | ルボックス錠2.5 | 【般】 ルボキサミン酸塩錠25mg | 院外専用 |
| 1319757Q1027 | ルミガン点眼液0.03% | 【般】 ビマロスト点眼液0.03% | 院外専用 |
| 2492414P1029 | ルムジェブ注ミリオペン | ルムジェブ注ミリオペン(300単位2筒入) | |
| 2655712M1025 | ルリコン軟膏1% | ルリコン軟膏1% | |
| 1124020F2030 | レキソタン錠2 | 【般】 プロメチド錠2mg | 院外専用 |
| 1169013F1027 | レキップ錠0.25mg | 【般】 レピニール錠0.25mg | 院外専用 |
| 1169013F2023 | レキップ錠1mg | 【般】 レピニール錠1mg | 院外専用 |
| 1169013F3020 | レキップ錠2mg | 【般】 レピニール錠2mg | 院外専用 |
| 1179054F1022 | レクサプロ錠10mg | レクサプロ錠(10mg) | |
| 2399716K1020 | レクタブル2mg注腸フォーム14回 | レクタブル2mg注腸フォーム14回 | 院外専用 |
| 2699003F1024 | レクチゾール錠2.5mg | レクチゾール錠2.5mg | 院外専用 |
| 2149115F2022 | レザルタス配合錠HD | レザルタス配合錠HD | 院外専用 |
| 1319732Q1035 | レスキュラ点眼液0.12% | 【般】 イソプロパロピノール点眼液0.12%5ml | 院外専用 |
| 4411001F1040 | レスタミンコーワ錠10mg | レスタミンコーワ錠10mg | |
| 2249001F2079 | レスプレ錠20mg | レスプレ錠20mg | 院外専用 |
| 1179037F1029 | レスリン錠2.5 | 【般】 トラゾドン塩酸塩錠25mg | 院外専用 |
| 6250001M1038 | レトロピルカプセル100mg | レトロピルカプセル100mg | 院外専用 |
| 2144002F2020 | レニベース錠5 | 【般】 エラプリル酸塩錠5mg | 院外専用 |
| 2189401G3022 | レバーサ皮下注420mgオートミドナー | レバーサ皮下注420mgオートミドナー | 院外専用 |
| 1149703J1020 | レベタン坐剤0.2mg | レベタン坐剤0.2mg | |
| 2492417G1030 | レベミル注フレックスペン | レベミル注フレックスペン(300単位2筒入) | |
| 1172014B1033 | レボトミン散10% | 【般】 レボプロピル酸塩散10% | 院外専用 |
| 1319744Q1046 | レボプロロール塩酸塩PF点眼液0.5%「日点」 | 【般】 レボプロロール塩酸塩点眼液0.5%5ml | 院外専用 |
| 1190015F1020 | レミッチOD錠2.5μg | 【般】 カルバマゾール塩酸塩口腔内崩壊錠2.5μg | |
| 1190019F4027 | レミニールOD錠4mg | 【般】 ガラタミン口腔内崩壊錠4mg | 院外専用 |
| 1179051F1037 | レメロン錠1.5mg | 【般】 ミルザピン錠1.5mg | 院外専用 |
| 2160005F1021 | レルバックス錠20mg | 【般】 エルトリプタ錠20mg | 院外専用 |
| 2290803G1028 | レルベア100エリプタ14吸入用 | レルベア100エリプタ14吸入用 | 院外専用 |
| 2290803G3020 | レルベア100エリプタ30吸入用 | レルベア100エリプタ30吸入用 | |
| 2290803G4027 | レルベア200エリプタ30吸入用 | レルベア200エリプタ30吸入用 | |
| 2499013F1027 | レルミナ錠40mg | レルミナ錠40mg | 院外専用 |
| 1124009F2025 | レンドルミンD錠0.25mg | 【般】 プロピラフェン口腔内崩壊錠0.25mg | 院外専用 |
| 4291039M1020 | レンビマカプセル4mg | レンビマカプセル4mg | 院外専用 |
| 4221001B1052 | ロイケリン散10% | ロイケリン散10%(100mg/g) | 院外専用 |
| 3929004F1025 | ロイコポリン錠5mg | ロイコポリン錠5mg | 院外専用 |
| 2189012F1020 | ローコール錠10mg | 【般】 ルバスタチン錠10mg | 院外専用 |

| 個別医薬品コード | 当院の院外処方オーダー登録薬剤名 | 院外処方箋に表記される名称 | 採用区分 |
|--------------|----------------------|--------------------------------|------|
| 2189012F2026 | ローコール錠 20mg | 【般】フルバスタ錠20mg | 院外専用 |
| 1249351B1095 | ロートエキス散/シオエ製薬 | ロートエキス散 (100mg/g) | 院外専用 |
| 2649735S3020 | ロキソニンテープ 100mg | 【般】ロキソニンテープ 100mg7枚(非温感) | 院外専用 |
| 2649735S1028 | ロキソニンパップ 100mg | 【般】ロキソニンパップ 100mg(10×14cm非温)7枚 | 院外専用 |
| 1149019F1560 | ロキソニン錠 60mg | 【般】ロキソニン錠60mg | 院外専用 |
| 2190040B1020 | ロケルマ懸濁用散分包 5g | ロケルマ懸濁用散分包 5g | 院外専用 |
| 2649896S1022 | ロコアテープ | ロコアテープ(1袋7枚) | 院外専用 |
| 2646717N1083 | ロコイドクリーム 0.1% | ロコイドクリーム 0.1% (10g) | |
| 2171012F2315 | ロコナル錠 100mg | 【般】ロコナル錠100mg | 院外専用 |
| 2189102F2020 | ロスゼット配合錠HD | ロスゼット配合錠HD | 院外専用 |
| 2189102F1024 | ロスゼット配合錠LD | ロスゼット配合錠LD | 院外専用 |
| 2699713Q1026 | ロゼックスゲル0.75% | ロゼックスゲル0.75%(50g) | 院外専用 |
| 1190016F1024 | ロゼレム錠 8mg | ロゼレム錠 8mg | |
| 2189019M1020 | ロトリガ粒状カプセル 2g | 【般】ロトリガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g分包 | 院外専用 |
| 1179048F3020 | ロナセン錠 8mg | 【般】ロナセン錠8mg | |
| 2319001M1213 | ロペミンカプセル 1mg | 【般】ロペミン塩酸塩カプセル1mg | 院外専用 |
| 2319001C1080 | ロペミン小児用細粒 0.05% | 【般】ロペミン塩酸塩細粒0.05% | 院外専用 |
| 1149036F2021 | ロルカム錠 4mg | 【般】ロルカム錠4mg | 院外専用 |
| 2144006F2037 | ロングス錠 10mg | 【般】ロングス錠10mg | 院外専用 |
| 4299100F1026 | ロンサーフ配合錠T15 | ロンサーフ配合錠T15 | 院外専用 |
| 4299100F2022 | ロンサーフ配合錠T20 | ロンサーフ配合錠T20 | 院外専用 |
| 3332001F1024 | ワーファリン錠 1mg | ワーファリン錠 1mg | |
| 2149017F1035 | ワイテンス錠 2mg | ワイテンス錠 2mg | 院外専用 |
| 1124022F1067 | ワイバックス錠 0.5 | 【般】ワイバックス錠0.5mg | 院外専用 |
| 1125700J4032 | ワコビタール坐剤 50 | ワコビタール坐剤 50 | |
| 2171008F1070 | ワソラン錠 40mg | 【般】ワソラン錠40mg | |
| 3112001F2051 | ワンアルファ錠 0.5μg | 【般】ワンアルファ錠0.5ug | 院外専用 |
| 2649705X1121 | 亜鉛華デンプン | 亜鉛華デンプン | |
| 7190701X1095 | 塩化ナトリウム | 塩化ナトリウム | |
| 6113001B1143 | 塩酸バンコマイシン散 0.5g | 塩酸バンコマイシン散 0.5g | 院外専用 |
| 2332001X1084 | 乾燥酵母エキス | 乾燥酵母エキス | 院外専用 |
| 2260702F1055 | 含嗽用ハチアズレ顆粒 | 【般】アズルホリン酸Na・NaHCO3含嗽用配合顆粒2g | 院外専用 |
| 1319812M1026 | 眼・耳科用リンデロンA軟膏 | 眼・耳科用リンデロンA軟膏 (5g) | |
| 2559808M1020 | 強力ポステリザン(軟膏) | 【般】大腸菌死菌・ヒトコルチゾン配合軟膏2g | |
| 3323001C1061 | 経口用トロンピン細粒 1万単位 | 【般】トロンピン細粒10000単位1g/包 | 院外専用 |
| 2344002X1322 | 酸化マグネシウム原末「マルイシ」 | 酸化マグネシウム | |
| 2344009F1094 | 酸化マグネシウム錠 250mg「ヨシダ」 | 【般】酸化マグネシウム錠250mg | 院外専用 |
| 2344009F4069 | 酸化マグネシウム錠 500mg「ヨシダ」 | 【般】酸化マグネシウム錠500mg | |
| 2239001R1072 | 小児用ムコソルバンDS 1.5% | 【般】アンプル用ムコソルバン塩酸塩シロップ 1.5% | 院外専用 |
| 2239001Q1166 | 小児用ムコソルバンシロップ 0.3% | 【般】アンプル用ムコソルバン塩酸塩シロップ 0.3% | 院外専用 |
| 2359800J1035 | 新レシカルボン坐剤 | 新レシカルボン坐剤 | |
| 7131001X1356 | 精製水 | 精製水 | |
| 5200024D1024 | 太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒 | 太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒(2.0g/包) | 院外専用 |
| 7131400A5020 | 大塚蒸留水/500mL 1瓶 | 注射用水<開栓型> (500mL):外用 | |
| 3311401A7028 | 大塚生食注/500mL 1瓶 | 生理食塩水<開栓型> (500mL) | |
| 3311401A7028 | 大塚生食注/500mL 1瓶 | 生理食塩水 | |
| 7142001X1180 | 単シロップ | 単シロップ | |
| 2344004X1364 | 炭酸水素ナトリウム「ニココー」 | 炭酸水素ナトリウム | |
| | 注射針 27G×1/2 | 注射針 27G×1/2 | |
| 3179121A1028 | 調剤用パンピタン末 | 調剤用パンピタン末 | 院外専用 |
| 2344007X1031 | 沈降炭酸カルシウム「ケンエー」 | 沈降炭酸カルシウム | 院外専用 |
| 1319813Q1049 | 点眼・点鼻用リンデロンA液 | 【般】リンデロン・フラジール配合点眼点鼻液5ml | 院外専用 |
| 1311706Q2022 | 日点アトロピン点眼液 1% | 【般】アトロピン硫酸塩点眼液1%5ml | 院外専用 |
| 3211001X1121 | 乳酸カルシウム「ケンエー」 | 乳酸カルシウム | |
| 7111001X1302 | 乳糖水和物原末「マルイシ」 | 乳糖 | |
| 1180108D1039 | 幼児用PL配合顆粒 | 幼児用PL配合顆粒 | 院外専用 |

| 個別医薬品コード | 当院の院外処方オーダー登録薬剤名 | 院外処方箋に表記される名称 | 採用区分 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|------|
| 6126001F2034 | 硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」 | 硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」 | 院外専用 |