

# SOX

〈対象疾患〉結腸癌・直腸癌

治療内容(1クール期間: 21日・総クール数: 回)

|   | 薬品名  | 1日投与量                         | 手技                    | 投与ルート | 投与時間・速度 | 投与日   |
|---|--|-------------------------------|-----------------------|-------|---------|-------|
| ① | 生理食塩水  | 50ml                          | ルート<br>キープ・<br>フラッシュ用 | 主管    |         | day 1 |
| ② | パロノセトロン(0.75mg)<br>デキサート(6.6mg)<br>アロカリス(235mg)<br>生理食塩水 | 1V<br>1V<br>1V<br>100ml       | 点滴静注                  | 側管    | 30分     | day 1 |
| ③ | 5%ブドウ糖<br>オキサリプラチン                                       | 500ml<br>130mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注                  | 側管    | 2時間     | day 1 |
| ④ |  |                               |                       |       |         |       |
| ⑤ |  |                               |                       |       |         |       |
| ⑥ |  |                               |                       |       |         |       |
| ⑦ |  |                               |                       |       |         |       |

〈備考〉

内服

エスエーワン 下記の量 2回/日 Day1より14日間連日投与(7日間休薬)して下さい。

1.25m<sup>2</sup>> 40mg/回

1.25m<sup>2</sup>≤ <1.50m<sup>2</sup> 50mg/回

1.50m<sup>2</sup>≤ 60mg/回

デカトロン錠 4mg/日 Day2,3 朝・昼食後に投与

中等度催吐性(3剤)

CVポートからの投与時は生食20mlで最後にフラッシュする。