

SOX+Nivolumab(抗PD-1抗体)療法

〈対象疾患〉切除不能・進行再発胃癌

治療内容(1クール期間: 21日・総クール数: 回)

	薬品名	1日投与量	手技	投与ルート	投与時間 ・速度	投与日 1.....21
①	生理食塩水	100ml	ルート キープ・ フラッシュ 用	主管		day 1
②	オプジーボ 生理食塩水	360mg 50ml	点滴静注	側管	30分	day 1
③	生理食塩水	50ml	点滴静注	側管	30分	day 1
④	パロノセトロン(0.75mg) デキサート(6.6mg) アロカリス(235mg) 生理食塩水	1V 1V 1V 100ml	点滴静注	側管	30分	day 1
⑤	5%ブドウ糖 オキサリプラチン	500ml 130mg/m ²	点滴静注	側管	2時間	day 1
⑥						
⑦						
⑧						

〈備考〉

内服

エスエーワン下記の量 2回/日 day1より14日間連日投与(7日間休薬)

1.25m²> 40mg/回

1.25m²≤ <1.5m² 50mg/回

1.5m²≤ 60mg/回

デキサメタゾン錠 4mg/日 Day2,3 朝・昼食後に投与

中等度催吐性(3剤)

3週を1クールとして繰り返す

オキサリプラチン:130mg/m²(G-SOXレジメンは100mg/m²になっており注意)必要であれば減量で対応。

インラインフィルター使用

副作用等に関してはICIマニュアルを参照