

# Tri-weekly DTX

〈対象疾患〉去勢抵抗性前立腺癌

治療内容(1クール期間: 21日・総クール数: 回)

|   | 薬品名                   | 1日投与量                        | 手技                        | 投与ルート | 投与時間<br>・速度 | 投与日<br>1.....21 |
|---|-----------------------|------------------------------|---------------------------|-------|-------------|-----------------|
| ① | 生理食塩水                 | 50ml                         | ルート<br>キープ・<br>フラッシュ<br>用 | 主管    |             | day1            |
| ② | デキサート(6.6mg)<br>生理食塩水 | 1V<br>100ml                  | 点滴静注                      | 側管    | 30分         | day1            |
| ③ | ドセタキセル<br>生理食塩水       | 70mg/m <sup>2</sup><br>250ml | 点滴静注                      | 側管    | 60分         | day1            |
| ④ |                       |                              |                           |       |             |                 |
| ⑤ |                       |                              |                           |       |             |                 |
| ⑥ |                       |                              |                           |       |             |                 |
| ⑦ |                       |                              |                           |       |             |                 |
| ⑧ |                       |                              |                           |       |             |                 |

〈備考〉

【内服】

軽度催吐性

プレドニン錠(5mg) 2錠/日 day1-21連日投与