

# EPI +CDGP

〈対象疾患〉前立腺癌・尿路上皮癌

治療内容(1クール期間: 21日・総クール数: 回)

	薬品名	1日投与量	手技	投与ルート	投与時間 ・速度	投与日 1.....21
①	ヴィーンF	500ml	点滴静注	主管	2時間	day 1
②	グラニセトロン(3mg) デキサメタゾン(デキサート)(6.6mg) 生理食塩水	1A 1V 100ml	点滴静注	側管	30分 (①終了 主管止め 後)	day 1
③	エピルビシン 生理食塩水	30mg/m <sup>2</sup> 100ml	点滴静注	側管	30分	day 1
④	アクプラ 生理食塩水	80mg/m <sup>2</sup> 500ml	点滴静注	側管	2時間	day 1
⑤	塩酸メクロプラミド ヴィーン3G	1A 500ml	点滴静注	主管	2時間 (④終了 後主管か ら開始)	day 1
⑥	5%ブドウ糖	500ml	点滴静注	主管	3時間	day 1
⑦						
⑧						

〈備考〉

## 【内 服】

- ★ day1 アプレピタントCap(125mg) 1回1Cap 1日1回(アクプラ開始60分前)
- ★ day2-3 アプレピタントCap(80mg) 1回1Cap 1日1回(朝食後)