婦007 PTX/CBDCA療法(weekly)【weeklyTC療法】　34-01-0030

レジメン期間：21日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 8	Day 15
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
002 注射	ポララミン注５ｍｇ（1mL） (腎)ガスター注射液２０ｍｇ（２０mg２ml） デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発] 生理食塩液（５０ｍＬ） 15　分かけて	1 Ａ 1 Ａ 1 Ｖ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
003 注射	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg100mL[ｶｲﾄﾘﾙ後発] 30　分かけて	1 袋	化学療法点滴 メイン1	●		
004 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） 30　分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1		●	●
005 注射	パクリタキセル注(ﾀｷｿｰﾙ後発) ブドウ糖注射液（　５%２５０ｍｌ） 60　分かけて （※点滴ﾙｰﾄにｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用） <L0:80mg/㎡,L1:70mg/㎡,L2:60mg/㎡> －薬剤部調製－	80 mg/㎡ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
006 注射	カルボプラチン点滴(ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ) ブドウ糖注射液（　５%２５０ｍｌ） 60　分かけて (max:1,000mg/body) <L0:AUC=6,AUC=5,L2:AUC=4> －薬剤部調製－	6 AUC 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		

【レジメンコメント】

制吐療法(Day2-3)：ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回