婦058 BEV+CPT-11(Day1,8,15)療法　34-01-0200

レジメン期間：28日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 8	Day 15
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
002 注射	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg100mL[ｶｲﾄﾘﾙ後発] デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発] 30　分かけて	1 袋 1 Ｖ	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
003 注射	イリノテカン塩酸塩注(ｶﾝﾌﾞﾄ後発) 生理食塩液「テルモパック」（５００ｍｌ） 90　分かけて －薬剤部調製－	100 mg/㎡ 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
004 注射	アバスチン点滴静注(ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞ) 生理食塩液（１００ｍｌ） 30　分かけて （初回時90分、2回目60分、以降30分） －薬剤部調製－	15 mg/kg 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		

【レジメンコメント】

制吐療法(Day2-3,9-10,16-17)：ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回