

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	ボラミン注５m g（1mL） デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｭｶｰﾄﾞ注後発] 生理食塩液（５０mL） 15 分かけて	１ A １ V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	アービタックス注射液(ﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞ) 生理食塩液（２５０mL） 60 分かけて （初回時120分、2回目以降60分） <初回時:400mg/m ² , 2回目以降:250mg/m ² > －薬剤部調製－	250 mg/m ² １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	(腎)ガスター注射液２０m g（２０mg2ml） 生理食塩液（１００mｌ） 60 分かけて	１ A １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
006 注射	パクリタキセル注(ﾀｷｼｰﾙ後発) ブドウ糖注射液（５％２５０mｌ） 60 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 －薬剤部調製－	80 mg/m ² １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●