小816 【COG AALL0434】Interim maintenance C-MTX(ArmB)(w16-23)　06-08-0030

レジメン期間：56日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 2	Day 9	Day 11	Day 21	Day 22	Day 29	Day 31	Day 41
001 注射	オンコビン(ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ) 生理食塩液（５０ｍＬ） 15　分かけて（30分以内に投与） フィルター禁止！！ (Max:2.0mg/body) －薬剤部調製(1V/10mlで調製)－	1.5 mg/㎡ 30 ml	化学療法点滴 メイン1	●			●	●			●	●
002 注射	メソトレキセート注(ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ) 生理食塩液（２０ｍｌプラボトル） -薬剤部調製-	100 mg/㎡ 1 A	静脈内注射 メイン1	●								
003 注射	メソトレキセート注(ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ) 生理食塩液（２０ｍｌプラボトル） -薬剤部調製-	150 mg/㎡ 1 A	静脈内注射 メイン1				●					
004 注射	メソトレキセート注(ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ) 生理食塩液（２０ｍｌプラボトル） -薬剤部調製-	200 mg/㎡ 1 A	静脈内注射 メイン1					●				
005 注射	メソトレキセート注(ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ) 生理食塩液（２０ｍｌプラボトル） -薬剤部調製-	250 mg/㎡ 1 A	静脈内注射 メイン1								●	
006 注射	メソトレキセート注(ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ) 生理食塩液（２０ｍｌプラボトル） -薬剤部調製-	300 mg/㎡ 1 A	静脈内注射 メイン1									●
007 注射	ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁﾞﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙNa注100mg2mL[ﾊｲﾄﾞﾛｺｰﾄﾝ	1 A	静脈内注射 メイン1		●	●			●	●		
008 注射	ロイナーゼ注(ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾅｰｾﾞ) ﾘｽｸ キシロカイン注ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ １％(10ml) 注射用水（５ｍｌ） －薬剤部調製(1V/0.5mlで調製)－	2.5 万単位/㎡ 0.2 ml 1 ml	筋肉注射 －		●	●			●	●		

【レジメンコメント】

TIT:day1,31

オンコビンはフィルター禁止！！