

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（100mL） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	アセリオ静注液1000mgバッグ（100mL） 15分かけて	1 袋	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	ボラミン注5mg（1mL） デキサート注射液6.6mg2mL [デカト注後発] 生理食塩液（100mL） 30分かけて	1 A 3 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	生理食塩液（100mL） 30分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	ダラザレックス注(ダラムマ) 生理食塩液「テルモパック」（500mL） (100mL/hから開始し、1時間毎に50mL/hずつ速度を上げる。最大200mL/hまで。) ※点滴ルートに0.2ミクロンのインラインフィルターを使用 一薬剤部調製	16 mg/kg 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 * インフュージョンリアクションを認める場合、投与開始速度100mL/h→50mL/hへ変更 【内服】レフラミドカプセル(5mg) 25mg/body Day1～21 レデックス錠(4mg) 20mg/body Day2, 8～9, 15～16, 22～23 * 7コース目以降専用レジメンです。				