

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 15
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
002 注射	アセリオ静注液１００0mgバッグ（100mL） １５分かけて	１ 袋	化学療法点滴 メイン1	●	●
003 注射	ボラミン注５mｇ（1mL） デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｻﾞｰﾄﾞﾎﾝ注後発] 生理食塩液（１００mｌ） ３０分かけて	１ A ３ V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
004 注射	生理食塩液（１００mｌ） ３０分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
005 注射	ダラザレックス注(ﾀﾞﾗﾂﾏﾏﾌﾞ) 生理食塩液「テルモパック」（５００mｌ） (100mL/hから開始し、１時間毎に50mL/hずつ速度を上げる。最大200mL/hまで。) ※点滴ルートに0.2ミクロンのインラインフィルターを使用 ー薬剤部調製ー	16 mg/kg １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●	●
【レジメンコメント】 * インフュージョンリアクションを認める場合、投与開始速度100mL/h→50mL/hへ変更 【内服】ﾚﾌﾞﾗﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ(5mg) 25mg/body Day1～21 ﾚﾌﾞﾂｸｽ錠(4mg) 20mg/body Day2, 8～9, 16, 22～23 * 3～6コース目専用のレジメンです。					