

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用 【内服】ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄﾞCap(125mg) 1Cap	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	パロノセトロン静注(0.75mg/5mL) [ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄﾞ後発] デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｭｸﾞﾛﾝ注後発] 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて	１ 瓶 1.5 V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	ドキシルピシン塩酸塩注(ﾌﾄﾞﾘﾌｼﾝ後発) 生理食塩液（１００mｌ） 全開で －薬剤部調製－	60 mg/m ² １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	エンドキサン注(ｼｸﾛｽﾌｴﾐﾄﾞ) 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて －薬剤部調製－	600 mg/m ² １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 制吐療法 (Day1)：ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄﾞCap(125mg) 1回1Cap、1日1回(ﾄﾞｷﾞﾙﾍﾟｼﾝ注開始60分前) 制吐療法 (Day2-3)：ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄﾞCap(80mg) 1回1Cap、1日1回				