

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 15
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ）  ルートキープ用 【内服】Day1-5, 8-12 ロンサーフ 70mg/m2/day 分2(朝夕食後)	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
002 注射	ペバシズマブBS注(7h <sup>+</sup> スチン後続) 生理食塩液（１００ｍｌ）  30 分かけて （初回時90分、2回目60分、以降30分） －薬剤部調製－	5 mg/kg 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
【レジメンコメント】 【内服】ロンサーフ 70mg/m2/day 分2(朝夕食後) Day1-5, 8-12 ※初回基準量 体表面積＜1.07m2 → 35mg/回（70mg/日） 1.07m2≦体表面積＜1.23m2 → 40mg/回（80mg/日） 1.23m2≦体表面積＜1.38m2 → 45mg/回（90mg/日） 1.38m2≦体表面積＜1.53m2 → 50mg/回（100mg/日） 1.53m2≦体表面積＜1.69m2 → 55mg/回（110mg/日） 1.69m2≦体表面積＜1.84m2 → 60mg/回（120mg/日） 1.84m2≦体表面積＜1.99m2 → 65mg/回（130mg/日） 1.99m2≦体表面積＜2.15m2 → 70mg/回（140mg/日） 2.15m2≦体表面積 → 75mg/回（150mg/日）					