

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 15
001 注射	生理食塩液（１００mｌ）  ルートキープ用 【内服】Day1-14 TS-1Cap、80～120mg/分2/day（朝夕食後）	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
002 注射	ペバシズマブBS注（ｱﾊﾞｽﾁﾝ） 生理食塩液（１００mｌ）  30 分かけて （初回時90分、2回目60分、以降30分） －薬剤部調製－	5 mg/kg 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
003 注射	■アロキシ静注（0. 7 5 mg／5 mL） デキサート注射液6. 6mg2mL [ﾃﾞｻﾞｰﾄﾞ注後発] 生理食塩液（１００mｌ）  30 分かけて	1 瓶 1 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
004 注射	イリノテカン塩酸塩注（ｶﾌﾟﾄ後発） ブドウ糖注射液（ ５％２５０mｌ）  90 分かけて －薬剤部調製－	125 mg/m <sup>2</sup> 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
【レジメンコメント】 制吐療法（Day2-3, 16-17）：ﾃﾞｻﾞｰﾄﾞ錠（0. 5mg） 1回8錠、1日2回					