

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用 【内服】Day1-7 TS-1Cap、80mg/m2/分2/day(朝夕食後)	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	■アロキシ静注（0. 7 5 mg／5 mL） デキサート注射液6. 6mg2mL [ﾃﾞｭｶﾞｰﾓﾝ注後発] 生理食塩液（１００ｍｌ） 30 分かけて	１ 瓶 １ V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	シスプラチン点滴静注(ﾗﾝﾀﾞｰ) 生理食塩液「テルモパック」（５００ｍｌ） 60 分かけて 【要】遮光 －薬剤部調製－	25 mg/m <sup>2</sup> １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	生理食塩液「テルモパック」（５００ｍｌ） 60 分かけて	１ 袋	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	ゲムシタビン点滴(ｼﾞｴﾑｻｰﾙ後) 生理食塩液（２５０ｍｌ） 30 分かけて －薬剤部調製－	1000 mg/m <sup>2</sup> １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 制吐療法 (Day2-3)：ﾃﾞｭｶﾞｰﾓﾝ錠(0. 5mg) １回8錠、1日2回				