

乳042 Dose Dense AC(DXR/CPA)療法【2週毎】(ddAC療法) 49-28-0015-01
レジメン期間：14日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用 【内服】ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄﾞCap(125mg) 1Cap 【皮下注(Day2～4の間に1回)】 ジーラスタ皮下注(3.6mg)	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	パロノセトロン静注(0.75mg/5mL) [ｱﾛｷｼ後発] デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｻﾞｰﾄﾞﾝ注後発] 生理食塩液（１００ｍｌ） 30 分かけて	1 瓶 1.5 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	ドキソルビシン塩酸塩注(ｱﾄﾞﾘｱｼﾝ後発) 生理食塩液（１００ｍｌ） 全開で －薬剤部調製－	60 mg/m ² 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	エンドキサン注(ｼｸﾛｽﾌｧﾐﾄﾞ) 生理食塩液（１００ｍｌ） 30 分かけて －薬剤部調製－	600 mg/m ² 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 制吐療法(Day1)：ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄﾞCap(125mg) 1回1Cap、1日1回(ﾄﾞｷﾞﾛﾙﾋﾞｼﾝ注開始60分前) 制吐療法(Day2-3)：ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄﾞCap(80mg) 1回1Cap、1日1回				