

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	パロノセトロン静注(0.75mg/5mL) [7時後発] デキサート注射液6.6mg2mL [7時後発] 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて	１ 瓶 １ V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	ペメトレキセド注 (75mg後発) 生理食塩液（１００mｌ） 10 分かけて 【内服】パントパミド末(1g) 1日1回, 1回1包, 連日 －薬剤部調製－	500 mg/m ² １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	カルボプラチン点滴(パロパミド後発) ブドウ糖注射液（５％２５０mｌ） 60 分かけて (MAX: 750mg/body) －薬剤部調製－	5 AUC １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 制吐療法 (Day2-3) : パロパミド錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回 【内服】 グラナニド 80mg/body 1日1回 Day1～連日 【注射】 パロパミド注(500μg) 1回2A, 筋肉注射, 9週毎				