

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 15
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
002 注射	デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｭｶﾞｰﾄﾞﾝ注後発] ＊(腎)ガスター注射液２０mｇ(２０mg2ml) ポララミン注５mｇ（1mL） 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて	1.5 V 1 A 1 A 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
003 注射	アセリオ静注液１０００mgバッグ（100mL） 15 分かけて	１ 袋	化学療法点滴 メイン1	●	●
004 注射	生理食塩液（５０mL） 15 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
005 注射	ライブリバント点滴静注(ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ) 輸液（自動計算） 125mL/H ※点滴ﾚｰﾄに0.2ﾐｸﾛﾝのｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用 －薬剤部調製(全量250mLに調製)－	1050 mg/body 自動	化学療法点滴 メイン1	●	●
【レジメンコメント】 【内服】 ラズクルーズ錠 240mg/body 1日1回 Day1～連日 【内服】 エリキュース錠（2.5mg） 1日2回 1回1錠 Day1～ ※ライブリバントとの併用投与による静脈血栓塞栓症の発症を抑制するため、 ラズクルーズ併用投与開始後4ヶ月間は、エリキュースを投与すること。					