

呼107 CBDCA/nab-PTX+トレメリマブ+デュルバルマブ療法(体重>30kg)【4コース目用】+維持療法【初回】 49-07-0270  
レジメン期間：77日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22	Day 50
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用 ※インラインフィルターの使用（イジュード、イミフィンジ⇒必要。アブラキサン⇒不可。）	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●				
002 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1		●	●	●	●
003 注射	イジュード点滴静注（トリプルマフ） 生理食塩液（２５０mｌ） 60 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 －薬剤部調製（最終濃度：0.1～10mg/mL）－	75 mg/body １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●				●
004 注射	生理食塩液（５０mｌ） 15 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●				●
005 注射	イミフィンジ点滴（デュルパルマフ） 生理食塩液（２５０mｌ） 60 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 ※体重が30kg以下の場合、20mg/kg －薬剤部調製（最終濃度：1～15mg/mL）－	1500 mg/body １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●			●	●
006 注射	生理食塩液（５０mｌ） 15 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●			●	●
007 注射	パロノセトロン静注（0.75mg/5mL）[アロキ後発] デキサート注射液6.6mg2mL [デカトロン注後発] 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて	１ 瓶 １ V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●				
008 注射	デキサート注射液6.6mg2mL [デカトロン注後発] 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて	１ V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1		●	●		
009 注射	生理食塩液（５０mｌ） 全開で	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●		
010 注射	アブラキサン点滴静注（バクシセル） 生理食塩液（５０mｌ） 30 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用しない －薬剤部調製（1V/20mlで調製。残りの生食は廃棄）－	100 mg/m <sup>2</sup> 40 ml	化学療法点滴 メイン1	●	●	●		
011 注射	生理食塩液（５０mｌ） 全開で	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●				
012 注射	カルボプラチン点滴（バウラチン後発） ブドウ糖注射液（５％２５０mｌ） 60 分かけて －薬剤部調製－	6 AUC １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●				

【レジメンコメント】

※体重が30kg以下の場合、イミフィンジは 20mg/kg

制吐療法（Day2-3）：デカトロン錠（0.5mg）1回8錠、1日2回

※点滴ルートのインラインフィルター有無に注意

イジュード、イミフィンジ⇒インラインフィルターを使用、アブラキサン⇒インラインフィルターを使用不可