

呼106 CBDCA/nab-PTX+トレメリマブ+デュルバルマブ療法(体重>30kg)【1~3コース目用】 49-07-0260
レジメン期間：21日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 8	Day 15
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルトキープ® 用 ※インラインフィルターの使用（イジュード®、イミフィンジ®⇒必要。アブラキサンの使用⇒不可。）	１ 瓶	化学療法点滴 メイン１	●		
002 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルトキープ® 用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン１		●	●
003 注射	イジュード点滴静注（トリプルマフ®） 生理食塩液（２５０mｌ） 60 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 －薬剤部調製（最終濃度：0.1～10mg/mL）－	75 mg/body １ 袋	化学療法点滴 メイン１	●		
004 注射	生理食塩液（５０mｌ） 15 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン１	●		
005 注射	イミフィンジ点滴（デュルパ®） 生理食塩液（２５０mｌ） 60 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 ※体重が30kg以下の場合、20mg/kg －薬剤部調製（最終濃度：1～15mg/mL）－	1500 mg/body １ 袋	化学療法点滴 メイン１	●		
006 注射	生理食塩液（５０mｌ） 15 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン１	●		
007 注射	パロノセトロン静注（0.75mg/5mL）〔アロキス後発〕 デキササート注射液6.6mg2mL〔デカトロン注後発〕 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて	１ 瓶 １ V １ 瓶	化学療法点滴 メイン１	●		
008 注射	デキササート注射液6.6mg2mL〔デカトロン注後発〕 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて	１ V １ 瓶	化学療法点滴 メイン１		●	●
009 注射	生理食塩液（５０mｌ） 全開で	１ 瓶	化学療法点滴 メイン１	●	●	●
010 注射	アブラキサン点滴静注（パブリカセル） 生理食塩液（５０mｌ） 30 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用しない －薬剤部調製（1V/20mlで調製。残りの生食は廃棄）－	100 mg/m ² 40 ml	化学療法点滴 メイン１	●	●	●
011 注射	生理食塩液（５０mｌ） 全開で	１ 瓶	化学療法点滴 メイン１	●		
012 注射	カルボプラチン点滴（パラーチン後発） ブドウ糖注射液（５％２５０mｌ） 60 分かけて －薬剤部調製－	6 AUC １ 瓶	化学療法点滴 メイン１	●		

【レジメンコメント】

※体重が30kg以下の場合、イミフィンジは 20mg/kg

制吐療法（Day2-3）：デカトロン錠（0.5mg）1回8錠、1日2回

※点滴ルートのインラインフィルター有無に注意

イジュード、イミフィンジ⇒インラインフィルターを使用、アブラキサン⇒インラインフィルターを使用不可