

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 2
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用 【内服】ホウラン錠(2mg) １錠、ロキソ®ロフィン錠(60mg) １錠	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	
002 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1		●
003 注射	パロノセトロン静注(0.75mg/5mL) [アロキシ後発] デキサート注射液6.6mg2mL [デ®カト®ン注後発] 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて	１ 瓶 １ V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	
004 注射	デキサート注射液6.6mg2mL [デ®カト®ン注後発] 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて	１ V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1		●
005 注射	トレアキシン点滴静注液(ベンダ®ムスチン) 生理食塩液（２５０mｌ） 60 分かけて ー薬剤部調製ー	120 mg/m <sup>2</sup> １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●	●
006 注射	生理食塩液（５０mｌ） 全開で	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	
007 注射	リツキシマブBS(リツキザン後発) 生理食塩液「テルモパック」（５００mｌ） 生理食塩液（２０mｌ プラボトル）  (初回:50mL/h・2回目以降:100mL/hから開始し、30分毎 に速度を上げる。最大400mL/hまで。) ー薬剤部調製ー	375 mg/m <sup>2</sup> １ 袋 １ A	化学療法点滴 メイン1	●	
【レジメンコメント】 【内服】ホウラン錠(2mg) １錠、ロキソ®ロフィン錠(60mg) １錠 Day1 ※DLBCL用 Bendamustine:120mg/m2					