血229　ｶﾞｻﾞｲﾊﾞ/ﾄﾚｱｷｼﾝ療法(1コース目)　05-02-2902

レジメン期間：28日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 2	Day 3	Day 8	Day 15
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用 【内服】ﾎﾞﾗﾗﾐﾝ錠(2mg) 1錠、ﾛｷｿﾌﾞﾛﾌｪﾝ錠(60mg) 1錠	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●			●	●
002 注射	ﾌﾞﾚﾄﾞﾆﾝ［水溶性］（２０ｍｇ） 生理食塩液（５０ｍＬ） 15　分かけて	5 Ａ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●			●	●
003 注射	生理食塩液（５０ｍＬ） 全開で	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●			●	●
004 注射	ガザイバ点滴静注(ｵﾋﾞﾇﾂｽﾞﾏﾌﾞ) 生理食塩液「テルモパック」（５００ｍｌ） 生理食塩液（１００ｍｌ） (初回:30mL/hから開始し、30分毎に30mL/h速度を上げる。最大240mL/hまで。) ※点滴ﾙｰﾄに0.22ﾐｸﾛﾝ以下のｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用 －薬剤部調製－	1000 mg/body 1 袋 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●				
005 注射	■アロキシ静注(０．７５mg／５mL) デキサート注射液6.6mg2mL［ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発］ 生理食塩液（１００ｍｌ） ３０分かけて	1 瓶 1 Ｖ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1		●			
006 注射	デキサート注射液6.6mg2mL［ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発］ 生理食塩液（１００ｍｌ） ３０分かけて	1 Ｖ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1			●		
007 注射	トレアキシン点滴静注液(ﾍﾞﾝﾀﾞﾑｽﾁﾝ) 生理食塩液（２５０ｍＬ） 60　分かけて －薬剤部調製－	90 mg/㎡ 1 袋	化学療法点滴 メイン1		●	●		
008 注射	ガザイバ点滴静注(ｵﾋﾞﾇﾂｽﾞﾏﾌﾞ) 生理食塩液「テルモパック」（５００ｍｌ） (2回目以降:50mL/hから開始し、30分毎に50mL/h速度を上げる。最大200mL/hまで。) ※点滴ﾙｰﾄに0.22ﾐｸﾛﾝ以下のｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用 －薬剤部調製－	1000 mg/body 1 袋	化学療法点滴 メイン1				●	●

【レジメンコメント】

【内服】ﾎﾞﾗﾗﾐﾝ錠(2mg)1錠、ﾛｷｿﾌﾞﾛﾌｪﾝ(60mg)1錠　Day1,8,15