

血230 ガザイバ/トレアキシ療法(2コース目以降) 05-02-2903
レジメン期間：28日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 2
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用 【内服】ホ`ラミン錠(2mg) 1錠、ロキソﾌ`ロフィン錠(60mg) 1錠	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	
002 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1		●
003 注射	■アロキシ静注(0. 75mg／5mL) デキサート注射液6.6mg2mL [テ`カト`ロ注後発] 生理食塩液（１００ｍｌ） 30 分かけて	1 瓶 3 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	
004 注射	デキサート注射液6.6mg2mL [テ`カト`ロ注後発] 生理食塩液（１００ｍｌ） 30 分かけて	1 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1		●
005 注射	トレアキシ点滴静注液(ヘ`ンダ`ムスチン) 生理食塩液（２５０ｍｌ） 60 分かけて －薬剤部調製－	90 mg/m ² 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●	●
006 注射	生理食塩液（５０ｍｌ） 全開で	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	
007 注射	ガザイバ点滴静注(ホ`ヌス`マフ`) 生理食塩液「テルモパック」（５００ｍｌ） (2回目以降:50mL/hから開始し、30分毎に50mL/h速度を 上げる。最大200mL/hまで。) ※点滴ルートに0.22ミクロン以下のインラインフィルターを使用 －薬剤部調製－	1000 mg/body 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●	
【レジメンコメント】 【内服】 ホ`ラミン錠(2mg) 1錠、ロキソﾌ`ロフィン錠(60mg) 1錠 Day1(ガ`ザ`イバ`注開始30分前)					