

斜視(角結膜)の手術を受けられる患者さんへ

想定診断群(DPC):020150

()様

主治医:

担当看護師:

月日	/	/	/	
経過	入院当日	手術当日		退院
		手術前	手術後	
注射薬	・現在飲んでいるお薬をお持ち下さい	・麻酔科医の指示のある方は手術30分前に気分を安定させるシロップを飲みます	・手術後より点滴をしています、飲水可能となれば終了します ・夕食後より抗生物質を飲みます	・朝食後、抗生剤を飲みます ・退院薬をお渡しします
検査処置	・ネームバンドをつけます ・身長・体重を測ります ・16時と19時頃に手術をする目に抗生物質の目薬をします	・ネームバンドを確認します ・手術着に着替えます	・医師の診察があります ・手術後眼のガーゼは剥がさないようにしてください ・発熱・痛み増強時には医師の指示のもと対応します	・ネームバンドを外します ・医師の診察があります ・診察時にガーゼを剥がします ・手術した方の眼に2種類の目薬をします <u>※退院後も2種類の目薬を1日4回、次回外来受診まで続けてください</u> <u>※次回の外来受診まで寝るときのみ透明カップを装着します</u>
観察	・体温・脈拍・血圧などを測ります	・体温・脈拍・血圧などを測ります	・体温・脈拍・血圧などを測ります（手術後2回）	・退院前に体温・脈拍などを測ります
活動安静	・病棟内でお過ごし下さい	・シロップを飲んだ後は、ベッドの上でお過ごし下さい	・しっかりと覚醒するまではベッドの上でお過ごし下さい	・特に制限はありません (病棟内でお過ごしください) <u>※手術後1週間間は激しい運動は避けてください</u> <u>※手術後1ヶ月間はプールや海での水泳を禁止します</u>
食事	・夕食を食べることができます(おやつは出ません) ・アレルギーがある方はお知らせください	・手術の3時間前まで水分が飲めます ・食事は朝から食べることができません(13時以降の手術の方は朝食を8時まで食べることができます) ・母乳・ミルクは麻酔科医の指示があるので看護師にお尋ねください	・手術終了3時間後から水分を飲むことができます(看護師がお持ちします) ・食事は夕食から食べることができます	・朝食までお食事ができます
清潔	・入浴はできません	・入浴はできません	・手術後、普段の服に着替えることができます	<u>※自宅で入浴ができます(目の中に水が入らないように洗髪は仰向けでしてください)</u> <u>※手術後1週間は洗顔はできません</u>
排泄	・尿便回数を記入してください	・尿便回数を記入してください	・尿・便の回数を記入して下さい ・手術後、初めて尿がでたら看護師にお知らせください	
説明	・入院・手術・入院診療計画書の説明があります ・麻酔科の診察と説明があります(水曜日入院は入院日の14時、日曜日入院は金曜日の14時)	・看護師よりその都度、処置などについて説明があります	・手術後、主治医より手術の説明があります	・主治医より退院の説明があります(医師の説明を聞きたい方は9時までにご来院ください) ・看護師から退院後の生活についての説明があります
その他	・手術に必要な同意書などは、署名後看護師へお渡し下さい ・準備物品:プラスチックの透明眼帯(カップ)・優肌絆(5階のコンビニエンスストアに売っています)	・ご家族の方は手術時間の1時間前までにお越しください ・出棟時間になれば、ご家族の方も一緒に手術室へ行きます	・手術が終われば、ご家族の方も一緒に手術室に迎えに行きます(手術中は病棟内でお待ちください)	・退院は午前中となります ・入院費用の精算ができましたらお知らせします ・看護師から退院の説明を受けた後、1階で手続きを行ってください

★病状によっては予定が変更されることがあります

イラストは医療者用CDロング集から転載

大阪市立総合医療センター 小児眼科 2021年 6月作成

